



BATTERYcharge 5PIN | PORTABLE | Type 1

Charging Cable for electric and plug-in hybrid vehicles




61016 Ampere

Variable charging currents of 6A/10A/16A meet individual charging requirements




1.32.23.6 kWh

Variable charging rates of 1.3/2.2/3.6 kWh meet individual charging requirements



5m cable length

Ergonomic handles for optimal handling and a cable length of 5 meters



Charge at home and on the move

With a 230V socket to the vehicle with type 1 charging connection



Drive with OSRAM into a more emission-free future

Discover the world of electric driving with OSRAM. Charge your all-electric or plug-in hybrid type 1 vehicle on the road or at home from a 2-pin 230V socket. The charging cable is equipped with ergonomic handles for optimal handling and has a length of 5 meters. It is suitable for use at home or on the move thanks to the IEC TR 60083 Schuko plug. In addition, the charging cables are equipped with dust protection caps and tested for water resistance according to IP65 and shock resistance according to IK10. Even when connected, the electrical contact points are protected against the ingress of dust and splash water in accordance with IP65 and IK10. The scope of delivery also includes a durable, compact storage bag to neatly store the cable after charging. In addition, the product is TÜV and CE certified and comes with a 2-year guarantee*

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	OPC10A05
Pokrowiec	Tak
Vehicle Charger Type	Type1
Charging Point Charger Type	Socket

Dane elektryczne

Moc znamionowa	1300 W /2200 W /3600 W
Napięcie nominalne	240 V
Prąd znamionowy	6 A /10 A /16 A

Wymiary i waga



Długość	5000 mm
Szerokość	120,0 mm
Wysokość	130,0 mm

Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Temperatura robocza	-25 +45 °C °C
---------------------	---------------

Certyfikaty i Normy

Normy	TÜV/CE
Typ zabezpieczenia	IP65
IK Class	IK10

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	OPC10A05
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4052899624085
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899624085	BATTERY charge 5PIN PORTABLE Type 1	Ośłona kartonowa 1	305 mm x 200 mm x 92 mm	5.61 dm ³	4110.00 g
4052899624153	BATTERY charge 5PIN PORTABLE Type 1	Karton wysylkowy 4	436 mm x 388 mm x 352 mm	59.55 dm ³	17320.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje prawne

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and the user instruction.

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM