

0 601 9F8 307 – GSB 180-LI

Numer artykułu	0 601 9F8 307
EAN	3165140978187
2 akumulatory GBA 18V 2.0Ah 1 600 A00 1CG	✓
Walizka narzędziowa	✓
Ładowarka GAL 18V-20 Professional	✓



Dane techniczne

Dane techniczne

Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.)	21/54/- Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)	0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
Typ akumulatora	Technologia litowo-jonowa
Maks. liczba uderzeń	27.000 min-1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min. /maks.	1,5 / 13 mm
Napięcie akumulatora	18 V
Liczba zakresów momentu obrotowego	20+2
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Ciężar z akumulatorem	1,7 kg
Poziom szumów	A-ważony poziomy szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego dB(A); poziom mocy akustycznej dB(A). Błąd pomiaru K= dB.



Średnica wiercenia

Maks. Ø wiercenia w drewnie	35 mm
Maks. Ø wiercenia w stali	10 mm
Maks. Ø wiercenia w murze	10 mm

Średnica śrub

Maks. Ø wkrętów	10 mm
-----------------	-------

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziomy ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Poziomy mocy akustycznej	99 dB(A)
Błąd pomiaru K	5 dB

Segment

Segmenty	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
Segment odbiorców mailingu	Metal Kamień Drewno

Dane sprzedażowe

Pozycjonowanie

- Większa moc. Większa wytrzymałość.

Korzyści dla użytkownika

- Przystępna cena: wysoka jakość Bosch w przystępnej cenie!
- Łatwość serwisowania: silnik jest wyposażony w wymienne szczotki węglowe, które zapewniają łatwą konserwację narzędzia!
- Wytrzymałość: wytrzymała obudowa i system ECP (Electronic Cell Protection)!



