



## NT 30/1 Tact L

Izturīgi un stabili komponenti un spēcīga sūkšanas jauda – NT 30/1 Tact mitrās un sausās tīrīšanas putekļusūcējs ar inovatīvu TACT filtra tīrīšanas sistēmu un 30 litru tvertni, aizsargāmi un metāla ritenīšiem.



### 1 Izturīgs konteiners ar buferi un metāla ritenīšiem.

- Izturīgi metāla ritenīši garantē labu manevrējamību un neierobežotu mobilitāti, kas nepieciešama būvlaukumos.
- Izturīgs konteiners pasargā ierīci no sitieniem un triecieniem.



### 2 Elastīga sūkšanas caurule un āķis strāvas vada uzglabāšanai

- Ļauj droši piestiprināt dažādu garumu un diametra šļūtenes.
- Strāvas vads vienmēr ir droši novietots uz ierīces.



### 3 Izņemams filtra korpuss

- Ar izņemamu filtra korpusu; filtra izņemšana un nomainīšana nesaskaroties ar putekļiem.
- Plakano plisēto filtru nav iespējams ievietot iekārtā nepareizi.



### 4 Centrāli izvietots griezslēdzis

- Centrāli izvietots griezslēdzis, kas ļauj pārslēgties starp režīmiem.


**NT 30/1 Tact L**

- Plakans plisētais filtrs (PES)
- Metāla ritenīši
- Antistatiskā sagatavošana

**Tehniskie dati**

<b>Pasūtījuma Nr.</b>	1.148-201.0	
<b>EAN kods</b>	4039784973299	
<b>Barošanas spriegums</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Gaisa plūsma</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuums</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tvertnes tilpums</b>	<b>l</b>	30
<b>Tvertnes materiāls</b>	Plastmasa	
<b>Nominālā patēriņa jauda</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standarta platums</b>	DN 35	
<b>Skaņas spiediena līmenis</b>	<b>dB(A)</b>	69
<b>Vakuuma motoru skaits</b>	1	
<b>Svars</b>	<b>kg</b>	13,5
<b>Izmēri (G x P x A)</b>	<b>mm</b>	560 x 370 x 580

**Standarta piederumi**

<b>Sūkšanas šjūtene</b>	<b>m</b>	2,5 / ar līkumu	<b>Ritentiņš ar bremzēm</b>	■
<b>Filtra maiss</b>	<b>gabals</b>	1 / Fliss		
<b>PE plastmasas maiss, kuru var iztīrīt neputinoties</b>	<b>gabals</b>	1		
<b>Grīdas uzgalis sausiem un slapjiem netīrumiem</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Uzgalis šķīrbām</b>		■		
<b>Automatiskā izslēgšanās, sasniedzot maksimālo līmeni</b>		■		
<b>Antistatiskā sagatavošana</b>		■		
<b>Plakans plisētais filtrs</b>		PES		
<b>Filtra tīrīšana</b>		TACT filtra tīrīšanas sistēma		
<b>Izturīgs bampers</b>		■		
<b>Aizsardzības klase</b>		II		

■ Iekļauts piegādes komplektācijā

# NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
<b>Plakans krokots filtrs (poliētersulfona)</b>									
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	1 gabals						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Plastmasas līkumi</b>									
Elbow packaged NW35 2K	2	2.889-170.0	1 gabals	35					<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	3	2.889-171.0	1 gabals	40					<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	1 gabals	40					<input type="checkbox"/>
	5	2.889-148.0	1 gabals	35					<input type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	6	2.889-168.0	1 gabals	35					<input type="checkbox"/>
<b>Universālie uzgaļi (mitrai / sausai virsmai)</b>									
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 gabals	35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	8	2.889-173.0	1 gabals	35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	9	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>
Darbariķis grīdām DN35	10	6.906-512.0	1 gabals	35		300 mm		Universālais plastmasas uzgālis (DN 35) ar 300 mm darba platumu. Ar sānu rulliņiem, sukas joslām (6.903-278.0) un gumijām (6.903-277.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
Darbariķis grīdām DN35, neitrāls	11	6.906-384.0	1 gabals	35		370 mm		Universālais alumīnija uzgālis (DN 35) ar 370 mm darba platumu. Ar maināma augstuma sānu rulliņiem (6.903-064.0) un eļļas izturīgām gumijām (6.903-081.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
	12	2.889-118.0	1 gabals	35		400 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW40 360mm	13	2.889-153.0	1 gabals	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Šaurie uzgaļi</b>									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	14	2.889-159.0	1 gabals	35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	15	2.889-160.0	1 gabals	40	225 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Iesūkšanas caurules, nerūsējošais tērauds</b>									
Set suction tube stainless steel NW35 55	16	2.889-192.0	1 gabals	35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	17	2.889-194.0	1 gabals	40	550 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>									
Flat-pleated filter packaged PTFE H	18	6.907-671.0	1 gabals						<input type="checkbox"/>
HEPA virsmas filtrs	19	6.904-242.0	1 gabals					HEPA virsmas filtrs - putekļu klase H (H 14) - ar stikla šķiedras slāņiem, kas uzlabo filtra ietilpību, sūcot veselību apdraudošus un kancerogēnus putekļus.	<input type="checkbox"/>
<b>Fīsa filtru maisiņi</b>									
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	20	2.889-154.0	5 gabals						<input type="checkbox"/>
<b>Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snīpis 45°</b>									
Gumijas uzsūkšanas uzgaļi, snīpis 45°	21	6.902-104.0	1 gabals	35	220 mm			45° gumijas uzsūkšanas uzgālis (DN 35), eļļas necaurlaidīgs un piemērots putekļu sūcējiem. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
	22	6.902-105.0	1 gabals	40	220 mm			45° gumijas uzsūkšanas uzgālis (DN 40), eļļas necaurlaidīgs un piemērots putekļu sūcējiem. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Iesūkšanas caurules, metāls</b>									
Set suction tube chromed NW35 550mm	23	2.889-191.0	1 gabals	35	550 mm				<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

# NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Daudzums	ID	Garums	Platums	Cena	Apraksts	
<b>Citi</b>									
Adapter old packaged NW35	24	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	25	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
Drilling dust tool	26	2.679-000.0	1 gabals						<input type="checkbox"/>
<b>Plakans krokots filtrs (papīra)</b>									
Filtrs plankais, NT 25/35/45	27	6.904-367.0	1 gabals					Plakans krokots filtrs, iepakots (putekļu klase M), piemērots modeļiem NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M un NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
<b>Plakans krokots filtrs (PTFE)</b>									
	28	6.907-455.0	1 gabals						<input type="checkbox"/>
<b>Rupjais filtrs mitruma uzsūkšanai</b>									
Rupjo netīrumu filtrs mitrajai tīrīšanai	29	6.904-287.0	1 gabals					Rupjo netīrumu filtrs ar perforētu metāla plāksni un putu-plastu mitrajai tīrīšanai - modeļiem NT 611 Eco K un KF.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastmasas maisi, kas nerada putekļus</b>									
Disposal bag 10-parts PE	30	2.889-158.0	10 gabals						<input type="checkbox"/>
<b>Membrānfiltrs / auduma filtrs</b>									
Candle filter packaged	31	2.414-000.0	1 gabals						<input type="checkbox"/>
Membrane filter packaged Kärcher	32	2.889-281.0	1 gabals						<input type="checkbox"/>
<b>Universālās birstes</b>									
Universāla suka	33	6.900-425.0	1 gabals	35	120 mm			Universāla suka, PPN sari.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļi automobiļa tīrīšanai</b>									
Uzgalis automašīnas tīrīšanai DN35	34	6.906-108.0	1 gabals	35		90 mm		Izliekts, plakans plastmasas putekļu sūcēja piederums automobiļu tīrīšanai, ar 90 mm darba platumu. Tikai NT putekļu sūcējiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombinētie uzgaļi (sausām virsmām)</b>									
Kombinētais rīks grīdām (sausajai sūkšanai)	35	6.906-511.0	1 gabals	35		270 mm		Kombinētais rīks grīdām ar pārslēgšanas funkciju, plastmasa (272 mm). Ar nerūsējošā tērauda pamatni, diegu savācēju 6.905-417.0 un DN 35 savienojumu.	<input type="checkbox"/>
<b>Birste, kas piesūcas pie virsmas</b>									
Uzgalis-birste DN35	36	6.903-862.0	1 gabals	35		70 mm		Rotējoša sūkšanas suka (DN 35) ar dabīga materiāla sariem (govs). Saru izmērs 70 x 45 mm. Tikai CV un NT putekļu sūcēju modeļiem.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi



# NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER



		Pasūtījuma Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	Apraksts	
<b>Iesūkšanas šūtenes, pilns komplekts (klipšu sistēma)</b>								
Hose packaged NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 gabals	35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	2	2.889-161.0	1 gabals	35	2 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	3	2.889-135.0	1 gabals	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	4	2.889-136.0	1 gabals	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	5	2.889-137.0	1 gabals	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	6	2.889-138.0	1 gabals	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	7	2.889-139.0	1 gabals	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	8	2.889-140.0	1 gabals	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	9	2.889-141.0	1 gabals	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	10	2.889-142.0	1 gabals	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Remonta komplekti</b>								
Repair set NW35	11	2.889-149.0	1 gabals	35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	12	2.889-150.0	1 gabals	40				<input type="checkbox"/>
<b>Šūtenu pagarinājumi (klipšu sistēma)</b>								
Extension hose packaged NW35 2.5m	13	2.889-145.0	1 gabals	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	14	2.889-146.0	1 gabals	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā    □ Pieejamie piederumi

# NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Pasūtījuma Nr.	Anzahl	Nennweite			Cena	Apraksts	
<b>Adapteris elektriskajiem instrumentiem, piespraužams, el.</b>									
Sleeve electrically conducting packaged	1	2.889-151.0	1 gabals	35					<input type="checkbox"/>
<b>C-DN Savienojuma uzdeva (piespraužama), EL (vada elektrību)</b>									
Connection cone NW35	2	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
  Pieejamie piederumi

# NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Pasūtījuma Nr.	ID					Cena	Apraksts
<b>Mērķa grupai piemēroti putekļu sūcēja piederumu komplekti</b>									
Universāls piederumu komplekts rūpnieciskai un komerciālai izmantošanai	1	2.637-595.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Boilera tīrīšanas komplekts	2	2.638-852.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Automobiļu tīrīšanas komplekts	3	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā
  Pieejamie piederumi