

## Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus

Spausdinimo data: 2015.02.16

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 2015.02.16

**Prekinis pavadinimas: XADO Tepalas pusašio šarnyrams**

Parengta lietuvių kalba: 2015.09.03

### **1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**

#### **1.1. Produkto identifikavimas**

**Prekinis pavadinimas: XADO Tepalas pusašio šarnyrams**

**Gaminio numeriai:** XA 30204, XA 30004, XA 30504, XA 30604, XA 30704, XA 30304

#### **1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**

Nėra kitos susijusios informacijos.

#### **Nustatyti medžiagos/mišinio naudojimo būdai:**

Priedas techninėms tepimo sistemoms

Plačiam naudojimui

Profesionaliam naudojimui

Pramoniniam naudojimui

#### **Nerekomenduojami naudojimo būdai: -.**

#### **1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

##### **Gamintojas/Tiekėjas:**

XADO Technology GmbH

Nüßlerstrasse 8

DE-13088 Berlynas

Vokietija

Tel.: +49 (0)30 536 76 76 0

Faks.: +49 (0)30 311 62 96 8

El. paštas: xado@xado.de

##### **Tiekėjas Lietuvoje:**

XADO LT, UAB

Savanorių pr. 68, LT-03148 Vilnius

Tel.: +370 5 260 04 73

El. paštas: info@xado.lt

#### **Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresai:**

El. paštas: xado@xado.de; info@xado.lt

##### **Informacijos skyrius:**

XADO Technology GmbH

Tel.: +49 (0)30 536 76 76 0

El. paštas: laboratory@xado.com

#### **1.4. Pagalbos telefono numeris:**

Gift-Informationszentrum Nord, Getingenas

Apsinuodijimų informacijos centras, Getingenas

Tel.: +49 (0) 551 19240

(tik vokiečių ir anglų kalba)

#### **Pagalbos telefono numeris Lietuvoje:**

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras

Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą:

Tel.: +370 5 2362052 arba mob.: +370 687 53378

**Saugos duomenų lapas**

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus

Spausdinimo data: 2015.02.16

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 2015.02.16

**Prekinis pavadinimas: XADO Tepalas pusašio šarnyrams**

Parengta lietuvių kalba: 2015.09.03

**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****2.1.1. Klasifikacija pagal iš dalies pakeistą Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Produktas neklasifikuojamas pagal CLP reglamentą.

**2.1.2. Papildoma informacija:**

Visas ES pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

**· Ypatingi pavojai žmogui ir aplinkai:**

Produktas neženklinamas pagal skaičiavimo tvarkos "Bendros preparatų klasifikavimo ES gairės" paskutinę patvirtintą redakciją.

**· Klasifikavimo sistema:**

Klasifikacija atitinka galiojančius ES sąrašus. Ji yra išplėsta pagal informaciją, gautą iš techninės literatūros ir tiekėjų įmonių pateiktos informacijos.

**2.2. Ženkinimo elementai****2.2.1. Ženkinimas pagal iš dalies pakeistą Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]:** negalioja**Pavojaus piktogramos:** negalioja**Signalinis žodis:** negalioja**Pavojingumo frazės:** negalioja**Atsargumo frazės:**

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.


**Papildoma informacija:**

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

**2.3. Kiti pavojai****PBT arba vPvB savybių vertinimo rezultatai****PBT:** Netaikoma.**vPvB:** Netaikoma.**3 SKIRSNIS. Sudėtis ir informacija apie sudedamąsias dalis****3.2. Mišiniai****Aprašymas:**

Mišinys susideda iš bazinių alyvų su priedais ir ličio-kalcio muilu kaip tirštikliu.

**Pavojingos sudedamosios medžiagos:**

CAS Nr.: 12001-85-3 EINECS Nr.: 234-409-2	Naftenų rūgštys, cinko druskos 	1-<2,5%
--	--	---------

**PASTABA:**

DMSO ekstrakto IP 346 mineralinėje alyvoje yra mažiau nei 3%, alyva neklasifikuojama kaip kancerogeninė. Pilnas tekstas, susijęs su pavojingumo frazėmis pateikiamas 16 skirsnyje.

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės****4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:****Bendroji informacija:** Nedelsiant nusivilkti produktu užterštus drabužius.

**Saugos duomenų lapas**

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus

Spausdinimo data: 2015.02.16

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 2015.02.16

**Prekinis pavadinimas: XADO Tepalas pusašio šarnyrams**

Parengta lietuvių kalba: 2015.09.03

**Įkvėpus:** Tiekti gryną orą, kreiptis į gydytoją.**Patekus ant odos:**

Nuplauti vandeniu ir muilu.

Jei atsirado odos sudirginimas ar alergijos, kreiptis į gydytoją.

Atsitiktinai įpurškus aukštu slėgiu per odą, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:**

Plauti akis keletą minučių tekančiu vandeniu, laikant pakeltus vokus.

Jei simptomai nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:**

Praskalauti burną.

Jei simptomai nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):**

Nėra kitos susijusios informacijos.

**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:**

Nėra kitos susijusios informacijos.

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1. Gesinimo priemonės:****Gaisrui gesinti tinkamos priemonės:** Putos, CO<sub>2</sub>, sausi cheminiai milteliai, vandens pūslai.**Gaisrui gesinti netinkamos priemonės:** Stipri vandens srovė.**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:**

Nevisiško sudegimo atveju, gali išsiskirti anglies monoksidas.

Įkvėpti garai, gali sukelti rimtą žalą sveikatai.

Gaisro atveju gali išsiskirti:

Ličio junginiai

Fosforo oksidai

Sieros oksidai (SO<sub>x</sub>)Azoto oksidai (NO<sub>x</sub>)**5.3. Patarimai gaisrininkams:****Apsauginė gaisro gesinimo įranga:** Naudoti autonominius kvėpavimo aparatus ir cheminėms medžiagoms atsparius drabužius.**Kita informacija:**

Talpas vėsinti vandens pūslais.

Užterštą gaisro gesinimo vandenį šalinti pagal galiojančius teisės aktus.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:**

Dėvėti apsaugines priemones. Neleisti neapsaugotų asmenų.

Užtikrinti tinkamą ventiliaciją.

Didelė rizika paslysti dėl produkto nuotėkių / išsiliejimo.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:**

Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandentakius.

## Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus

Spausdinimo data: 2015.02.16

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 2015.02.16

**Prekinis pavadinimas: XADO Tepalas pusašio šarnyrams**

Parengta lietuvių kalba: 2015.09.03

Informuoti atitinkamas institucijas tuo atveju, jei produktas pateko į vandenį ar nuotekų sistemą.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Surinkti mechaniniu būdu tinkamomis priemonėmis ir patalpinti į tinkamą talpą.

Išvalyti avarijos vietą plovikliu; naudoti bet kokį tirpiklį.

Užterštą medžiagą šalinti kaip atliekas pagal nurodymus 13 skyriuje.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius:

Dėl saugaus naudojimo, žr. 7 skirsnį.

Dėl asmens apsaugos priemonių, žr. 8 skirsnį.

Dėl atliekų tvarkymo, žr. 13 skirsnį.

## 7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti.

Vengti sąlyčio su akimis, oda ir drabužiais.

Neįkvėpti garų ir aerozolių.

#### Informacija dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogo:

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių ar atviros liepsnos.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

#### Sandėliavimas

#### Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:

Laikyti tik nepažeistoje originalioje talpoje.

Talpas laikyti sandariai uždarytas.

Sandėliuoti tarp -40 ir +40 °C temperatūroje.

#### Informacija apie saugojimą bendroje saugykloje:

Laikyti atokiau nuo stiprių rūgščių ir šarminių medžiagų, taip pat oksiduojančių medžiagų.

#### Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas:

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

**Sandėliavimo klasė:** 11 (Lengvai užsidegantys skysčiai) pagal TRGS 510.

**Klasifikacija pagal Pramoninės saugos nuostatus (BetrSichV):** Degi.

### 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai):

Nėra kitos susijusios informacijos.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

### 8.1. Kontrolės parametrai:

#### Komponentai su ribinėmis vertėmis darbo aplinkos ore:

Produkte nėra jokių medžiagų žymių kiekių su nustatytais ribinėmis vertėmis, kurios turėtų būti stebimos darbo vietoje.

#### DNEL-vertė

#### 8012-95-1 Parafino alyva

Įkvėpus	DNEL (darbuotojas, ilgalaikis, vietinis)	5 mg/m <sup>3</sup> (žmogus)
	DNEL (darbuotojas, ilgalaikis, sisteminis)	5 mg/m <sup>3</sup> (žmogus)
	DNEL (darbuotojas, trumpalaikis, vietinis)	5 mg/m <sup>3</sup> (žmogus)
	DNEL (darbuotojas, trumpalaikis, sisteminis)	5 mg/m <sup>3</sup> (žmogus)

## Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus

Spausdinimo data: 2015.02.16

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 2015.02.16

**Prekinis pavadinimas: XADO Tepalas pusašio šarnyrams**

Parengta lietuvių kalba: 2015.09.03

1,98 mg/kg k.sv./diena (žmogus)

### Papildomos poveikio ribinės vertės, galimas perdirbimo pavojus:

Alyvos garams rekomenduojama ribinė vertė 5,0 mg/m<sup>3</sup>.

**Papildoma informacija:** Sudarymo metu galioję sąrašai buvo naudojami kaip pagrindas.

### 8.2. Poveikio kontrolė:

#### Individualios apsaugos priemonės:

#### Bendra informacija ir higienos priemonės:

Atkreipti dėmesį į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su cheminėmis medžiagomis.

Nelaikyti produktu permirkusių šluosčių kišenėse.

Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo pabaigoje.

Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti.

#### Kvėpavimo takų apsauga:

Užtikrinti tinkamą ištraukimo/padavimo ventiliaciją darbo vietoje arba darbinių mašinų aplinkoje.

Jei susidaro aerozoliai ar migla, naudoti kvėpavimo takų apsaugą.

Filtro tipas A / P2.

#### Rankų apsauga:

Apsauginės pirštines skirtas atsitiktiniam ir/arba ilgalaikiam produkto sąlyčiui su oda.

#### Pirštinių medžiaga

Tinkamų pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybės rodiklių, ir skiriasi priklausomai nuo gamintojo. Kadangi produktas yra kelių medžiagų mišinys, pirštinių medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

#### Pirštinių medžiagos prasiskverbimo laikas

Tikslus prasiskverbimo laikas turi būti nustatytas apsauginių pirštinių gamintojo ir turi būti jo laikomasi.

#### Nuolatiniam kontaktui, ne ilgesniam kaip 15 minučių, tinka pirštines pagamintas iš šios medžiagos:

Nitrilo kaučiukas.

Rekomenduojamas medžiagos storis: ≥ 0,11 mm.

**Akių apsauga:** Apsauginiai akiniai.

### 8.3. Poveikio aplinkai kontrolė: Nėra duomenų.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

#### Bendra informacija

#### Agregatinė būseną:

<b>Forma:</b>	Pasta
<b>Spalva:</b>	Nuo šviesiai geltonos iki rudos
<b>Kvapą:</b>	Būdingas
<b>Kvapo atsiradimo slenkstis:</b>	Nenustatytas.

**pH – vertė:** Nenustatyta.

#### Pasikeitimo būklė

**Lydymosi temperatūra / Lydymosi ribos:** Nenustatyta.

**Virimo temperatūra/Virimo temperatūros ribos:** Nenustatyta.

**Pliūpsnio temperatūra:** > 150 °C

**Degumas (kietų medžiagų, dujų):** Netaikoma.

**Užsiliepsnojimo temperatūra:** > 260 °C

**Skilimo temperatūra:** Nenustatyta.

**Savaiminio užsidegimo temperatūra:** Produktas savaime neužsidega.

## Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus

Spausdinimo data: 2015.02.16

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 2015.02.16

Prekinis pavadinimas: XADO Tepalas pusašio šarnyrams

Parengta lietuvių kalba: 2015.09.03

<b>Sprogumo pavojus:</b>	Produktas nesprogus.
<b>Kritinės sprogo vertės:</b>	
<b>Apatinė:</b>	Nenustatyta.
<b>Viršutinė:</b>	Nenustatyta.
<b>Garų slėgis:</b>	Nenustatytas.
<b>Tankis prie 25 °C:</b>	< 1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tirpumas/Maišymasis su vandeniu:</b>	Netirpus.
<b>Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo):</b>	Nenustatytas.
<b>Klampa: dinaminė:</b>	Netaikoma.
<b>Tirpiklio kiekis: Organiniai tirpikliai: LOJ ES:</b>	0 %
<b>9.2. Kita informacija:</b>	Nėra kitos susijusios informacijos.

### 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

**10.1. Reaktingumas:**

**10.2. Cheminis stabilumas:**

**Terminis skilimas / vengtinės sąlygos:**

Neskyļa, naudojant pagal reikalavimus.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė:** Nėra jokių pavojingų reakcijų.

**10.4. Vengtinės sąlygos:** Nėra kitos susijusios informacijos.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos:** Rūgštys, bazės, oksidatoriai.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai:** Anglies monoksidas ir anglies dioksidas.

### 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

**11.1. Informacija apie toksinį poveikį**

**Ūmus toksiškumas:**

**Svarbios klasifikavimui LD / LC50-vertės:** Netaikoma.

**Pirminis dirginimo efektas:**

**ant odos:** Ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti dirginimą ir/arba dermatitą.

**į akis:** Silpnai dirgina.

**Jautrinimas:** Įjautrintiems asmenims gali pasireikšti alerginės reakcijos.

Tai galioja ir žemiau fiksuotų lygių poveikiui.

**Papildoma toksikologinė informacija:**

Produktas neženklina pagal skaičiavimo tvarkos "Bendros preparatų klasifikavimo ES gairės" paskutinę patvirtintą redakciją.

**Saugos duomenų lapas**

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus

Spausdinimo data: 2015.02.16

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 2015.02.16

Prekinis pavadinimas: XADO Tepalas pusašio šarnyrams

Parengta lietuvių kalba: 2015.09.03

**12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija****12.1. Ekotoksiškumas****Toksiškumas vandens organizmams:** Nėra kitos susijusios informacijos.**12.2. Patvarumas ir skaidomumas:** Sunkiai, bet biologiškai skaidosi.**Kita informacija:** Dėl savo konsistencijos ir žemo tirpumo vandenyje, produkto biologinis prieinamumas nėra tikėtinas.**Poveikis aplinkos komponentams:****Komponentas:** Išpiltas produktas gali suformuoti plėvelę vandens paviršiuje, kuri sumažina deguonies patekimą ir gali sukelti organizmų mirtį.**12.3. Bioakumuliacijos potencialas:** Kaupimasis organizmuose nereikšmingas.**12.4. Judumas dirvožemyje:** Nėra kitos susijusios informacijos.**Papildoma ekologinė informacija:****Bendros pastabos:**

Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): silpnai užteršia vandenį.

Neleisti produktui neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius arba kanalizaciją.

**12.5. PBT IR vPvB vertinimo rezultatai:****PBT:** Netaikoma.**vBvB:** Netaikoma.**12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis:** Nėra kitos susijusios informacijos.**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****Rekomendacija:**

Minimi atliekų kodų numeriai yra rekomendacinio pobūdžio pagal galimą produkto naudojimą.

**Europos atliekų katalogas**

13	NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (IŠSKYRUS MAISTINĮ ALIEJŲ IR TUOS, KURIE NENURODYTI 05, 12 IR 19 SKYRIUOSE)
13 08	Kitaip neapibrėžtos naftos atliekos
13 08 99*	Kitaip neapibrėžtos atliekos
07	ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS
07 06	Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos
07 06 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos

**Užterštos pakuotės:****Rekomendacija:**

Šalinti pakuotes pagal galiojančius teisės aktus.

Pakuotės turi būti sunaikintos pagal teisės akto dėl pakuočių reikalavimus.

Neužterštos pakuotės gali būti priimtos perdirbimui.



**Saugos duomenų lapas**

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus

Spausdinimo data: 2015.02.16

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 2015.02.16

Prekinis pavadinimas: XADO Tepalas pusašio šarnyrams

Parengta lietuvių kalba: 2015.09.03

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą****14.1. JT-numeris:**

ADR, ADN, IMDG, IATA negalioja

**14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas**

ADR, ADN, IMDG, IATA negalioja

**14.3. Gabenimo pavojingumo klasė(-ės):**

ADR, ADN, IMDG, IATA

**Klasė**

negalioja

**14.4. Pakuotės grupė:**

ADR, IMDG, IATA negalioja

**14.5. Pavojus aplinkai:**

Jūros teršalas: Taip

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Netaikoma.**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal**

MARPOL73/78, II priedą ir IBC kodeksą: Netaikoma.

JT „Tipinis reglamentavimas“ -

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:**

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: negalioja

Pavojaus piktogramos: negalioja

Signalinis žodis: negalioja

Pavojingumo frazės: negalioja

**Atsargumo frazės:**

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

**Papildoma informacija:**

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

**Nacionaliniai teisės aktai**

Klasifikacija pagal Nurodymus pramoninei saugai (BetrSichV): -

**Vandens pavojaus klasė:** WGK 1 (Savarankiška klasifikacija): silpnai užteršia vandenį.**Didelį susirūpinimą (SVHC) keliančios medžiagos pagal REACH, 57 straipsnį**

Nei vieno iš ingredientų nėra sąrašė.

**15.2. Cheminės saugos vertinimas:** Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.**16 SKIRSNIS. Kita informacija**

Šie duomenys pateikti pagal šiaudienines mūsų žinias, tačiau jie nėra produkto savybių garantija ir nenustato sutartinių teisinių santykių.

**Svarbios frazės**

H226 Degūs skystis ir garai.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

**Šiuos duomenis paruošė:**

Saugos duomenų lapas buvo parengtas bendradarbiaujant su:



## Saugos duomenų lapas

Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus

Spausdinimo data: 2015.02.16

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 2015.02.16

**Prekinis pavadinimas: XADO Tepalas pusašio šarnyrams**

Parengta lietuvių kalba: 2015.09.03

DEKRA Consulting GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanoveris, Vokietija  
Tel.: (+49) 511 42079-0, reach@dekra.com

### **Santrumpos ir akronimai:**

ADR: Pavojingų krovinių vežimo automobiliais sutartis (Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais).

IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūromis kodas.

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.

GHS: Globaliai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema.

EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas.

ELINCS: Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas.

CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.

DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.

PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija.

LC50: Mirtina koncentracija, 50 %.

LD50: Mirtina dozė, 50 %.

Flam. Liq. 3: Degieji skysčiai, 3 pavojaus kategorija.

Eye Irrit. 2: Akių pažeidimas/akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija.

Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai, 2 lėtinio pavojaus kategorija.