



**INTER
CARS**



KATALOG BIEŻNIKÓW OPON ZIMA 2022/2023





**FELGI MAK
SĄ DOSTĘPNE W SIECI SPRZEDAŻY
INTER CARS S.A.**

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ,
KTÓRA CO SEZON WZBOGACA SIĘ O NOWE MODELE.

MAK
DESIGN & PASSION



SPIS TREŚCI

APOLLO	4
BARUM	4
BRIDGESTONE	4
COLLIN'S	6
CONTINENTAL	6
DĘBICA	8
DUNLOP	8
FIRESTONE	9
FULDA	9
GOODYEAR	10
HANKOOK	11
KELLY	12
KLEBER	12
KORMORAN	12
KUMHO	13
LAUFENN	13
MICHELIN	14
NEXEN	14
NOKIAN	15
PIRELLI	16
PROFIL	16
SAVA	17
SEMPERIT	18
SUNFULL	18
UNIROYAL	19
VREDESTEIN	19
YOKOHAMA	19
MATERIAŁY WULKANIZACYJNE	21
DIAGNOSTYKA - TESTERY	36
INFORMACJE TECHNICZNE	44
KARTY GWARANCYJNE	47
ADRESY FILII INTER CARS	59


Producent: APOLLO

GRUPA APOLLO VREDESTEIN

apollo

Alnac 4G Winter

Aspire XP Winter
Producent: BARUM

GRUPA CONTINENTAL

Barum

Polaris 3

Polaris 3 4X4

Polaris 5

SnoVanis 2

SnoVanis 3
Producent: BRIDGESTONE

GRUPA BRIDGESTONE

BRIDGESTONE

Blizzak DM-V2


Blizzak DM-V3

Blizzak LM001


Blizzak LM001EVO




Producent: **BRIDGESTONE** GRUPA BRIDGESTONE



Blizzak LM005




Blizzak LM005 DG




Blizzak LM18C




Blizzak LM25



Blizzak LM25-1



Blizzak LM25-4




Blizzak LM32




Blizzak LM500



Blizzak LM80



Blizzak LM80 EVO



Blizzak W810



Blizzak W995



DriveGuard Winter



Producent: **COLLIN'S**

OPONY BIEŻNIKOWANE

COLLIN'S



Cargo Ice



Cargo Van 2



Inga 4x4



Nordic



Nordic 4x4 / Winter 4x4 Nordic



Nordic Plus



Winter Extrema



Winter Extrema C2



Winter Extrema EVO

Producent: **CONTINENTAL**

GRUPA CONTINENTAL



4x4 WinterContact



ContiCrossContact Winter




ContiWinterContact TS 760




ContiWinterContact TS 780




Producent: **CONTINENTAL** GRUPA CONTINENTAL




ContiWinterContact TS 790




ContiWinterContact TS 800




ContiWinterContact TS 810




ContiWinterContact TS 810S




ContiWinterContact TS 830 P




ContiWinterContact TS 850




ContiWinterContact TS 850 P




VanContact Winter




VancoWinter 2




WinterContact TS 860



WinterContact TS 860 S



WinterContact TS 870



WinterContact TS 870 P


Producent: DĘBICA

GRUPA GOODYEAR


Frigo 2 (ver. 1)

Frigo 2 (ver. 2)

Frigo HP2

Frigo LT (ver. 1)

Frigo LT (ver. 2)

Frigo SUV 2
Producent: DUNLOP

GRUPA GOODYEAR


Grandtrek SJ8

Grandtrek WT M3

SP LT 60

SP Winter Response

SP Winter Response 2

SP Winter Sport 3D

SP Winter Sport 4D



Producent: **DUNLOP**

GRUPA GOODYEAR



Winter Sport 5



Winter Sport 5 SUV

Producent: **FIRESTONE**

GRUPA BRIDGESTONE



Vanhawk Winter



Vanhawk 2 Winter



Winterhawk



Winterhawk 3



Winterhawk 4



Winterhawk C

Producent: **FULDA**

GRUPA GOODYEAR



Conveo Trac 2 (wer.1)



Conveo Trac 2 (wer. 2)



Conveo Trac 3



Kristall Control HP 2


Producent: FULDA

GRUPA GOODYEAR


Kristall Control SUV

Kristall Montero

Kristall Montero 2

Kristall Montero 3
Producent: GOODYEAR

GRUPA GOODYEAR


Cargo UG (G124)

Cargo Ultra Grip

Cargo Ultra Grip 2

Eagle UG GW3

UG Performance G1

UG Performance SUV G1

UG Performance 2

Ultra Grip/Ultra Grip + SUV

Ultra Grip 8

Ultra Grip 9 (ver. 1)

Ultra Grip 9 (ver. 2)

Ultra Grip 9+ (ver. 1)

Producent: **GOODYEAR**

GRUPA GOODYEAR

GOODYEAR

Ultra Grip 9+ (wer. 2)



UltraGrip Cargo



UltraGrip Performance + SUV



UltraGrip Performance+

Producent: **HANKOOK**

GRUPA HANKOOK

HANKOOK
driving emotion

Ice Bear W300A



Winter i*cept evo W310



Winter i*cept evo2 SUV W320A



Winter i*cept evo2 W320



Winter i*cept evo3 W330



Winter i*cept evo3 W330B



Winter i*cept evo3 X W330A



Winter i*cept evo3 X W330C



Winter i*cept ION A IW01A



Winter i*cept ION IW01



Winter i*cept LV RW12



Winter i*cept RS W442

Producent: **HANKOOK**

GRUPA HANKOOK



Winter i*cept RS2 W452



Winter i*cept RS3 W462



Winter i*cept RS3 W462B

Producent: **KELLY**

GRUPA GOODYEAR



Winter HP (ver. 1)



Winter HP (ver. 2)



Winter ST (ver. 1)



Winter ST (ver. 2)

Producent: **KLEBER**

GRUPA MICHELIN



Krisalp HP2



Krisalp HP3



Krisalp HP3 SUV



Transalp 2

Producent: **KORMORAN**

GRUPA MICHELIN



Snow



Snowpro



Snowpro B2 / Snowpro B4



SUV Snow



Producent: **KORMORAN**

GRUPA MICHELIN



Vanpro Winter

Marka: **KUMHO**

GRUPA KUMHO

KUMHO TYRE

All-ways. Go With you



PorTran CW51



l'Zen KW23



Wintercraft WP51



WinterCraft WP52



Wintercraft WP71



Wintercraft WP72



Wintercraft WS71

Producent: **LAUFENN**

GRUPA HANKOOK

Laufenn
Journey in Style



I Fit LW31



I Fit Van LY31



Producent: MICHELIN

GRUPA MICHELIN



Agilis 51 Snow-ICE



Agilis Alpin



Agilis CrossClimate



Alpin 5



Alpin 6



Alpin A4



Latitude Alpin



Latitude Alpin LA2



Pilot Alpin 5



Pilot Alpin 5 SUV



Pilot Alpin PA4



Pilot Alpin PA4 (Porsche)

Producent: NEXEN

GRUPA NEXEN

NEXEN TIRE



Winguard Snow'G 3 WH21



Winguard Snow'G WH2



Winguard Sport



Winguard Sport 2



Producent: NEXEN

GRUPA NEXEN

NEXEN NEXEN TIRE



Winguard Sport 2 SUV



Winguard WT1



Win-SUV

Producent: NOKIAN

GRUPA NOKIAN

NOKIAN
TYRES



Snowproof C



WR A4



WR C3



WR D3



WR D4



WR Snowproof



WR Snowproof P



WR SUV 3



WR SUV 4


Producent: PIRELLI

GRUPA PIRELLI


Carrier Winter

Cinturato Winter

Cinturato Winter 2

P Zero Winter

Scorpion Ice & Snow

Scorpion Winter

Scorpion Winter 2

SnowControl Serie III

SottoZero

SottoZero Serie II

SottoZero Serie III
Producent: PROFIL

OPONY BIEŻNIKOWANE


Alpiner / Alpiner Evo

Hp 8

Ice

Inga



Producent: PROFIL

OPONY BIEŻNIKOWANE

PROFIL



Inga 770



Inga SUV



MS 7



Pro Snow 780



Pro Snow 790



Pro Snow Ultra



Wintermaxx

Producent: SAVA

GRUPA GOODYEAR

Sava



Eskimo HP2



Eskimo LT



Eskimo S3+



Eskimo SUV



Eskimo SUV 2



Trenta M+S



Producent: **SEMPERIT**

GRUPA CONTINENTAL

SEMPERIT 



Master-Grip 2



Speed-Grip 2



Speed-Grip 3



Speed-Grip 5



Van-Grip 2



Van-Grip 3

Producent: **SUNFULL**

GRUPA SUNFULL

SUNFULL



Mont-Pro W781



SF-982



SF-W05



SF-W07



SF-W11



Producent: **UNIROYAL**

GRUPA CONTINENTAL



MS Plus 66



MS plus 77



Snow Max 2



WinterExpert

Producent: **VREDESTEIN**

GRUPA APOLLO VREDESTEIN



Comtrac Winter



Comtrac 2 Winter



Snow Classic



Snowtrac 5



Wintrac



Wintrac PRO



Wintrac Xtreme S

Producent: **YOKOHAMA**

GRUPA YOKOHAMA



BluEarth Winter V905



BluEarth*Winter V906



BluEarth*Winter V906 SUV



W.drive V902

**Producent: YOKOHAMA**

GRUPA YOKOHAMA

**W.drive V903****W.drive V905****W.drive WY01**



MATERIAŁY DO NAPRAWY DETEK



PROFITOOL

P

Łatki dętkowe

Łatki dętkowe służą do naprawy wszystkich rozmiarów dętek metodą na zimno.



indeks IC	oznaczenie	wymiary	ilość w opakowaniu					
OXVU262803	P-0	Ø 30 mm	100 sztuk	•	•	•		
OXVU262804	P-1	Ø 37 mm	30 sztuk	•	•	•		
OXVU262805	P-2	Ø 48 mm	30 sztuk		•	•		
OXVU262806	P-3	Ø 54 mm	30 sztuk			•	•	•
OXVU262807	P-4	Ø 73 mm	30 sztuk			•	•	•
OXVU262808	P-5	Ø 92 mm	10 sztuk				•	•
OXVU262809	P-6	Ø 117 mm	10 sztuk				•	•
OXVU262810	P-7	36 x 73 mm	30 sztuk				•	•
OXVU262811	P-8	46 x 101 mm	30 sztuk				•	•

STOSOWAĆ Z:



Bufsol
600ml



Super Solution SP
250ml



Skrobak

produkt	Bufsol 600ml	Super Solution SP 250ml	Skrobak
indeks IC	OXVU67073	OXVU262825	OXVUTRT22


MATERIAŁY DO NAPRAWY OPON
PROFITOOL

SMT

Łatki uniwersalne do naprawy opon

Służą do naprawy małych uszkodzeń oraz przebić pogwoździowych.*
 Stosuje się je razem z kołkami do naprawy opon SP.



indeks IC	oznaczenie	wymiary	ilość w opakowaniu			
OXVU263297	SMT-01	37 x 37 mm	100 sztuk		•	
OXVU262812	SMT-0	44 x 44 mm	30 sztuk		•	•
OXVU262813	SMT-1	57 x 57 mm	30 sztuk		•	•
OXVU262814	SMT-2	66 x 66 mm	30 sztuk		•	•

STOSOWAĆ Z:

					
produkt	BufoSol 600ml	Super Solution SP 250ml	B.R.S. 250ml	Ø 38x18 mm K50	Ø 50x25 mm K50
indeks IC	OXVU67073	OXVU262825	OXVU262826	OXVUETC042A	OXVUETC043

* Tabele doboru łatek znajdują się na stronie 35.



MATERIAŁY DO NAPRAWY OPON




PROFITOOL

SP

Kołki do naprawy opon

Służą do naprawy przebić pogwoździowych, ukośnych.*
Stosuje się je razem z łatką lub wkładem w zależności od rodzaju uszkodzenia oraz naprawianego ogumienia.



indeks IC	oznaczenie	wymiary	ilość w opakowaniu			
OXVU262821	SP-3	Ø 3 mm	30 sztuk		•	
OXVU262822	SP-4,5	Ø 4,5 mm	30 sztuk		•	•
OXVU262823	SP-6	Ø 6 mm	30 sztuk		•	•
OXVU262824	SP-9	Ø 9 mm	30 sztuk			•
OXVU262949	SP-12	Ø 12 mm	10 sztuk			•

STOSOWAĆ Z:



Bufsol
600ml



Super Solution SP
250ml



B.R.S.
250ml



Ø 38x18 mm
K50



Ø 50x25 mm
K50

produkt	Bufsol 600ml	Super Solution SP 250ml	B.R.S. 250ml	Ø 38x18 mm K50	Ø 50x25 mm K50
indeks IC	OXVU67073	OXVU262825	OXVU262826	OXVUETC042A	OXVUETC043




Frez 3 mm
do **SP-3**



Frez 4,5 mm
do **SP-4,5**



Frez 5,8 mm
do **SP-6**



Frez 8 mm
do **SP-9**



Frez 12 mm
do **SP-12**

produkt	Frez 3 mm do SP-3	Frez 4,5 mm do SP-4,5	Frez 5,8 mm do SP-6	Frez 8 mm do SP-9	Frez 12 mm do SP-12
indeks IC	OXVU11883	OXVU11882	OXVU11884	OXVU11885	OXVU11887

* Tabele doboru kołków znajdują się na stronie 35.


MATERIAŁY DO NAPRAWY OPON
PROFITOOL



PPQ i PPW

Kołki do naprawy opon

Służą do naprawy przebieć pogwoździowych, prostopadłych ($\pm 20^\circ$) do czoła bieżnika opon.*

metalowa osłona
PPQ
dla łatwiejszej
aplikacji



indeks IC	oznaczenie	wymiary	ilość w opakowaniu			
OXVU262818	PPQ-3	Ø 3 mm	24 sztuki	•	•	
OXVU263298	PPW-3	Ø 3 mm	24 sztuki	•	•	
OXVU262802	PPQ-4,5	Ø 4,5 mm	24 sztuki		•	
OXVU263300	PPW-4,5	Ø 4,5 mm	24 sztuki		•	
OXVU262819	PPQ-6	Ø 6 mm	24 sztuki		•	•
OXVU263301	PPW-6	Ø 6 mm	24 sztuki		•	•
OXVU262820	PPQ-9	Ø 9 mm	24 sztuki			•
OXVU263302	PPW-9	Ø 9 mm	24 sztuki			•

STOSOWAĆ Z:

					
Bufsol 600ml	Super Solution SP 250ml	B.R.S. 250ml	Ø 38x18 mm K50	Ø 50x25 mm K50	
indeks IC	OXVU67073	OXVU262825	OXVU262826	OXVUETC042A	OXVUETC043
					
Frez 3 mm do SP-3	Frez 4,5 mm do SP-4,5	Frez 5,8 mm do SP-6	Frez 8 mm do SP-9		
indeks IC	OXVU11883	OXVU11882	OXVU11884	OXVU11885	

* Tabele doboru kołków znajdują się na stronie 35.



MATERIAŁY DO NAPRAWY OPON

PROFITOOL

M-XT

Kotki do naprawy opon

Linia materiałów do naprawy opon wykonana z najwyższej jakości materiałów, specjalnie zaprojektowana do naprawy przebieć pogwoździowych, prostopadłych (± 20 stopni) do czoła bieżnika opon radialnych. Innowacyjne połączenie kotka z metalowym aplikatorem i wkładu radialnego pozwala na szybkie i łatwe, a przede wszystkim wytrzymałe naprawy.

Uszczelnienie kanału uszkodzenia i wzmocnienie czoła opony wkładem kordowym zapewniają odpowiednią wytrzymałość i hermetyczność.



indeks IC	oznaczenie	wymiary	ilość w opakowaniu			
OXVU263304	M8-XT	\varnothing 7,6 mm; 60 x 79 mm	10 sztuk			•
OXVU263305	M10-XT	\varnothing 9,4 mm; 73 x 117 mm	10 sztuk			•
OXVU262950	M12-XT	\varnothing 12 mm; 78 x 78 mm	10 sztuk			•
OXVU262951	M15-XT	\varnothing 15 mm; 95 x 95 mm	10 sztuk			•

STOSOWAĆ Z:

Bufsol 600ml	Maxicement Blue 250ml	B.R.S. 250ml	\varnothing 50x25 mm K50	\varnothing 50x25 mm K23	
indeks IC	OXVU67073	OXVU262827	OXVU262826	OXVUETC043	OXVUETC043/23
produkt	Frez 5,8 mm do M8-XT	Frez 8 mm do M10-XT	Frez 10 mm do M12-XT	Frez 13 mm do M15-XT	
indeks IC	OXVU11884	OXVU11885	OXVU11885	OXVU11888	





MATERIAŁY DO NAPRAWY OPON
PROFITOOL

CX

Wkłady do naprawy opon radialnych



Wkłady naprawcze CX służą do naprawy uszkodzeń we wszystkich rodzajach opon radialnych. Mogą być stosowane w procesie na zimno oraz na gorąco wyłącznie przy użyciu chemicznego cementu wulkanizacyjnego MAXICEMENT BLUE.*

indeks IC	oznaczenie	wymiary	ilość w opakowaniu			
OXVU262815	CX-10	64 x 83 mm	20 sztuk		•	
OXVU262816	CX-12	76 x 121 mm	10 sztuk		•	
OXVU262817	CX-14	92 x 133 mm	10 sztuk		•	
OXVU262840	CX-20	86 x 127 mm	10 sztuk			•
OXVU262948	CX-25 CW	124 x 137 mm	10 sztuk			•
OXVU263415	CX-35 CW	137 x 187 mm	10 sztuk			•
OXVU263416	CX-40	111 x 203 mm	10 sztuk			•
OXVU263417	CX-42	143 x 267 mm	5 sztuk			•

STOSOWAĆ Z:

						
produkt	BufoSol 600ml	Maxicement Blue 250ml	B.R.S. 250ml	Ø 50x25 mm K23	Ø 50x25 mm K50	Ø 50x25 mm K50
indeks IC	OXVU67073	OXVU262827	OXVU262826	OXVUETC043/23	OXVUETC042A	OXVUETC043

* Tabele doboru wkładów znajdują się na stronie 34.



MATERIAŁY DO NAPRAWY OPON




PROFITOOL

AX

Wkłady do naprawy opon radialnych



Wkłady naprawcze AX Dual Repair służą do naprawy uszkodzeń we wszystkich rodzajach opon radialnych. Mogą być stosowane w procesie na zimno, wyłącznie przy użyciu chemicznego cementu wulkanizacyjnego MAXICEMENT BLUE. W procesie napraw łączonych na gorąco w temperaturach 100-165 °C stosować wyłącznie BLACK CEMENT. Wkłady przeznaczone do napraw urządzeniami wygrzewającymi, idealne do stosowania w procesie bieżnikowania.*

indeks IC	oznaczenie	wymiary	ilość w opakowaniu			
OXVU264098	AX-10	55 x 75 mm	20 sztuk		•	
OXVU264099	AX-12	66 x 110 mm	10 sztuk		•	
OXVU264100	AX-14	80 x 137 mm	10 sztuk		•	
OXVU264101	AX-15	75 x 89 mm	10 sztuk		•	
OXVU264102	AX-20	72 x 117 mm	10 sztuk			•
OXVU264103	AX-25 CW	116 x 136 mm	10 sztuk			•
OXVU263104	AX-35 CW	122 x 175 mm	10 sztuk			•
OXVU263105	AX-40	110 x 200 mm	10 sztuk			•
OXVU263106	AX-42	126 x 260 mm	5 sztuk			•

do naprawy
na zimno

do naprawy
na gorąco

STOSOWAĆ Z:



produkt	Maxicement Blue 250ml	B.R.S. 250ml	Black Cement 250ml	Ø 50x25 mm K23	Ø 50x25 mm K50	Ø 50x25 mm K50
indeks IC	OXVU262827	OXVU262826	OXVU263107	OXVUETC043/23	OXVUETC042A	OXVUETC043

* Tabele doboru wkładów znajdują się na stronie 34.



PRODUKTY CHEMICZNE DO NAPRAWY OPON

PROFITOO

SP**Cement Wulkanizujący
SUPER SOLUTION CEMENT**

Płyn przyspieszający wulkanizację wszelkiego typu materiałów do naprawy opon.

250 ml indeks IC: 0XVU262825**500 ml** indeks IC: 0XVU263028**MB****Cement Wulkanizujący
MAXICEMENT BLUE**

Płyn wulkanizacyjny o podwyższonej zdolności wulkanizacji na zimno, stosowany przy naprawach opon osobowych, dostawczych, ciężarowych, OTR oraz EM.

250 ml indeks IC: 0XVU262827**500 ml** indeks IC: 0XVU262828**B.R.S.****Uszczelniacz Butylowy
BUTYL SEALANT**

Służy do uszczelnienia krawędzi kołków, tatek oraz wkładów naprawczych.

250 ml indeks IC: 0XVU262826**500 ml** indeks IC: 0XVU263031**BLACK CEMENT****Płyn do wulkanizacji na gorąco**

Płyn wulkanizacyjny przeznaczony do napraw wszelkiego typu opon wyłącznie metodą na gorąco.

250 ml indeks IC: 0XVU263107



PRODUKTY CHEMICZNE DO NAPRAWY OPON

PROFITOOL

BUFSOL

SPRAY

Odtłuszczacz do gumy

Służy do czyszczenia powierzchni gumowych celem przygotowania do naprawy lub klejenia. BUFSOL oczyszcza powierzchnie gumowe, plastikowe oraz metalowe i gwarantuje optymalne rezultaty przy zastosowaniu z klejami i produktami wulkanizacyjnymi.

600 ml indeks IC: 0XVU67073

BEAD SEALER

WODNY

Uszczelniacz do felg

Przeznaczony jest do uszczelniania stopki w oponach bezdętkowych. Po odparowaniu z płynnej konsystencji tworzy się guma, która wypełnia wszelkie mikroszczeliny oraz drobne nierówności między felgą a stopką opony, uszczelniając je i chroniąc przed dalszym uszkodzeniem. Dodatkowo zabezpiecza przed ewentualnym przesunięciem się opony względem felgi. Preparat również sprawdza się przy uszczelnieniu zaworów bezdętkowych. Polecany do opon samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Właściwości:

- produkt elastyczny po wyschnięciu
- CFC free (bez chlorofluorowęglodorów) – przyjazny dla ozonu
- ekologiczny – przyjazny dla środowiska i człowieka
- rozpuszczalny w wodzie

1000 ml indeks IC: 0XVUBSE1000


BEAD SEALER

EXTRA

Uszczelniacz do felg

Zapewnia uszczelnienie stopki opony w miejscu styku z felgą w oponach bezdętkowych. Szczególnie zalecany do starych lub zużytych felg ze śladami korozji lub mikro uszkodzeń. Można również stosować do uszczelniania zaworu bezdętkowego w feldze. Polecany do opon samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Opakowanie z pędzlem.

1000 ml indeks IC: 0XVUBSC1000



NARZĘDZIA DO NAPRAWY OPON

PROFITOOL

**ROLKA NA ŁOŻYSKU 38 x 3 mm**

indeks IC: OXVUTRT24-383

**SKROBAK**

indeks IC: OXVUTRT22

**SZCZOTKA
Z WŁÓKNA KOKOSOWEGO**

indeks IC: OXVUA08-114

**SZCZOTKA MIEDZIANA**

indeks IC: OXVUG06M-JW

**ODKURZACZ Profitool**

indeks IC: OXVU0210.3

**ROZWIERACZ do naprawy opon
osobowych, 4x4 i dostawczych**

indeks IC: OXVU8080002



NARZĘDZIA DO MAPRAWY OPON

PROFITOOL



ADAPTERY DO SZLIFIERKI

indeks IC: 0XVU11890
indeks IC: 0XVU11891

3/8" ϕ 6 mm
12,7 mm, ϕ 6 mm



SZLIFIERKA Profitool 2800 ob./min

indeks IC: 0XVUMA734



ŚCIERNICE CZASZOWE

indeks IC: 0XVUETC042A ϕ 38 x 18 mm, ziarnistość: 50
indeks IC: 0XVUETC043/23 ϕ 50 x 25 mm, ziarnistość: 23
indeks IC: 0XVUETC043 ϕ 50 x 25 mm, ziarnistość: 50



PRZEWÓD SPIRALNY Profitool 3m

indeks IC: 0XVU0140.7



FREZY "Profi"

indeks IC: 0XVU11883
indeks IC: 0XVU11882
indeks IC: 0XVU11884
indeks IC: 0XVU11885
indeks IC: 0XVU11886
indeks IC: 0XVU11887
indeks IC: 0XVU11888

ϕ 3 mm
 ϕ 4,5 mm
 ϕ 5,8 mm
 ϕ 8 mm
 ϕ 10 mm
 ϕ 12 mm
 ϕ 13 mm



ZESTAWY DO NAPRAWY OPON

PROFITOOL

SKRZYNNKA

Zestaw do naprawy opon

NIEZBĘDNIK - Skrzynka z materiałami i narzędziami do naprawy opon osobowych, 4x4, dostawczych.

indeks IC: OXVUSKRZYNNKA

**ŁATKI SMT**

SMT-0 (30 szt.)
SMT-1 (30 szt.)
SMT-2 (30 szt.)

**KOŁKI PPQ**

PPQ-3 (24 szt.)
PPQ-4,5 (24 szt.)
PPQ-6 (24 szt.)

**KOŁKI SP**

SP-3 (30 szt.)
SP-4,5 (30 szt.)
SP-6 (30 szt.)

**BUFSOL**

płyn czyszczący

**BRS**

uszczelniacz

**SUPER SOLUTION SP**

aktywator

**KREDA**

(2 szt.)

**SZLIFIERKA**

wolnoobrotowa
Profitool 2800 ob./min

**PRZEWÓD SPIRALNY****ODKURZACZ****SKROBAK****SZCZOTKA**

z włókna kokosowego

**SZCZOTKA**

miedziana

**SZCZOTKA I ADAPTER**

szczotka metalowa
do szorstkowania gumy
+ adapter 3/8"

**ROLKA**

na łożysku 38 x 3 mm

**FREZY**

3 mm
4,5 mm
5,8 mm



ZESTAWY DO NAPRAWY OPON

PROFITOOL

WALIZKA

Zestaw narzędzi

Walizka z narzędziami do naprawy opon osobowych, 4x4, dostawczych.

indeks IC: OXVUNARZEDZIA



SZCZOTKA I ADAPTER

szczotka metalowa
do szorstkowania gumy
+ adapter 3/8"



ŚCIERNICA CZASZOWA

Ø38mm x 18mm K50
Ø50mm x 25mm K50



FREZY

3 mm
4,5 mm
5,8 mm




TABELA DOBORU
PROFITOOL
Tabela doboru WKŁADÓW CX/AX [1], [3]

pojazd	index prędkości /rozmiar opony	uszkodzenie BOKU [mm]		uszkodzenie CZOŁA [mm]			uszkodzenie BARKU [mm]	wkład
		szerokość (B)	długość (A)	szerokość (B)	długość (A)	φ	φ	
	T	6	13	8	8	8	8	CX/AX -10
		10	20	13	13	13	8	CX/AX -12/15
		20	30	20	20	20	-	CX/AX -14
	H	6	10	6	6	6	6	CX/AX -10
		10	12	10	10	10	6	CX/AX -12/15
	V	3	3	6	6	6	3	CX/AX -10
ZR	-	-	6	6	6	-	CX/AX -12	
	T	10	15	10	10	10	6	CX/AX -14
		15	30	15	15	15	8	CX/AX -20
	H	10	20	12	12	12	-	CX/AX -20
	Min LI 122 6,00 - 7,50 7R - 8,5R 205/ - 225/	25	60	25	40	25	15	CX/AX -40
	8.25 - 10.00 9R - 11R 235/ - 285/	6	10	10	15	10	8	CX/AX -20
		10	80	20	40	20	15	CX/AX -40
		20	60	-	-	-	-	CX/AX -40
		10	110	30	50	30	20	CX/AX -42
		25	80	-	-	-	-	CX/AX -42
		-	-	15	25	15	-	CX/AX -25 CW
	-	-	25	35	25	-	CX/AX -35 CW	
	11.00 - 13.00 12R - 15R 295/ - 365/	6	6	10	10	10	6	CX/AX -20
		10	60	15	20	15	10	CX/AX -40
15		35	-	-	-	-	CX/AX -40	
10		100	25	50	25	20	CX/AX -42	
25		80	-	-	-	-	CX/AX -42	
-		-	15	25	15	-	CX/AX -25 CW	
-	-	20	30	20	-	CX/AX -35 CW		
14.00 - 385/- MAX LI 177	-	-	8	8	8	-	CX/AX -20	
	12	30	12	12	12	10	CX/AX -40	
	10	100	20	30	20	20	CX/AX -42	
	20	60	-	-	-	-	CX/AX -42	

 A - długość
 B - szerokość
 φ - średnica



TABELA DOBORU

PROFITOOL

Tabela doboru KOŁKÓW PPQ/PPW i SP [2]

index prędkości opony	φ uszkodzenia				strefa czoła	ilość dopuszczalnych napraw
	3 mm	4,5 mm	6 mm	9 mm		
	-	PPQ-4,5 / SP-4,5 + SMT-1	PPQ-6 / SP-6 + SMT-2	PPQ-9 / SP-9 + SMT-2		4
poniżej "V"	PPQ-3 / SP-3 + SMT-0	PPQ-4,5 / SP-4,5 + SMT-1	PPQ-6 / SP-6 + SMT-2	-		3
powyżej "V"	PPQ-3 / SP-3 + SMT-0	PPQ-4,5 / SP-4,5 + SMT-1	-	-		3
run FLAT poniżej "V"	PPQ-3 / SP-3 + SMT-0	PPQ-4,5 / SP-4,5 + SMT-1	PPQ-6 / SP-6 + SMT-2	-		1
run FLAT ZR	PPQ-3 / SP-3 + SMT-0	-	-	-	70%	1

Tabela doboru ŁATEK SMT [2], [3]

rodzaj pojazdu								
	1-2 mm	3 mm	5 mm	6 mm	3 mm	5 mm	6 mm	9 mm
rodzaj łatki	SMT-01	SMT-0	SMT-1	SMT-2	SMT-0	SMT-1	SMT-2	SMT-2

[1] Wielkość, kierunek oraz kształt uszkodzenia mają decydujący wpływ na określenie minimalnej odległości pomiędzy poszczególnymi naprawami przy użyciu wkładów radialnych CX. Kluczowe do oceny dopuszczalnej odległości są wiedza oraz doświadczenie wulkanizatora. Zachęcamy do korzystania ze szkoleń z zakresu naprawy opon, których organizatorem jest Inter Cars S.A.

[2] Minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi naprawami dla opon samochodów osobowych i dostawczych wynosi 15 cm, a dla opon samochodów ciężarowych 20 cm.

[3] Ilość dopuszczalnych napraw przy użyciu łatek SMT lub wkładów CX dla opon samochodów osobowych i dostawczych wynosi 3 naprawy, a dla opon samochodów ciężarowych 4 naprawy.



DIAGNOSTYKA – TESTERY

Hamaton H47 z OBD + 8 czujników Hamaton EU-Pro Hybrid 3,5

H47 to najnowsze urządzenie ze stajni Hamaton, dedykowane do diagnostyki TPMS i programowania czujników uniwersalnych Hamaton. W zestawie z czujnikami i modułem OBD jest kompletnym rozwiązaniem do obsługi układów TPMS, łączącym mocne strony urządzeń H46 i H36.

H47 to połączenie najlepszych funkcjonalności urządzeń H36 i H46, a wśród nich:

- zintegrowany moduł OBD
- diagnostyka i aktywacja 100% czujników OE
- baza danych EUROPA/USA
- programowanie i klonowanie tylko czujników Hamaton Eu-Pro Hybrid oraz T-Pro Hybrid
- wbudowana baza danych dot. procedur adaptacji
- ręczne nadawanie numeru ID
- odzyskiwanie numeru ID z ECU (w przypadku braku czujników OE do sklonowania)
- programowanie kompletu kół
- kolorowy wyświetlacz 3,5"

(szczegółowe porównanie w tabeli)

Cena netto: 1 990,00 zł
Cena z VAT: 2 447,70 zł

Indeks IC **HAM-B030**

Hamaton

5-letnia aktualizacja bazy pojazdów w cenie



HAMATON H46 z OBD

Cechy urządzenia:

- adaptacje przez OBD
- klonowanie czujników i programowanie czujników uniwersalnych: Hamaton EU-Pro Hybrid 1.5, Schrader EZ-Sensor 2.0, Alligator Sens.it, Hif IntelliSens, ALCAR
- diagnostyka i aktywacja 100% czujników
- identyfikacja ID, odczyt temperatury i ciśnienia oraz stanu baterii
- baza danych EUROPA/USA
- częste aktualizacje bazy danych
- roczna aktualizacja w cenie urządzenia

(szczegółowe porównanie w tabeli)

Cena netto: 2 990,00 zł
Cena z VAT: 3 677,70 zł

Indeks IC **HAM-D045**

Hamaton



Hamaton H36 Urządzenie do podstawowej obsługi czujników TPMS (Europa + USA)

Cechy urządzenia:

- diagnostyka i aktywacja 100% czujników
- identyfikacja ID, odczyt temperatury i ciśnienia oraz stanu baterii
- klonowanie czujników i programowanie czujników uniwersalnych: Hamaton EU-Pro Hybrid 1.5, Schrader EZ-Sensor 2.0, Alligator Sens.it, Hif IntelliSens, ALCAR
- baza danych EUROPA/USA
- częste aktualizacje bazy danych
- roczna aktualizacja w cenie urządzenia

(szczegółowe porównanie w tabeli)

Cena netto: 1 690,00 zł
Cena z VAT: 2 078,70 zł

Indeks IC **HAM-D030**

Hamaton



Hamaton

NOWE URZĄDZENIE PREMIUM HAMATON H56

PEŁNA OBSŁUGA TPMS I WIELE
DODATKOWYCH FUNKCJI
DZIĘKI KTÓRYM ZAOSZCZĘDZISZ CZAS!
(szczegółowe porównanie w tabeli)

Cena netto: 3 290,00 zł
Cena z VAT: 4 046,70 zł

Indeks IC **HAM-D001**



NOWOŚĆ

Najważniejsze cechy Hamaton H56:

- Szybko konfiguruje czujniki Hamaton EU-Pro Hybrid
- Odczytuje 100% czujników OEM
- Możliwość rozbudowy w celu skonfigurowania / zaprogramowania wszystkich popularnych czujników uniwersalnych
- Technologia Sync-ID: technicy mogą wykonać ponowne uczenie OBDII w mniej niż dwie minuty w ponad 90% pojazdów.
- Ręczne wprowadzanie numerów ID i pobieranie ich przez OBD, gdy bateria czujnika jest wyczerpana.
- Zawiera moduł OBDII, ładowarkę, kabel Ethernet i walizkę.
- Bezpłatne aktualizacje przez pięć lat (przeszną obowiązywać, przy rozbudowie o opcje programowania innych czujników uniwersalnych).



DIAGNOSTYKA – TESTERY

TPS2 - zaawansowane rozwiązanie TEXA do obsługi czujników ciśnienia w kołach

TEXA

Cechy urządzenia TPS2:

- wykonania testu czujników (odczyt ID, ciśnienie, temperatura, stan baterii itd.);
- klonowanie czujników
- programowanie czujników uniwersalnych z bazy – Hamaton EU-Pro, Schrader EZ-Sensor, Alligator Sens.it, Huf IntelliSens
- możliwość korzystania z bazy danych technicznych
- sporządzania RAPORTU: narzędzie przypisuje każdej usłudze serwisowej kod QR, co pozwala na przywołanie danych wybranego pojazdu przy kolejnym programowaniu nowego zestawu czujników i zastosowanie tych samych danych.

(szczegółowe porównanie w tabeli)



Cena netto: 2 399,00 zł
Cena z VAT: 2 950,77 zł


Indeks IC TEX D13340

ATEQ VT56 OBD + WALIZKA



Jest najbardziej zaawansowanym i kompletnym urządzeniem do obsługi TPMS w ofercie Inter Cars. Oprócz standardowych funkcji diagnostyki i klonowania, oferuje także **najbardziej rozbudowaną bazę wiedzy i materiałów szkoleniowych z zakresu systemów kontroli ciśnienia w kołach (numery części, pomoc techniczna, procedury przyzuczenia, lokalizacja OBD)**. Urządzenie wyróżnia się dużym kolorowym wyświetlaczem 4,3", wbudowanym skanerem QR code oraz rocznym abonamentem na aktualizację bazy.

W zestawie z urządzeniem zawarty jest interfejs do adaptacji przez OBD.



Przydatne cechy urządzenia:

- odczyt ID czujników ze sterownika w celu stworzenia klonów
- tworzenie manualne klonów (na podstawie numerów ID z korpusu czujników oryginalnych)
- najszerze na rynku wsparcie czujników uniwersalnych: EU-PRO HYBRID 1.5, T-Pro HYBRID 1.5, EZ-Sensor 2.0, HUF IntelliSens, Alligator sens.it, ALCAR, Orange DirectFit, Mobiletron

(szczegółowe porównanie w tabeli)

Cena netto: 3 900,00 zł
Cena z VAT: 4 979,00 zł

Indeks IC HAM-ATE-D001

Opcjonalna drukarka i stacja dokująca

Cena netto: 860,00 zł
Cena z VAT: 1 057,80 zł

Indeks IC HAM-ATE-D004



ATEQ VT TRUCK



VTTruck to nowe urządzenie do szybkiej aktywacji i diagnozy czujników ciśnienia w kołach aut ciężarowych. Zapewnia m.in. odczyt ID, temperatury, ciśnienia i stanu baterii oryginalnych czujników. Urządzenie może z powodzeniem posłużyć do szybkiej (bezprowadowej) kontroli ciśnienia w kołach bez czasochłonnego podłączania manometru czy testera diagnostycznego

Cechy dodatkowe:

- aktywacja czujników w autobusach
- obsługa tylko rynku EU
- tryb odczytu seryjnego - do 22 koł
- wyświetlacz 2,8"
- 3 letnia aktualizacja oprogramowania w cenie

Cena netto: 1 790,00 zł
Cena z VAT: 2 201,70 zł

Indeks IC HAM-ATE-D063



Komora ciśnieniowa do testowania czujników TPMS

NOWOŚĆ



Komora ciśnieniowa ATEQ pozwala na łatwą kontrolę zdemontowanego czujnika ciśnienia, w zasympulowanych realnych warunkach pracy.

Urządzenie szczególnie przydatne przy:

- kontroli posprzedażnej i reklamacjach
- kontroli czujników nieznanego pochodzenia
- sprawdzeniu poprawności zaprogramowania czujników uniwersalnych

Cena netto: 599,00 zł
Cena z VAT: 736,77 zł

Indeks IC HAM-ATE-T004




DIAGNOSTYKA – TESTERY
SCHRADER EZ-SENSOR 2.0 **NOWOŚĆ**
CZARNY/TYTANOWY

Wersja tytan

Indeks IC **SCHR2200T**

Wersja kolor czarny

Indeks IC **SCHR2200B**Cena netto: 139,00 zł
Cena z VAT: 170,97 zł
EZ-SENSOR 4-PAK

Z zaworem gumowym

Indeks IC **SCHR1210/4**Cena netto: 499,00 zł
Cena z VAT: 616,77 zł

Z zaworem aluminiowym

Indeks IC **SCHR2200/4**Cena netto: 534,00 zł
Cena z VAT: 656,82 zł
PROMOCJA
Schrader EZ-Sensor 2.0

Czujnik uniwersalny/programowalny najnowszej generacji, z regulowaym kątem zaworu, z zaworem aluminiowym.

Indeks zestawu serwisowego:
SCHR5056Cena netto: 139,00 zł
Cena z VAT: 170,97 złIndeks IC **SCHR2200**

Czujnik uniwersalny/programowalny najnowszej generacji, z zaworem gumowym.

Indeks zestawu serwisowego
VL-TPMS-13Cena netto: 139,00 zł
Cena z VAT: 170,97 złIndeks IC **SCHR1210**
Hamaton EU-Pro Hybrid 3,5 **Hamaton**

Czujnik programowalny wykorzystujący technologie LOS, WAL, PAL, SAL; z zaworem aluminiowym.

Indeksy zestawów serwisowych:
HAM-6-266B-BK, VL-TPMS-08Cena netto: 125,00 zł
Cena z VAT: 153,75 złIndeks IC **HAM-HTS-A68BM**Indeks IC **HAM-HTS-A68BN**Indeks IC **HAM-HTS-A68BP**

wersja USA 433MHZ:

Indeks IC **HAM-HTS-A66DH**

Czujnik programowalny wykorzystujący technologie LOS, WAL, PAL, SAL; z zaworem gumowym.

Indeks zestawu serwisowego:
VL-TPMS-04Cena netto: 125,00 zł
Cena z VAT: 153,75 złIndeks IC **HAM-HTS-A68BA**
CUB Uni-Sensor

Czujnik uniwersalny/programowalny dedykowany do współpracy z programatorem CUB Sensor AID.

Indeks zestawu serwisowego:
CUB ZAWORwersja 433MHZ (ALU)
Cena netto: 115,00 zł
Cena z VAT: 141,45 złIndeks IC **CUB SENSOR433**Indeks IC **CUB SENSOR433/BK**Indeks IC **CUB SENSOR433/ANTR**

WERSJA 433MHZ GUMA

Cena netto: 115,00 zł
Cena z VAT: 141,45 złIndeks IC **CUB SENSOR433/G**
PROFESJONALNY ZESTAW TPMS RETRO-FIT **NOWOŚĆ**
NOWOŚĆ
Zestaw **Restro-Fit** dedykowany jest do samochodów osobowych bez fabrycznego systemu TPMS. Dzięki niemu samochód może zostać wyposażony w stały bezprzewodowy pomiar ciśnienia w kołach.

Cechy zestawu:

- 4 czujniki TPMS z zaworem powietrza
- centralka z wyświetlaczem OLED i ładowaniem słonecznym
- pomiar ciśnienia do 3,5 bar w czasie rzeczywistym
- zawarta w zestawie mata antypoślizgowa do centralki

Cena netto: 599,00 zł
Cena z VAT: 736,77 złIndeks IC **HAM-HTR-088E**



DIAGNOSTYKA – TESTERY

UNIWERSALNE ZESTAWY SERWISOWE DO CZUJNIKÓW CIŚNIENIA

Zawór gumowy,
typ: Hamaton Eu-Pro Hybrid 1,5 / OE-R



Indeks IC **HAM-6-209D-1**

Zawór aluminiowy,
typ: Hamaton Eu-Pro Hybrid 1,5 / OE-R



Indeks IC **HAM-6-230F**

Zawór czarny,
typ: Hamaton Eu-Pro Hybrid 1,5 / OE-R



Indeks IC **HAM-6-230BK**

Zawór aluminiowy,
typ: CUB Uni-Sensor 433/315



Indeks IC **CUB ZAWOR**

Zawór aluminiowy ciemnoszary/grafitowy,
typ: CUB Unisensor 433



Indeks IC **CUB ZAWOR/ANTR**

Zawór aluminiowy czarny,
typ: CUB Unisensor 433



Indeks IC **CUB ZAWOR/BK**

Zawór aluminiowy, długość 43 mm,
typ: HUF GEN2



Indeks IC **VL-TPMS-20**

Zawór aluminiowy,
typ: VDO TG1B MERCEDES



Indeks IC **VL-TPMS-21**

Walizka serwisowa TPMS - 12 rodzajów
zestawów serwisowych oraz 9 rodzajów
zaworów. Tylko najpopularniejsze typy



Indeks IC **HAM-6-348**

Zawór aluminiowy ciemnoszary
typ: Hamaton Eu-Pro Hybrid 3,5



Indeks IC **HAM-6-266B-SH**

Rdzenie uniwersalne zaworów TPMS
- opakowanie 100 szt.



Indeks IC **HAM-1-1400**

Nakrętki uniwersalne zaworów TPMS
- opakowanie 100 szt.



Indeks IC **HAM-2-128**

ZESTAWY NARZĘDZI DO OBSŁUGI UKŁADÓW TPMS

WKRĘTAK dynamometryczny

0,45Nm

do montażu
rdzeni zaworów TPMS



Cena netto: 19,00 zł
Cena z VAT: 23,37 zł

Indeks IC **HAM-3-150**

Hamaton Tool Kit

Zestaw do wymiany czujników i zaworów TPMS.

Zestaw zawiera:

- Klucz dynamometryczny
- Nasadka 7, 11, 12 mm
- Bit Torx T10, T15, T20
- Wkrętak dynamometryczny do zaworów
- Wkrętak Torx T6
- Narzędzie do usuwania uszczek zaworu

Cena netto: 290,00 zł
Cena z VAT: 356,70 zł

Indeks IC **HAM-6-313**

Hamaton





DIAGNOSTYKA – TESTERY

UNIWERSALNE ZESTAWY SERWISOWE DO CZUJNIKÓW CIŚNIENIA

Zawór aluminiowy, długość: 46 mm,
śr. główki: 15mm, typ: BERU



Indeks IC **VL-TPMS-01**

Zawór aluminiowy, długość: 52 mm,
typ: CONTI/VDO TG1B



Indeks IC **VL-TPMS-02**

Zawór aluminiowy, długość: 54 mm,
typ: CONTI/VDO TG1C



Indeks IC **VL-TPMS-03**

Zawór podstawowy 18mm, typL Schra-
der GEN 4, EU-Pro Hybrid 3,5



Indeks IC **VL-TPMS-04**

Zawór aluminiowy, długość 55 mm, średni-
ca główki 16 mm, typ: SCHRADER GEN4



Indeks IC **VL-TPMS-08**

Zawór aluminiowy, długość: 52 mm,
śr. główki: 16mm, typ: BERU



Indeks IC **VL-TPMS-07**

Zawór aluminiowy, długość: 56 mm, śr.
główki: 17mm, typ: Schrader GEN Gamma



Indeks IC **VL-TPMS-10**

Zawór gumowy, typ: CUB Uni Sensor 433



Indeks IC **VL-TPMS-11**

Zawór aluminiowy, długość: 46 mm,
typ: TRW GEN2 Hyundai/Kia



Indeks IC **VL-TPMS-12**

Zawór gumowy, długość 55 mm, typ:
SCHRADER EZ Sensor 2.0 / HS / Faraday



Indeks IC **VL-TPMS-13**

Zawór aluminiowy, długość: 49 mm,
typ: SCHRADER GEN GAMMA



Indeks IC **VL-TPMS-14**

Zawór gumowy, typ: VDO TG1D




Indeks IC **VL-TPMS-15**

Zawór gumowy, typ: PACIFIC



Indeks IC **VL-TPMS-16**

Zawór gumowy długość 43 mm,
typ: ALLIGATOR Sens.it



Indeks IC **VL-TPMS-17**

Zawór gumowy długość 52,6, średni-
ca główki 19,6, typ: TRW GEN 4



Indeks IC **VL-TPMS-18**



DIAGNOSTYKA – TESTERY

UNIWERSALNE ZESTAWY SERWISOWE DO CZUJNIKÓW CIŚNIENIA

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: HUF, Gen1 RDV001, Clamp-in



Indeks IC **HAM-6-110**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: czarny, VDO, TG1B, Clamp-in



Indeks IC **HAM-6-115**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: Pacific



Indeks IC **HAM-6-116T**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: SCHRADER, GEN 2/3, Clamp-in



Indeks IC **HAM-6-118**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, VDO, TG1C, Clamp-in



Indeks IC **HAM-6-138**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, VDO, TG1C, Clamp-in



Indeks IC **HAM-6-139B**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, VDO, TG1C, Clamp-in



Indeks IC **HAM-6-140**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, VDO, TG1B, Clamp-in



Indeks IC **HAM-6-141**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: SCHRADER, GEN 2/3, Clamp-in



Indeks IC **HAM-6-143T**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: SCHRADER, GEN 2/3, Clamp-in



Indeks IC **HAM-6-145**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: SCHRADER, GEN Alpha, Clamp-in



Indeks IC **HAM-6-146**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, VDO, TG1B



Indeks IC **HAM-6-148**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, VDO, TG1C, Clamp-in



Indeks IC **HAM-6-149**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: srebrny, Hamaton, EU-PRO Hybrid 3,5,



Indeks IC **HAM-6-157**

Zestaw serwisowy czujnika TPMS
typ: Pacific



Indeks IC **HAM-6-157BK**


DIAGNOSTYKA – TESTERY


HAMATON H36



HAMATON H46



HAMATON H47

INDEKS IC:	HAM-D030	HAM-D030/H	HAM-D045	HAM-D045/H	HAM-B030
FUNKCJONALNOŚĆ					
AKTYWACJA CZUJNIKÓW	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
ODCZYT CZUJNIKÓW OE (ID, CIŚNIENIE, TEMERATURA, BATERIA)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
OBSŁUGA CZUJNIKÓW UNIWERSALNYCH - KLONOWANIE/PROGRAMOWANIE	EU-PRO HYBRID, T-Pro HYBRID, EZ-Sensor 2.0, HUF InteliSens, Aligator sens.it, ALCAR	Hamaton Eu-Pro Hybrid, T-Pro Hybrid	EU-PRO HYBRID, T-Pro HYBRID, EZ-Sensor 2.0, HUF InteliSens, Aligator sens.it, ALCAR	Hamaton EU-Pro Hybrid, T-Pro Hybrid	Hamaton EU-Pro Hybrid, T-Pro Hybrid
BAZA ZESTAWÓW SERWISOWYCH I MOMENTÓW DOKRĘCANIA	TAK, HAMATON, TYRESURE, OE	TAK, Hamaton, Tyresure, OE	TAK, Hamaton, Tyresure, OE	TAK, Hamaton, Tyresure, OE	TAK, Hamaton, Tyresure, OE
BAZA PROCEDUR PRZYUCZANIA	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
KLONOWANIE CZUJNIKA PO NUMERZE ID Z CZUJNIKA	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
KLONOWANIE CZUJNIKA PO NUMERZE ID Z ECU (PRZEZ OBD)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
BAZA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
POKRYCIE AUT DLA US/EUROPA	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
FUNKCJA KONTROLI NADAJNIKÓW KLUCZYKÓW SAMOCHODOWYCH	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
URZĄDZENIE					
EKRAN	2,8" monochromatyczny	2,8" monochromatyczny	2,8" Kolorowy	2,8" Kolorowy	3,5" kolorowy
SYNCHRONIZACJA Z KOMPUTEREM	USB	USB	USB	USB	USB
CZYTNIK QR CODE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
AKCESORIA					
MODUŁ OBD	NIE	NIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE	W ZESTAWIE
STACJA DOKUJĄCA	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
DRUKARKA	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
POMIAR GŁĘBOKOŚCI BIEŻNIKA	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
SUBSKRYPCJA BAZY DANYCH	1 rok w cenie urządzenia, indeks: HAM-D044	5 lat w cenie urządzenia	1 rok w cenie urządzenia	5 lat w cenie urządzenia	5 lat w cenie urządzenia
OPCJA ROZSZERZENIA O PROGRAMOWANIE WSZYSTKICH CZUJNIKÓW UNIWERSALNYCH	NIE DOTYCZY	TAK	NIE DOTYCZY	TAK	NIE
DODATKOWE INFORMACJE					
GWARANCJA	2 LATA	2 LATA	2 LATA	2 LATA	2 LATA



DIAGNOSTYKA – TESTERY

NOWOŚĆ



HAMATON H56

ATEQ VT56

ATEQ VT TRUCK

TEXA TPS2

CUB SENSOR-AID

HAM-D001

HAM-ATE-D001

HAM-ATE-D063

TEX D13340

CUB TESTER

TAK

TAK

TAK (TRUCK)

TAK
(CAR, BIKE, TRUCK)

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Hamaton Eu-Pro Hybrid,
T-Pro Hybrid

EU-PRO HYBRID, T-Pro
HYBRID, EZ-Sensor 2.0, HUF
InteliSens, Aligator sens.
it, ALCAR, Orange DirectFit,
Mobiletron

NIE

EU-PRO HYBRID, T-Pro
HYBRID, EZ-Sensor 2.0, HUF
InteliSens, Aligator sens.it

CUB Uni-Sensor

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TYLKO EUROPA

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

4,3" Kolorowy

4,3" Kolorowy

2,8"
monochromatyczny

3,5"
320x480 Kolorowy

monochromatyczny

USB, WI-FI

USB, WI-FI

USB

WI-FI

USB

TAK

TAK

NIE

TAK (APARAT 5 MPX)

NIE

W ZESTAWIE

W ZESTAWIE

NIE

NIE

OPCJA
(INDEKS CUB OBD)

OPCJA

OPCJA

NIE

NIE

NIE

OPCJA

OPCJA

NIE

OPCJA

NIE

OPCJA

OPCJA

NIE

NIE

NIE

5 lat w cenie urządzenia

1 rok w cenie urządzenia,
indeks: HAM-ATE-D021

brak

płatne,
indeks: TEX ABO TPS

bezpłatna

TAK

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

2 LATA

1 ROK

1 ROK

2 LATA

1 ROK



INFORMACJE TECHNICZNE:

DODATKOWE OZNACZENIA OPON

DODATKOWE OZNACZENIA OPON MARKI BRIDGESTONE

*	homologacja dla opon do samochodów marki BMW
AM	homologacja dla opon do samochodów marki Aston Martin
EXT	opona umożliwiająca jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza z homologacją dla marki Mercedes
MO	homologacja dla opon do samochodów marki Mercedes
N	homologacja dla opon do samochodów marki Porsche
RFD	opona wzmocniona (oznaczenie głównie dla samochodów 4x4 w bieżniku DMZ3)
RFT	opona z systemem „RUN FLAT” umożliwiającym jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza
XL	opona wzmocniona (oznaczenie głównie dla samochodów osobowych)

DODATKOWE OZNACZENIA OPON MARKI CONTINENTAL

#	wersja bieżnika stosowana w wyposażeniu oryginalnym
TL	opona bezdętkowa
Reinf. (RF)	wzmocniona
FR	pierścień ochraniający obręcz
XL	zwiększona nośność
OWL	biały napis na boku opony
SSR	self supporting runflat tyre
J	wyposażenie oryginalne w samochodach Jaguar
NO, NI, N2	homologacja Porsche
AO	homologacja Audi
RO1	homologacja Audi do modeli serii R i S
MO	wyposażenie oryginalne w samochodach Mercedes Benz w specjalnych wersjach (np.: AMG) oraz w modelu Maybach
*	wyposażenie oryginalne w samochodach BMW
M3	wyposażenie oryginalne w samochodach BMW klasy M
E	zoptymalizowane opory toczenia do wymagań oryginalnego wyposażenia
SEAL (CS)	opona z systemem samouszczelniającym
G3	bieżnik opony z trzema rowkami
G4	bieżnik opony z czterema rowkami
EXT lub MOE	wyposażenie oryginalne SSR w samochodach Mercedes Benz
REAR	opona dedykowana na oś tylną

DODATKOWE OZNACZENIA OPON MARKI MICHELIN

B	homologacja dla opon do samochodów marki Audi
*	homologacja dla opon do samochodów marki BMW
CI	homologacja dla opon do samochodów marki Chrysler
G1	opona do samochodów posiadających czujnik ciśnienia
K1	homologacja dla opon do samochodów marki Ferrari
MO	homologacja dla opon do samochodów marki Mercedes
NO, NI, N2, N3	homologacja dla opon do samochodów marki Porsche w zależności od modelu
RF	opona wzmocniona
XL	opona wzmocniona
ZP	opona z systemem „RUN ON FLAT” umożliwiającym jazdę po przebiciu ogumienia z zerowym ciśnieniem powietrza



INFORMACJE TECHNICZNE:

DODATKOWE OZNACZENIA OPON

DODATKOWE OZNACZENIA OPON GRUPY GOODYEAR

*	homologacja BMW
NO	homologacja Porsche
A0	homologacja Audi
ROI	homologacja Audi seria R i S
MO	homologacja Mercedes-Benz
RE	homologacja Renault
FI	homologacja FIAT
FO	homologacja Ford
PE	homologacja Peugeot
TO	homologacja Toyota
TO RR	homologacja Toyota wersja RPA
HO	homologacja Honda
LR	homologacja Land Rover
DC	homologacja Daimler Chrysler
SK	homologacja Skoda
ZRF	homologacja Ferrari
MFS lub FP	ochraniacz felgi
ROF	opony typu Run on Flat
DSST / EMT	opony typu Run on Flat

DODATKOWE OZNACZENIA OPON MARKI PIRELLI

*	homologacja BMW
AM8, AMP, AMS, AMS, AMV	homologacja Aston Martin
AO	homologacja Audi
B, B1, BL	homologacja Bentley
BC	homologacja Bentley Comfort
F	homologacja Ferrari
J, JRS	homologacja Jaguar
L	homologacja Lamborghini
LS	homologacja Lotus
MO	homologacja Mercedes
NO	homologacja Porsche
ROI	homologacja Audi RS
VO	homologacja VW



INFORMACJE TECHNICZNE:

TABELA INDEKSÓW PRĘDKOŚCI

INDEKS PRĘDKOŚCI	MAX. PRĘDKOŚĆ (KM/H)	INDEKS PRĘDKOŚCI	MAX. PRĘDKOŚĆ (KM/H)
A1	5	K	110
A2	10	L	120
A3	15	M	130
A4	20	N	140
A5	25	P	150
A6	30	Q	160
A7	35	R	170
A8	40	S	180
B	50	T	190
C	60	U	200
D	65	H	210
E	70	V	240
F	80	W	270
G	90	Y	300
J	100		

INFORMACJE TECHNICZNE:

TABELA INDEKSÓW NOŚNOŚCI

INDEKS NOŚNOŚCI	NOŚNOŚĆ (KG)	INDEKS NOŚNOŚCI	NOŚNOŚĆ (KG)	INDEKS NOŚNOŚCI	NOŚNOŚĆ (KG)
48	180	49	185	50	190
51	195	52	200	53	206
54	212	55	218	56	224
57	230	58	236	59	243
60	250	61	257	62	265
63	272	64	280	65	290
66	300	67	307	68	315
69	325	70	335	71	345
72	355	73	365	74	375
75	387	76	400	77	412
78	425	79	437	80	450
81	462	82	475	83	487
84	500	85	515	86	530
87	545	88	560	89	580
90	600	91	615	92	630
93	650	94	670	95	690
96	710	97	730	98	750
99	775	100	800	101	825



KARTY GWARANCYJNE:



BRIDGESTONE EASTERN EUROPE'S¹ GENERAL WARRANTY POLICY

- We guarantee to dealers who make purchases direct from us (hereinafter "our purchaser") that the tires, tubes, flaps, and pre-cured tread rubber (PCT) bearing any one of the Bridgestone trademarks² (hereinafter Products) that we have sold to our purchaser are free from defects in material and workmanship. Our warranty to our purchaser is subject to the following conditions.
- Product failures caused by any one of the following categories are not covered by this warranty:
 - Products that have been improperly used or operated (i.e. not according to their normal usage), including, without limitation: improper inflation pressure, overloading, tyre/wheel spinning, use of an improper wheel, tyre chain damage, misuse, misapplication, negligence, or tyre alteration.
 - Products that have been improperly maintained including, without limitation: failure to rotate tyres as recommended by the vehicle manufacturer, wheel misalignment, worn suspension components, improper tyre mounting or demounting, tyre/wheel assembly imbalance, and running flat.
 - Products that have been improperly stored after delivery to our purchaser, in contradiction with E.T.R.T.O.'s³ recommendations for storage, as published on Bridgestone's website or which can otherwise be obtained from www.etrto.org or from Bridgestone by contacting your local Bridgestone sales company. For instance, if the Products have not been stored away from sunlight and strong artificial light, adverse weather conditions, or incompatible goods.
 - Products used beyond the original tread life, that is, to the point where the wear indicators are exposed.
 - Products that have been repaired, recapped, reclaimed, re-grooved or retreaded.
 - Products without sufficient explanatory information

OGÓLNE ZOBOWIĄZANIE GWARANCYJNE BRIDGESTONE NA EUROPE WSCHOĐNIĄ¹

- Gwarantujemy dealerom, którzy dokonują zakupów bezpośrednio u nas (dalej zwanym „nabywcami”), że opony, ątki, ochraniacze opon i wstępnie wulkanizowana guma (PCT) posiadające jeden ze znaków handlowych Bridgestone² (dalej zwane Produktami), które sprzedaliśmy naszemu nabywcy są wolne od wad w materiale lub wykonaniu. Nasza gwarancja wobec nabywcy podlega następującym warunkom.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad Produktu objętych którąkolwiek z następujących kategorii:
 - Produkty, które były niewłaściwie użytkowane lub obsługiwane (tj. niezgodnie z ich normalnym użytkowaniem), w tym między innymi: o niewłaściwym ciśnieniu, nadmiernym obciążeniu, ślizganie koła/opony, używanie niewłaściwego koła, szkoda spowodowana używaniem łańcuchów, nieodpowiedni użytek, nadużycie, zaniedbanie lub przetrąbia opony.
 - Produkty, które były nieodpowiednio konserwowane, w tym między innymi: zmiany opon, jak zalecał producent samochodu, nieprawidłowa geometria ustawienia kół, zużyte elementy zawieszenia, nieprawidłowy montaż lub demontaż, nieprawidłowe wyważenie opon/kół, jazda bez powietrza.
 - Produkty, które były niewłaściwie przechowywane po dostawie do naszego nabywcy, wbrew zaleceniom E.T.R.T.O.³ opublikowanym na stronie internetowej Bridgestone, lub które mogły być uzyskane ze strony www.etrto.org lub z Bridgestone poprzez skontaktowanie się z lokalną spółką sprzedającą Bridgestone. Na przykład, jeśli Produkty nie były przechowywane z dala od światła słonecznego i mocnego światła sztucznego, niesprzyjających warunków pogodowych lub towarów niekompatybilnych.
 - Produkty zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika, tzn. opony, których wskaźniki zużycia zostały odkryte.
 - Produkty, które naprawiano, ponownie bieżnikowano, używano z rynku wtórnego lub wulkanizowano.
 - Produkty bez wystarczającej informacji

¹ Includes Bridgestone Europe NV/SA direct sales subsidiaries on the territory of Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Lithuania, Latvia and Estonia / Obejmuje spółki zależne bezpośrednio sprzedający Bridgestone Europe NV/SA na terytorium Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii
² Covers trademarks either owned by Bridgestone Europe or of which Bridgestone Europe is a licensee / Obejmuje znaki towarowe posiadane przez Bridgestone Europe lub wobec których Bridgestone Europe jest licencjobiorcą
³ European Tyre and Rim Technical Organisation



- as to the nature of the defect.
- Products that have been damaged from road hazards, including, without limitation: puncture, cut, impact break, stone drill, bruise, bulge, snag, etc.
 - Products that have been affected by defective brakes or shock absorbers, oil or chemical exposure, fire or other externally generated heat, water or other material, the use of tire chains, wreck or collision, mechanical damage, or willful damage or abuse, or any other factor causing damage to the Product which is not attributable to design, material, workmanship or production process.
 - Products that have been used for racing or other competition events, or used off-road when not designed for such usages.
 - Products that have been purchased as used, or which are purchased and normally used outside Europe.
 - Products used as original equipment on new vehicles, and where a separate vehicle manufacturer's warranty applies (refer to your vehicle's warranty guide).
 - Products suffering from any other damage caused by our purchaser's or the end user's improper acts or omissions.
3. Our purchaser may introduce claims under this warranty policy within five years after the date of production provided that:
- The end-user/final purchaser of the Product has purchased it not later than two year after our sale to our purchaser, and
 - Our purchaser informs us within 30 days of becoming aware of a defect.
- Claims introduced thereafter are not covered by this warranty policy.
4. Unless otherwise expressly provided by applicable local law, if we accept our purchaser's warranty claim, we will at our discretion offer one of the following exclusive remedies:
- Repair of the defective part of the Product including necessary labour and services required to repair the Product;
 - Replacement with the same kind of product as the defective Product;
 - An appropriate reduction of the price originally paid for the Product having regard to:

- wyjaśniającej charakter wady.
- Produkty, które zostały uszkodzone przez zagrożenia drogowe, w tym między innymi: przebiecie, przecięcie, stłuczenie, uszkodzenie spowodowane uderzeniem, wyrzuceniem, rozdrarcie itp.
 - Produkty, na które miały wpływ wadliwe hamulce lub amortyzatory, działanie oleju lub substancji chemicznych, ogień lub inny rodzaj ciepła generowany zewnątrz, woda i inne materiały, użycie łańcuchów, wypadek lub kolizja, zniszczenie mechaniczne, celowe uszkodzenie, lub inny czynnik powodujący zniszczenie Produktu, które nie wynika z projektu, materiału, wykonania lub procesu produkcyjnego.
 - Produkty, które były używane w czasie rajdów lub innych zawodów, lub podczas jazdy terenowej, jeśli nie były zaprojektowane dla takiego użytku.
 - Produkty, które były zakupione jako używane, lub które były zakupione i normalnie używane poza Europą.
 - Produkty używane jako elementy oryginalne w nowych samochodach i gdzie zastosowanie ma oddzielna gwarancja producenta (zob. instrukcje gwarancyjne samochodu).
 - Produkty, których zniszczenie jest spowodowane niewłaściwymi działaniami lub brakami działań naszego nabywcy lub użytkownika końcowego.
3. Nasz nabywca może zgłosić roszczenia na podstawie niniejszego zobowiązania gwarancyjnego w ciągu pięciu lat od daty produkcji pod warunkiem, że:
- Użytkownik końcowy/nabywca końcowy Produktu zakupił go nie później niż dwa lata po naszej sprzedaży nabywcy, oraz
 - Nabywca poinformował nas w ciągu 30 dni od powzięcia informacji o wadzie.
- Roszczenia zgłoszone po tym terminie nie są objęte niniejszym zobowiązaniem gwarancyjnym.
4. O ile prawo lokalne wyraźnie nie stanowi inaczej, jeśli uznamy roszczenie gwarancyjne naszego nabywcy, zaproponujemy, według własnego uznania, jeden z następujących środków naprawczych:
- Naprawę wadliwej części Produktu, obejmującą robocizną i obsługę konieczne dla naprawy Produktu;
 - Wymianę na ten sam rodzaj Produktu jak wadliwy Produkt;
 - Odpowiedni rabat pierwotnie zapłaconej ceny za Produkt uwzględniając:



- For tyres, the original tread depth of the tyre and its remaining tread depth at the time of notification of the defect to us;
- For new PCT and PCT incorporated in finished tyres, the kilograms or meters of damaged material, taking into account for finished tyres the total average weight of PCT used in such tyres;
- For other Products, the use that the end-user/final purchaser has had of the Products, since they were delivered to him.

The claim of the claimant will be processed within 30 days of the delivery of complained Products or of occurrence of circumstances indicated below in paragraphs (i) – (iii).

In case of acceptance of claim Bridgestone will satisfy warranty claim in accordance with the provisions of above and within the abovementioned term.

The complained Product shall be delivered at claimant costs to the Bridgestone designated claim service, in case of acceptance of claim, the reasonable shipment cost will be reimbursed on the basis of the received invoice, but not more than the amount of 150 zł, otherwise approved in advance by the Bridgestone. In case, if cost of shipment can exceed 150 zł, our purchaser shall inform the Bridgestone in advance, then the Bridgestone shall decide:

- to accept costs in excess of 150 zł, or
- on possibility to verify tyre on the spot in our purchaser, or
- on possibility to identify the warranty without physical inspection of the tyre e.g. on the basis of photos, etc.;

In the case of rejection of warranty claims, our purchaser has 10 working days to manage at his costs the return of the tyre, after 10 working days the tyre might be scrapped by the Bridgestone.

Our representatives or persons authorized by us will take the final decision on whether or not the Product is defective and whether or not such defect(s) are attributable to the material or workmanship.

In no event shall Bridgestone be liable for any special, indirect or consequential damage resulting from the use of the Product or arising out of any breach of any express or implied warranty.

5. We hereby confirm, that we provide warranty only to our purchaser, i.e. dealers who within the framework of their business purchase Products directly from us for the purpose of resale, and only in respect of the Products purchased in such way. Rights arising from this warranty

- Dla opon, oryginalną głębokość bieżnika opony oraz pozostałą głębokość bieżnika w momencie powiadomienia nas o wadzie;
- Dla nowego PCT i PCT wbudowanego w gotowe opony, kilogramy lub metry zniszczonego materiału, biorąc pod uwagę, dla gotowych opon, całkowitą średnią wagę PCT użytego w takich oponach;
- Dla innych Produktów, użycie Produktu przez użytkownika końcowego/nabywcę końcowego od czasu ich dostarczenia do niego.

Roszczenie zgłaszającego reklamację zostanie rozpatrzone w ciągu 30 dni od dostarczenia reklamowanych Produktów lub zajęcia okoliczności wskazanych poniżej w punktach (i) – (iii).

W przypadku uznania reklamacji Bridgestone zrealizuje roszczenie gwarancyjne zgodnie z postanowieniami powyżej oraz we wskazanym powyżej terminie.

Reklamowane Produkty zostaną dostarczone na koszt zgłaszającego reklamację do wskazanego punktu obsługi reklamacji Bridgestone. W przypadku przyjęcia reklamacji, uzasadniony koszt przesyłki zostanie zwrócony na podstawie otrzymanej faktury, jednak nie więcej niż 150 zł, zgodnie ze wcześniejszą akceptacją Bridgestone. W przypadku gdy koszt przesyłki przekracza 150 zł, nasz nabywca/poinformuje Bridgestone z wyprzedzeniem, a Bridgestone podejmie decyzję:

- czy zaakceptować koszt przewyższający 150 zł, lub
- czy sprawdzić oponę na miejscu, u naszego nabywcy, lub
- czy skorzystać z gwarancji bez fizycznej kontroli opony, np. na podstawie zdjęć itp.;

W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, nasz nabywca ma 10 dni roboczych, aby zorganizować na swój koszt zwrot opony, po 10 dniach roboczych opona może być zutylizowana przez Bridgestone.

Nasi przedstawiciele lub osoby upoważnione przez nas podejmą ostateczną decyzję, czy produkt jest wadliwy i czy taką wadę można przypisać do materiału lub wykonania.

W żadnym wypadku Bridgestone nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, uboczne lub wynikowe wynikające z użycia Produktu lub powstałe na skutek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji.

5. Niniejszym potwierdzamy, że udzielamy gwarancji wyłącznie naszym nabywcom, tj. dystrybutorom, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywają Produkty bezpośrednio od nas w celu dalszej

cannot be transferred to third parties - we are not obliged to provide warranty service for such third parties. The provisions of paragraph 5 shall not prejudice the rights of consumers to claim on the basis of generally applicable law.

- This express, limited, contractual warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, including any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
- The laws of the country where we sold the Products to our purchaser apply to this warranty policy.
- This warranty policy applies to sales made to our purchaser as from 1 July 2014 and may be modified for future sales at any time by any means of communication, inclusively by posting on our website with appropriate national domain. This warranty policy replaces any warranty policy issued at an earlier date.

This warranty policy does not prevent consumers from introducing warranty claims against our purchaser on the basis of the applicable local law. In that case, section 5 above applies

odsprzedaży, i wyłącznie w odniesieniu do Produktów w ten sposób nabytych. Uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji nie mogą być przenoszone na osoby trzecie - nie jesteśmy zobowiązani świadczyć na rzecz takich osób trzecich. Postanowienia pkt. 5 nie uchylają prawom konsumentów do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Ta wyraźna, ograniczona gwarancja umowna obowiązuje zamiast wszystkich innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji przydatności i użyteczności do określonego celu.
- Do niniejszego zobowiązania gwarancyjnego zastosowanie mają prawa kraju, gdzie sprzedajemy Produkty naszemu nabywcy.
- Niniejsze zobowiązanie gwarancyjne ma zastosowanie dla sprzedaży dokonanych wobec naszego nabywcy od 1 lipca 2014 r. i może być zmieniane dla przyszłych sprzedaży w dowolnym czasie w formie komunikatu, w tym poprzez zamieszczenie na naszej stronie internetowej o odpowiedniej domenie krajowej. Niniejsze zobowiązanie gwarancyjne zastępuje wszelkie zobowiązania gwarancyjne wystawione z datą wcześniejszą.

Niniejsze zobowiązanie gwarancyjne nie stanowi przeszkody dla konsumentów w dochodzeniu roszczeń gwarancyjnych wobec naszego nabywcy na podstawie obowiązującego lokalnego prawa. W takim przypadku zastosowanie ma ustę 5 powyżej.



KARTY GWARANCYJNE:



GOODYEAR DUNLOP

KARTA GWARANCYJNA

Rozmiar /nazwa / bieżnik:

Kody (DOT) opon: 1..... 2.....

3..... 4.....

Polecany Sprzedawca

Data sprzedaży: dzień:..... miesiąc:..... rok:.....
Czynny podlega sprzedaży**Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.** (w stosunku do opon marek Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Voyager, Kelly) oraz **Firma Oponiarska Dębica S.A.** (w stosunku do opon marki Dębica) zwaną dalej odpowiednio Gwarantem, udzielając gwarancji na sprzedawane przez Gwaranta opony. Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja obejmuje przyczyny:
 - o ile one wystąpią, w ciągu terminu określonego jak poniżej:
 - opony osobowe, dostawcze: 4 x 4 oraz monocyklowe – 60 miesięcy od daty zakupu lub od daty produkcji; gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat, pod marką Goodyear oraz Dunlop – 48 miesięcy od daty zakupu lub 60 miesięcy od daty produkcji; gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat, pod marką Dębica, Sava, Fulda oraz Kelly – 36 miesięcy od daty zakupu lub 48 miesięcy od daty produkcji; gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat.
 - opony ciężarowe lub usługi bieżnikowane – 36 miesięcy od daty zakupu lub 48 miesięcy od daty bieżnikowania. Gwarancja nie obejmuje karakasów starszych niż 7 lat, opon bieżnikowanych przez inne bieżnikownię niż autoryzowane przez Goodyear oraz opon sprzedanych bezpośrednio przez Bieżnikownie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów karakasu Użytkownika z usług bieżnikowni.
- Uwaga: W przypadku braku dołączenia do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu Gwarant bierze pod uwagę datę produkcji opony.
- Zgłoszenia reklamacji należy dokonać u Sprzedawcy opon lub pojazdu (dotyczy pierwszego wyposażenia - OE).
- Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
 - zgłoszenie reklamacji poprzez przedłożenie kompletnej wypełnionej formularza opisanego przez Gwaranta;
 - przedstawienie wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym opony oraz dołączenie kopii dowodu zakupu i karty gwarancji;
 - zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bruc, szarpanie, wibacje) oraz nierówności na boku niebezpieczne po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zdaniu opony nie więcej niż 10%.
 - na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta – udostępnienie pojazdu.
- Informacja o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji przekazywana jest do sprzedawcy e-mailem, jako załącznik PDF, po czym Sprzedawca przesyła jej niezwłocznie Użytkownikowi.
- Od decyzji Gwaranta rozstrzygniętej o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, nie przysługuje odwołanie do Gwaranta.
- W przypadku nieuznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.
- Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2.1.3. Niniejsza gwarancja nie ma oblicz opory z niezwykłym i nadzwyczajnym numerem DOT i /lub numerem homologacji europejskiej ECE /lub nr fabrycznym i /lub datą produkcji; żądaje ponizj granicznej głębokości bieżnika (opony, których homologacji maksymalnego zużycia - TWI zostały odkryte w jakikolwiek miejscu opony) oraz naprawiane, popęchane, modyfikowane poza producentem.
- Niniejsza gwarancja nie się również objęte opony uszkodzone wskutek:
 - nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podłoża koła i opona jest narzucona m.in. na odszarpcenia wynikające z nadmiernej masek, uderzeń i uderów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur,
 - używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi,
 - nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia odpowiedniej pasty monterskiej, w tym montażu opony na obrzeż o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obrzeż, której jest uszkodzona i/lub skorodowana i/lub uszkodzona podczas montażu deki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta, zastosowania deki do opony bezdekoracji,
 - eksploatacji nadmiernej obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opony i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych w tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisaniami,
 - jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania, niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei mechaniczno-gumowych, sprzężni, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz innych urządzeń (ABS, EBS, ASR, ESP),
 - eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim),
 - nieodpowiedniego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodniczenia sportowego,
 - przebiegu, przecięcia, rozłazenia oraz zakleszczenia ciała obcego, pompydy, kolami bliźniaczymi, stosowania lancuchów, uderzenia o przeszkody zwozem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, napiecianiem na krzywiznk, wywrę, ostry/kamienisty przedmiot w/na jezdni, wypadku lub kolizji itp.,
 - odłapania, wyszarpania gumy bieżnika i /inogo unyśniego działania powodującego uszkodzenie opony,
 - naturalnego procesu starzenia się gumy.

10. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złotaniem reklamacji niedogodności lub koszty.

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zwalnia uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

II. ZASADY ROZLICZANIA REKLAMACJI UZNANYCH

1. W przypadku uznania reklamacji opona przechodzi na własność Gwaranta a Użytkownik otrzymuje rekompensatę w wysokości odpowiadającej pozostałej, używanej części opony. Realizacja rozliczenia odbywa się za pośrednictwem Sprzedawcy.

2. Procentowa wielkość rekompensaty oblicza się wg poniższej formuły:

$$A = \left(\frac{B - 1,6mm(TWI)}{C - 1,6mm(TWI)} \right) \times 100\%$$

A – procentowa wielkość rekompensaty [%]
B – głębokość rezjy reklamowanej opony [mm] (do kalkulacji przyjmuje się najniższe miejsce)
C – głębokość bieżnika opony nowoj [mm]

Uwaga: Gwarant, według swojego wyboru, może w ramach uznanej reklamacji oponę naprawić.

III. PODSTAWOWE ZASADY EKSPLOATACJI OPON

- montować na pojazdzie opony deklarowane w rozmiarze, nośności i maksymalnej prędkości, jakie są określone w wymaganiach technicznych dla danego pojazdu,
- montować na osi pojazdu opony jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, przebieg bieżnika),
- nie używać dynamizmu koła (obręcz i opona) każdorazowo na początku eksploatacji, a następnie nie trządzić niż co 10 tys. km, zabieg ten zapobiega kornitowi jazdy i eliminuje przedwczesne zużycie elementów zawieszenia, układu kierowniczego, łożysk i opon,
- dokonywać okresowej rotacji ty zmiiany pozycji opon na pojeździe nie trządzić niż co 5-7,5 tys. km, o ile producent pojazdu nie zaleca inaczej, co zapobiega ewentualnemu nierównomiernemu zużyciu bieżnika,
- ciśnienie w ogumieniu mierzyć nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od zatrymania pojazdu i nie trządzić niż raz w tygodniu oraz każdorazowo przed dłuższą podróżą,
- eksploatować oponę, stosując zalecane przez producenta pojazdu ciśnienie wewnętrzne w opocie w odniesieniu do określonej eksploatacyjnej kategorii (informacje te są dostępne w punktach sprzedaży opon i w katalogu producenta),
- eksploatować stan techniczny pojazdu,
- kontrolować na bieżąco stan opon i wymienić w przypadku stwierdzenia uszkodzeń,
- montować / demontować i wywierać opony wyłącznie w specjalistycznych serwisach,
- nie używać opon uszkodzonych lub wyjątkowo w przypadku awarii w sytuacjach zagrożenia życia,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pojazd musi być wyposażony w opony o głębokości bieżnika co najmniej 1,6 mm (zw. oznaczenie TWI-Tread Wear Indicator), w oponach zimowych o najmniejszej konstrukcji; oponę oznaczoną TWI, znajdując się dodatkowo wskazanymi minimalnej zalecanej głębokości bieżnika w warunkach zimowych (4 mm), umieszczone na poziomie niższej oznaczonej symbolami śnieżynki (zw. WWI-Winter Wear Indicator) w barku.

IV. PRZECHOWYWANIE OPON

Opony należy przechowywać zawsze czyste w miejscu suchym, ciemnym i chłodnym, chroniąc je przed działaniem ozonu, substancji żrących lub ropopochodnych.

Opony zamontowane na obręczach przechowywane się zawieszono na hakach lub ułożone płasko jedno koło na drugim (maksymalnie 4 kół).

Opony bez obręczy przechowywane się w pozycji pionowej (stojać)

W obydwu w/w przypadkach należy zmieniać pozycję co 4 tygodnie żeby uniknąć twarzą deformacji.

Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.
ul. Karłowicko 46
02-255 Warszawa

Firma Oponiarska Dębica S.A.
ul. 1 Maja 1
39-200 Dębica

Adresy internetowe: www.goodyear.pl, www.dunlop.pl, www.fulda.com, www.sava-tires.com, www.dębica.com.pl

Prawidłowe serwisowanie opon zapewnienia ich długiej i bezpiecznej eksploatacji
Zwyczaj odpowiedzialna naszych opon

Wersja 01/2020


KARTY GWARANCYJNE:


Polityka Gwarancyjna Michelin rozdzielnia gwarancje produktowe opisane w tym dokumencie oraz dodatkowe gwarancje handlowe opisane w odpowiednim regulaminie akcji handlowej.

WARUNKI GWARANCJI PRODUKTOWYCH DLA OPON GRUPY MICHELIN

PRZEDMIOT GWARANCJI I GWARANT

- Przedmiotem gwarancji udzielanej zgodnie z postanowieniami warunków gwarancji Grupy Michelin są opony marek Michelin, Remix, Pneu Laurent, Laurent Retread, Kleber, BFGoodrich, Taurus, Tiger, Komoran, Orium, Riken. Postanowienia dotyczą opon dystrybuowanych w Europie, zwanych w dalszej części „Wyrobami”.
- Firma Michelin (zwana dalej „Gwarantem”) gwarantuje, że opony z Grupy Michelin dystrybuowane w Europie również zamontowane na nowych pojazdach są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych.
- Gwarantem na terenie RP jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Leonałda 9.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

OKRES GWARANCJI

Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu do zużycia oryginalnego bieżnika lub określonego czasu użytkowania według poniższej tabeli:

PROCES ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

opony osobowe dostawcze i terenowe	5 lat od daty zakupu
opony ciężarowe	do zużycia bieżnika, tj. do wskaźnika TW*
opony rolnicze radialne Michelin, Kleber i Taurus	do zużycia bieżnika (do 10% jego oryginalnej wysokości) nie dłużej niż 10 lat od daty zakupu
opony agro-przemysłowe Michelin i Kleber	do zużycia bieżnika (do 10% jego oryginalnej wysokości) i nie dłużej niż 5 lat od daty zakupu
opony przemysłowe	do zużycia bieżnika i nie dłużej niż 5 lat od daty zakupu
duki i akcesoria do opon (TBS o-ringi, odnabieracze)	24 miesiące od daty zakupu

WARUNKAMI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SĄ:

- Formalne zgłoszenie reklamacji w punktach bezpośrednich dystrybutorów Grupy Michelin uwzględniające podanie wszystkich niezbędnych szczegółów dotyczących opon i pojazdu.

* TWI – wskaźnik dopuszczalnego zużycia gładzi bieżnika = 1,6 mm. Wskaźnik umieszczony w rowkach bieżnika na jego obwodzie i oznaczony na boku opony symbolem TWI. Słczy do wizualnej oceny zużycia bieżnika. Zwiększe do wskaźnika TWI = zużycie w co najmniej jednym miejscu na obwodzie opony.

2

- Udostępnienie reklamowanej opony wraz z dowodem zakupu – Gwarant zastrzega sobie prawo do wysłania (na swój koszt) reklamowanej opony do zakładu badawczego Grupy Michelin celem wykonania ekspertyzy. Dowód zakupu wymagany jest wyłącznie na potrzeby weryfikacji okresu Gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń dyskwalifikujących oponę z możliwości naprawy i dalszej eksploatacji w tym użycia karkasu do bieżnikowania, opona taka ze względów ekologicznych zostanie przekazana do recyklingu na koszt Michelin, jeżeli zgłaszający nie zażąda zwrotu opony w terminie 30 dni od daty odpowiedzi na reklamację.
- Ewentualne udostępnienie pojazdu na żądanie Gwaranta celem oceny jego stanu technicznego.

TERMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie wskazanym w poniższej tabeli odpowiednio dla kategorii opon:

opony osobowe	najdłuższym lub maksymalnie do 14 dni*
opony terenowe PDR	najdłuższym lub maksymalnie do 14 dni*
opony dostawcze	najdłuższym lub maksymalnie do 14 dni*
opony ciężarowe	reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie
opony rolnicze	reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie
opony agro-przemysłowe	reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie
opony przemysłowe	reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie

* Podany okres określony jest w dniach kalendarzowych i liczony jest od dnia przyjęcia zgłoszenia przez dystrybutora.

REKOMPENSATY

Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niedogodności lub inne związane ze złożeniem reklamacji koszty, w tym: kosztów demontażu i montażu produktu oraz kosztów jego wyważania.

UZNIANIE REKLAMACJI

- W przypadku uznania reklamacji Gwarant przekazuje Zgłaszającemu kompensatę w postaci nowej opony lub jej zamiennika bądź w postaci wyliczonej kwoty reklamacji. Kwota ta obliczana jest przez Gwaranta na podstawie aktualnych cen transakcyjnych produktu (ceny rynkowej) i w oparciu o wysokość zużytej części bieżnika lub pozostałego okresu eksploatacji Produktu. Gwarant zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu kompensaty.
- W przypadku uznania reklamacji i zrealizowania kompensaty na rzecz klienta następuje przeniesienie prawa własności i reklamowanych opon na rzecz gwaranta.
- Przyznana przez Gwaranta kompensata zostanie przekazana Zgłaszającemu reklamację za pośrednictwem dystrybutora opon Gwaranta.

AKCEPTACJA WARUNKÓW GWARANCJI

Złożenie reklamacji w sposób określony w punkcie pierwszym Warunków Rozpatrzenia Reklamacji oznacza akceptację warunków gwarancji.

3



KARTY GWARANCYJNE:



SYTUACJE NIEOBJĘTE GWARANCJĄ

Gwarancja nie są objęte Wyrobry, które uległy uszkodzeniu z przyczyn:

1. nieprzestrzegania wymogów eksploatacyjnych dotyczących Wyrobów określonych przez Gwarancja (wymogi dotyczące eksploatacji opon przedstawione są m.in. w punkcie poniżej „Wymogi dotyczące eksploatacji opon Grupy Michelin”);
2. nieprawidłowego montażu lub demontażu, np. bez użycia pasty monterskiej lub z użyciem pasty ropopochodnych;
3. nieprawidłowego naprawiania lub przeprowadzenia naprawy w strefach opony, w których jest to niedozwolone;
4. złego stanu technicznego pojazdu, w tym: nieprawidłowej geometrii zawieszenia, nadmiernej zbliżności kół, wadliwych, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, hamulców, sprzężni i/lub innych elementów zawieszenia;
5. uszkodzeń mechanicznych: przecięć, przebiek wpływających na wytrzymałość opony i zagrażających dalszej bezpiecznej eksploatacji;
6. przedrażnienia wyrobu i eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem (zarówno zbyt wysokim, jak i zbyt niskim);
7. nieprawidłowego przechowywania Wyrobu, w tym: niezabezpieczenia go przed działaniem ognia, substancji agresywnie oddziałujących na strukturę gumy, ropopochodnych, ozonu i/lub działaniem temperatur powodujących degradację gumy;
8. nieprawidłowego transportu i przechowywania Wyrobu przez Klienta;
9. nieprawidłowej techniki jazdy, w szczególności sytuacji powodujących spalanie bieżnika, jazdy z zakłokowanymi kołami, hamowania awaryjne;
10. użycia Wyrobu w warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem;
11. celowego uszkodzenia opony (akt wandalizmu);
12. pracy opon ponad wartości oceniane jako maksymalne w tonokilometrach na godzinę (TKPH) lub opon eksploatowanych ponad wartości maksymalne pracy cyklicznej określone w katalogu technicznym. (dotyczy opon przemyślowych i rolniczych);
13. użytkowania opon z niewłaściwymi elementami współpracującymi, np. dętkami, odciążaczami, łożami, o-ringami lub TBS.

WYMAGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI OPON

W celu prawidłowej eksploatacji Wyrobów Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad:

1. montować na pojeździe opony dokładnie tego typu rozmiaru, nośności i maksymalnej prędkości, jakie są określone w wymaganach technicznych dla danego pojazdu;
2. montować na osi pojazdu opony / jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika);
3. w przypadku pojazdów osobowych z napędem na cztery koła tego samego rozmiaru montować wszystkie cztery opony nowe oraz jednego typu (rozmiar, indeks nośności, symbol prędkości, konstrukcja, rzeźba bieżnika), zaś w przypadku pojazdów z różnymi rozmiarami na osiach stosować się do wyznaczonych producenta pojazdu;
4. opony osobowe i ciężarowe po zamontowaniu na obrotach należy wyważyć dynamicznie;
5. ciśnienie w ogumieniu należy mierzyć na zimnych oponach;

6. eksploatować oponę, stosując zalecane przez producenta pojazdu i producenta opon ciśnienie wewnętrzne w oponie w odniesieniu do obciążenia eksploatacyjnego pojazdu (informacje te są dostępne w punktach sprzedaży opon, na naklejkach w pojeździe, instrukcji obsługi pojazdu, w katalogach technicznych opon grupy Michelin lub na stronie www.michelin.pl);
7. stosować rozmiar i felgi odpowiadające wymogom Wyrobu;
8. w przypadku opon osobowych regularnie rotować ich pozycje na pojeździe po przejeździe 7000 km dla aut kategorii SUV z napędem 4x4 i 15 000 km dla aut osobowych i dostawczych;
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w postaci: pęknięć, przecięć deformacji kształtu, należy niezwłocznie wycofać oponę z eksploatacji, przekazać ją do weryfikacji przez wykwalifikowany personel.

DANE OSOBOWE

1. Administratorami Państwa danych osobowych tj.: nazwy firmy (w tym imienia i nazwiska), adresu zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności, telefonu kontaktowego, stanowiska, adresu e-mail są:
 - a. dystrybutor u którego złożył Państwo reklamację (dalej „Dystrybutor”);
 - b. Michelin Polska S.A., ul. Leonaarda 9, 10-454 Olsztyn, email: kontakt_iodo@michelin.com (dalej „Michelin”).
2. Każdy z tych podmiotów jest osobnym administratorem danych i będzie przetwarzać je we własnych celach w związku z przyjęciem i rozpatrzeniem złożonej przez Państwa reklamacji.
3. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się:
 - (a) w przypadku Dystrybutora w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt (b) RODO tj.: w celu wykonania umowy, natomiast (b) w przypadku Michelin w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt (f) RODO. Prawnie uzasadniony interes Michelin polega na uzyskaniu – w razie potrzeby – bezpośrednich danych kontaktowych do Państwa – w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie reklamacji.
4. Bez Państwa zgody, Michelin ani Dystrybutor nie będą udostępniać Państwa danych podmiotom lub osobom trzecim, z wyjątkiem Manufacture Française des Pneumatiques Michelin z siedzibą we Clermont-Ferrand (Francja) lub - w razie konieczności biznesowej, również innym podmiotom z Grupy Michelin lub zaprzyjaciłymi uprawnionymi organów i służb, na podstawie odpowiednich przepisów.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Michelin oraz Dystrybutora przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, z zastrzeżeniem możliwości dłuższego przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z przepisami o przedawnieniu.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu.
7. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z Dystrybutorem (dane wskazane powyżej) lub – w przypadku Michelin z inspektorem ochrony danych, pod adresem email: kontakt_iodo@michelin.com
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą podlegały automatyzowanemu przetwarzaniu.


KARTY GWARANCYJNE:

**KARTA GWARANCYJNA
NA OPONY Z GRUPY PIRELLI**
 (Obowiązuje dla opon zakupionych począwszy od dnia 1 lipca 2021 r.)

OSOBOWE • MOTOCYKLOWE



Data sprzedaży
 Marka opony
 Numer DOT
 Numer DOT*
 Numer DOT*
 Numer DOT*
 Rozmiar
 Bieżnik

Czytelny podpis sprzedawcy
 i pieczęć punktu sprzedaży
 * nieobowiązkowe skreślić

KARTA GWARANCYJNA PIRELLI POLSKA SP. Z O.O.

Pirelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana Pirelli) gwarantuje, że wszystkie markowe opony Pirelli, nabyte bądź to bezpośrednio od Pirelli lub poprzez sprzedawcę, zostały wykonane zgodnie z technologią i przepisami Pirelli. W przypadku, gdy w jakichkolwiek okolicznościach stwierdzono, że opony Pirelli nie spełniają wymagań określonych w niniejszej gwarancji, Pirelli, w maksymalnym okresie 7 lat (84 miesięcy) od pierwotnej daty zakupu, podanej na dokumencie sprzedaży, gwarantuje znalezienie zastoso- wanego pod warunkiem, że Pirelli otrzyma Formularz Gwarancyjny, wypełniony we wszystkich rubrykach, oraz udostępniony produkt na potrzeby badania wykonanego przez autoryzowany personel techniczny.

Wyłączenia spod gwarancji:

- Opony, które były bieżnikowane, których bieżnik był uszkodzony lub naruszony przez osobę trzecią.
- Opony, które zostały zmodyfikowane poprzez dodanie lub usunięcie materiału lub zmodyfikowane, w celu zmiany ich wyglądu.
- Opony, w które wprowadzono płyn do wyważania lub uszczelniaczy (inny niż zastosowany przez Pirelli w procesie produkcyjnym) albo opony, w których do napompiwania posłużyła inna substancja niż powietrze lub azot.
- Opony używane w wysiłkach samochodowych lub innych samochodowych imprezach sportowych.
- Opony, które stały się niezdadne do użytku na skutek użytkowania w sposób sprzeczny z instrukcją lub zaleceniami producenta opon lub obsługi, włączając w to niewłaściwy indeks prędkości, przebiegowe, niewłaściwy rozmiar, niewłaściwe zastosowanie, anomalie w prowadzeniu pojazdu lub wibracje pojazdu, w sytuacji gdy pojazd nie może być udostępniony na życzenie Pirelli do dalszych badań.
- Opony, które były używane na niezadane do użytku na skutek mechanicznych nieprzebiegowości w połączeniu z jakimiś innymi podłożami (w tym nieprzebiegowymi marmurami, regulacyjnymi/wymionami, niepełną sprawnością układu hamulcowego, nieprawidłowo działającymi amortyzatorami, felgi niezgodne ze specyfikacją producenta pojazdu/opon itp.).
- Opony, które zostały uszkodzone przez ogień, czynniki chemiczne, korozję, akty wandalizmu, wypadki, katastrofy, zdarzenia, jazdę ze zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniem powietrza, uszkodzenia powstałe podczas serwisowania.
- Opony uszkodzone na skutek niewłaściwego przechowywania lub transportu, w tym po montażu.
- Opony letnie, na których powstanie pęknięcia spowodowane użytkowaniem przy niskich temperaturach otoczenia.
- Opony zniekształcone na skutek niewłaściwego transportu lub przechowywania.
- Opony, które stały się niezdadne do użytku na skutek uszkodzeń w trakcie eksploatacji (na przykład gwoździe, szkło, obiekty metalowe) podłoża (w tym nieprzebiegowych marmurów, regulacyjnych/wymionów), niepełna sprawność układu hamulcowego, nieprawidłowo wyważania, regulacji kół jezdnych itp. podczas świadczonego usług serwisowych.
- Opony, których znak towarowy, numer seryjny lub DOT zostały starte lub noszą ślady manipulacji.
- Okres gwarancyjny opony kończy się wraz z osiągnięciem dopuszczalnego zużycia bieżnika (TWI), niezależnie od wieku i przebiegu opony. TWI wskazuje wyznaczoną prawnie minimalną głębokość bieżnika (tj. 1,6 mm) dla opon w samochodach osobowych, SUV, lekkich ciężarówkach, motorówkach, skuterkach.

Niniejsza gwarancja jest jedyną gwarancją udzieloną przez Pirelli i nie istnieje żadna inna wyrażona lub dozwolona gwarancja przydatności handlowej produktów lub przydatności produktów do określonego celu. Niniejsza gwarancja nie może być zniehmiona przez żadną osobę, w szczególności przez oficjalny serwis Pirelli lub przez Producenta Samochodów lub przez Sprzedawcę Samochodów, w zakresie należno- ści i jakości. Wszelkie zmiany, dokonywane w celu podlegnięcia żądaniom, nie mają do podlegnięcia żądaniom, nie są objęte zakresem niniejszej gwarancji. Wszelkie inne środki prawne przewidziane przez Pirelli są wyłączone w maksymalnym zakresie na jakie pozwalają przepisy prawa, w szczególności Pirelli nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe (takie jak utrata wartości pojazdu, strata czasu, niedogodność) wynikłe z wad produktów.

Pirelli Polska Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
 Warszawa, dnia 1 lipca 2021 r.



KARTY GWARANCYJNE:



SUPLEMENT DO KARTY GWARANCYJNEJ PIRELLI POLSKA SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy dokument stanowi integralną część „Karty Gwarancyjnej Pirelli” w zakresie zasad i procedury rozpatrywania roszczeń z gwarancji.
2. Niniejszy dokument stanowi integralną część „Karty Gwarancyjnej Pirelli”.

II. ZGOSZENIE REKLAMACYJNE

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane w miejscu zakupu opony, będącym oficjalnym serwisem Pirelli. W pozostałych przypadkach zgłoszenie musi zostać dokonane:
 - a) w jednym z oficjalnych serwisów Pirelli, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.pirelli.com,
 - b) w punkcie zakupu pojazdu, o ile reklamacja dotyczy opon stosowanych wyłącznie fabrycznym pojazdem (OE).
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane w obecności upoważnionego pracownika oficjalnego serwisu Pirelli lub punktu zakupu pojazdu.
3. Warunki rozpatrzenia reklamacji są następujące:
 - a) opora z podjęciem wady powinna zostać dostarczona na koszt uprawnionego Tytułu Gwarancji (dalej zwany Beneficjentem sprzedawcy) do punktu zakupu określonego powyżej wraz z dowodem zakupu w celu ustalenia daty zakupu, ceny, jak i rodzaju oponki, rodzaju i podłoża, w którym została zamontowana opona;
 - b) Formularz reklamacyjny Pirelli powinien zostać wypełniony przez upoważnionego przedstawiciela oficjalnego serwisu Pirelli lub punktu zakupu i podpisany przez Beneficjenta Gwarancji w celu zarejestrowania reklamacji;
 - c) opora z podjęciem wady będzie następnie przewieziona wraz z oryginalnym podpisaniem Formularza Gwarancyjnego oraz dowodem zakupu do Centrum Diagnostycznego Pirelli.
4. Opcona z podjęciem wady, która to wada z racji swego charakteru ujawnia się od początku eksploatacji opony (np. skąpanie pojazdu z przostawianego toru jazdy, wibracje, głośna praca opony, drgania itp.), powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po jej zamontowaniu lub stwierdzeniu wadliwości, jednak nie później niż natychmiast po otrzymaniu oryginalnej głośności bezwzględnie
5. Na żądanie Pirelli, pojazd, w którym opony były zamontowane, musi zostać udostępniony dla celów sprawozdania stanu technicznego przez personel techniczny Pirelli.

III. TERMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Decyzja Pirelli o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia do Pirelli opony z podjęciem wady w sposób opisany wyżej i jest ona ostateczna. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Pirelli dokona rozliczenia bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem oficjalnego serwisu Pirelli lub punktu zakupu pojazdu.
2. Po wykonaniu badań opon, skierowanych do badania do Pirelli przez Beneficjenta Gwarancji, oficjalny serwis Pirelli lub punkt zakupu pojazdu jest powiadamiany o ich wyniku drukiem „WYNIK BADAŃNIADA OPION”.

IV. OPISZCZENIE REKLAMACJI

1. Istotnym elementem gwarancji, zamieszczonej w ostatniej (średniej) kolumnie druku „WYNIK BADAŃNIADA OPION” oznacza to reklamacja została odrzucona. W takim przypadku, opony są zdeponowane przez Pirelli w „Stronie reklamacyjnej Pirelli”. Nieszacując się w firmie Figue Sp. z o.o., ul. Lurowa 55-96/320 Miśczonków, tel. 46 857 60 00 nr ww. lub 151 00 154.
2. Beneficjent Gwarancji może w okresie 30 dni od daty powiadomienia oficjalnego serwisu Pirelli lub punktu zakupu pojazdu o odrzuceniu reklamacji, odebrać opony na swój koszt i przyjechać do Pirelli, w którym są zdeponowane (Figue Sp. z o.o.). Po tym terminie badane opony poddane będą utylizacji bez jakichkolwiek dodatkowych powiadomień.
3. Aby odebrać opony z miejsca ich zdeponowania (Figue Sp. z o.o.) we własnym zakresie lub na swój koszt, Pirelli wybrał przewoźnika (np. firmę Kurierka, ma osoba fizyczna itp.), który odbiera przewoźca z punktu zakupu opon (Figue Sp. z o.o.) do miejsca, w którym są zdeponowane (Figue Sp. z o.o.) w celu odbioru. Beneficjent Gwarancji lub wady opon musi przetransportować na koszt Beneficjenta Gwarancji adres Figue Sp. z o.o. (adres dostawy oraz dodatkowy adres z rozliczenia oddanego przez kierowcę/kolonnę, Wytnik Badania Opon).
4. Powiadomienie Pirelli, na co najmniej 2 dni robocze, osoba w tym przypadku nie jest traktowana jako dzień roboczy, przed planowanym dniem odbioru opon z Figue Sp. z o.o., droga mailowa (bok.polaan@pirelli.com) lub faksem (22 - 517 10 82 - w tym przypadku po wysłaniu faksu proszę się o potwierdzenie czułości) przekaż faksowego dzwoniąc na numer 22 517 10 10, w tym o zamiarze odbioru własnych opon, **obligatoryjnie podając oznaczenie przewoźcy do odbioru opon, dane wybranego przewoźnika, adres dostawy oraz datę planowanego odbioru** op z Figue Sp. z o.o.

V. WYŁĄCZENIA

1. Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania do opon, które zostały zakupione poza Terytorium RP oraz do opon, które nie występują w ofercie handlowej Pirelli Polska Sp. z o.o.
2. Poza rozliczeniem gwarancji opisanym w punkcie VII poniżej, Pirelli nie pokrywa żadnych innych kosztów związanych ze zgłoszeniem gwarancji/opon, w szczególności ale nie wyłącznie Pirelli nie pokrywa szkód spowodowanych okresową niesprawnością pojazdu, niedogodnościami lub trudnościami ani kosztów związanych ze złożeniem reklamacji. Gwarancja nie obejmuje utraconych korzyści.

VI. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień (wykonywanych w stosunku do sprzedawcy) Kupującego będącego konsumentem wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

VII. ZASADY ROZLICZANIA GWARANCJI

1. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Pirelli zobowiązuje się, że w przypadku uznanych przez siebie reklamacji, według swojego wyboru:
 - a) naprawi bądź wymieni opornę na swój koszt lub
 - b) zagwarantuje Beneficjentowi Gwarancji zwrot ceny sprzedaży zakupionej za oponę, przy czym Pirelli ma prawo pomniejszyć kwotę zwrotu o część ceny zakupu opony uzależnioną od stopnia zużycia opony, powstałego do czasu rozpatrzenia reklamacji (wyciężenie w oparciu o pozostałą głębokość bieżnika).
2. Rodziczenie gwarancji nie uprawnia do pośrednictwem oficjalnego serwisu Pirelli lub punktu zakupu pojazdu.

VIII. ZASADY EKSPLOATACJI OPION

1. Opony z podjęciem wady w podziale powinny mieć te same parametry, w tym rozmiarowe i użytkownikowe, jak wskazane w specyfikacji technicznej pojazdu.
2. Na jednej z oponki powinna być umieszczona takie same opony wielkości, indeks nośności, kod prędkości, budowa, wzór bieżnika), chyba że specyfikacja techniczna producenta wskazuje inaczej.
3. Przy każdorazowym montażu opon na obręcze, jednak nie rzadziej niż raz na 10 tysięcy km, powinno zostać wykonane dynamiczne wyważenie kol (obręcz i opona); ta procedura zapewnia komfort jazdy i pomaga wyeliminować przedwczesne zużycie elementów systemu zawieszania, elementów układu kierowniczego, łożysk oraz opon.

IX. ZASADY PRZECHEWYWANIA OPION

1. Opony powinny być zawsze przechowywane w czystym, suchym, ciemnym i chłodnym miejscu oraz powinny być chronione przed oddziaływaniem ozonu, dużym wahaniami temperatury, substancjami żrącymi oraz innymi o agresywnym działaniu.
2. Opony montowane na obręczach powinny być przechowywane przez zawieszanie na hakach bądź w pozycji horizontalnej, jedno koło na drugim (maksimum 4 koła); zaleca się zmianę kolejności kol co dwa tygodnie.
3. Opony bez obręczy powinny być przechowywane w pozycji pionowej (stojać), niepoddane dodatkowym zwiętrzytym obciążeniom, przechowywane tak opony powinny być co dwa tygodnie obracane by uniknąć trwałej deformacji.

X. DANE OSOBNE

1. Pirelli Polska Sp. z o.o. siedziba w Warszawie, pod adresem: 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000035918, NIP: 113-00-07-790, REGON: 01563772 jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Beneficjenta Gwarancji.
 2. Cel, zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z ograniczenia się wyłącznie do zadań związanych z obsługą gwarancji.
 3. Dane osobowe Beneficjenta Gwarancji mogą być również wykorzystywane dla zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 4. Dane osobowe Beneficjenta Gwarancji będą przetwarzane przez Sądki Pirelli Polska Sp. z o.o. lub przez punkt sprzedaży, opon lub oponki, który jako odbiorcy ponosi odpowiedzialność za realizację celów opisane powyżej.
 5. Dane osobowe Beneficjenta Gwarancji mogą być przetwarzane również przez Beneficjenta Gwarancji, w tym: e-mail, telefon, numer NIP.
 6. Na powyższych danych będą wykonywane w szczególności operacje: przechowywanie, transfer, utrwalenie a także czynności polegające na tworzeniu kopii, bezpieczeństwa oraz czynności związane z odłowieniem danych z kopii bezpieczeństwa.
 7. Beneficjent Gwarancji może w każdym czasie skorzystać z prawa wglądu do swoich danych osobowych, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, możliwości ich popamiętania oraz usunięcia, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, kontroliując się z: **Pirelli Polska Sp. z o.o.** siedziba przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, e-mail: bok.polaan@pirelli.com.
 8. Beneficjent Gwarancji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie opisanym powyżej.
 9. Beneficjent Gwarancji przynajmniej do wiadomości, iż podane jego dane danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania gwarancji.
 10. Brak zgody, sprzeciw, lub odmowa zgody spowoduje brak możliwości wykonania powyższego celu.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, opisanego powyżej lub do zrealizowania celu, wynikającego z przepisu prawa. Dane osobowe Beneficjenta Gwarancji nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż ten wskazany powyżej, chyba że Beneficjent Gwarancji wyrazi odrębny zgodę.
 12. Dane osobowe Beneficjenta Gwarancji nie podlegają automatyzacji, znowemu podjęciu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.
 14. Dane osobowe Beneficjenta Gwarancji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (Rady UE 2016/679 z dnia 27-04-2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych) w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie znanej jako Rozporządzenie o ochronie danych) („RZ UE z 2016/679”), z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa.

XI. DANE POTRZEBNE DO DOCHODZENIA ROZSZCZEN Z GWARANCJI

Gwarant: Pirelli Polska Sp. z o.o., Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon: +48 22 517 10 10, e-mail: bok.polaan@pirelli.com



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

PIRELLI POLSKA SP. Z O.O.
UL. KLIMCZAKA 1 • 02-797 WARSZAWA


KARTY GWARANCYJNE:


Krasne Potockie 88, 33-394 Klęczany, tel. +48 (018) 33 70 730

KARTA GWARANCYJNA

OPONY

 Rozmiar opony

 marka/bieżnik

 DOT nr

 Data sprzedaży

 pieczęć i podpis sprzedawcy

WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

1. Gwarancja na opony osobowe wynosi 24 miesiące
2. Gwarancja na opony dostawcze i 4x4 wynosi 12 miesięcy
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowaną oponą do punktu sprzedaży.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
5. Gwarancja obejmuje wady fabryczne ujawnione w oponie w okresie gwarancji.
6. Reklamacja nie będzie rozpatrywana, jeżeli w skutek zużycia bieżnika jego wysokość jest równa lub mniejsza niż 1,6 mm
7. W przypadku ujawnienia wady lub jej uznania nabywca ma prawo do otrzymania równowartości opony pomniejszonej o procent zużycia eksploatacyjnego, w szczególnych przypadkach nowej opony bieżnikowanej.
8. Za wady fabryczne nie uważa się następujących uszkodzeń
 - wszelkiego typu uszkodzeń mechanicznych
 - nieprawidłowego zużycia bieżnika
 - pęknięć krzyżowych osnowy
 - załamanie osnowy wynikające z jazdy z nieodpowiednim ciśnieniem lub z przeciążenia
9. Opona eksploatowana nie zgodnie z przeznaczeniem nie podlega gwarancji.
10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez nabywcę w wyniku reklamowania opony (demontaż, postój pojazdu, itp.)



KARTY GWARANCYJNE:



Karta gwarancyjna Hankook



Pieczęć sprzedawcy

Marka / Bieżnik / Rozmiar

Numer (DOT) opon 1....., 2.....

3.....

4.....

Data sprzedaży: dzień **mieсяc**..... **rok**

Czytelny podpis Sprzedawcy

Warunki gwarancji opon firmy Hankook

KRTERIA

Niniejsza gwarancja przysługuje nabywcy nowych opon wyprodukowanych przez firmę HANKOOK Tire Co., Ltd. Opony objęte gwarancją muszą być zamontowane na danym pojeździe zgodnie z zaleceniami firmy Hankook, między innymi dostępnymi na stronie internetowej <http://www.hankooktire.com.pl/>.

ZAKRES GWARANCJI ORAZ DŁUGOŚĆ OKRESU OHOWIAZYWANIA

1. **Ważność gwarancji**

Niniejsza gwarancja ma moc obowiązującą do czasu, gdy pozostała głębokość rowków bieżnika osiągnie minimalną dopuszczalną głębokość tj. 1,6mm.

Odpowiedzialność Hankook z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej oponie.

2. **Warunki rozpatrzenia reklamacji:**

- Należy zgłosić reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia wykrycia wady.

- Należy zgłosić zgłoszenie zawierające powód reklamacji. Sugerujemy złożenie zgłoszenia na formularzu Hankook dostępnym u autoryzowanych dealerów.

- Należy udowodnić zakup opon, najlepiej przez przedstawienie dowodu kupna i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej; a w przypadku użytkownika oryginalnego wyposażenia - książeczki gwarancyjnej pojazdu.

- Należy dostarczyć lub wysłać opony do firmy Hankook lub jej autoryzowanego dealera.

- Każde zgłoszenie może zostać rozpatrzone wyłącznie przez firmę Hankook lub jej autoryzowanego dealera.

- Reklamacja składana w ramach gwarancji zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony powyżej.

3. **Możliwe rozstrzygnięcia w zakresie reklamacji**

Firma Hankook, uznając reklamację na podstawie gwarancji za zasadną, według własnego wyboru dokona:

- a) wymiany produktu (w przypadku, gdy nie jest możliwa wymiana produktu na identyczny. Klientowi przysługuje prawo otrzymania produktu o tym samym rozmiarze z innym wzorem bieżnika lub zwrótu kosztów) lub
- b) zwrótu kosztów w oparciu o metodę odszkodowania określoną poniżej:

Zwrót kosztów* = Cena zakupu x Współczynnik korygujący

Współczynnik korygujący = $\frac{\text{Pozostała głębokość bieżnika} - \text{TWI}^*}{\text{Oryginalna głębokość bieżnika} - \text{TWI}^*}$

* Wysokość zwrótu kosztów zostanie określona poprzez pomnożenie ceny sprzedaży opon (nie wlicząc podatku) przez procent oryginalnej głębokości bieżnika, jaka pozostała na oponie.

**TWI: Minimalna głębokość bieżnika, 1,6mm.

4. **Postanowienia dodatkowe**

Złożenie reklamacji w sposób określony w punkcie 2 oznacza akceptację warunków gwarancji.

Jeśli reklamacja została uznana za zasadną i dokonano zwrótu kosztów reklamowanego produktu przechodzi na własność firmy Hankook.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje opon:

1. Po naprawie, niezależnie od metody naprawy, zakresu i osoby, która ją przeprowadziła.
2. Których bieżnik został zużyty w sposób nietypowy lub opon uszkodzonych w wyniku:
 - zagrzeszeń drogowych (grzebień, przecięcia, rozdarcia, uszkodzenia wynikające od uderzeń i najazdów na przeszkody);
 - działania ognia lub wypadku drogowego;
 - eksploatacji z nieprawidłowym ciśnieniem powietrza, z przeciążeniem, eksploatacji przy nadmiernej prędkości, nieprawidłowego montażu lub demontażu, eksploatacji bez wystarczającego ciśnienia powietrza, jazdy po niewywartościwych drogach, wyszcigów, wandalizmu, szkody wyrażonej umyślnie lub innego niewłaściwego użytkowania;
 - uszkodzeń z powodu nieprawidłowej geometrii kół, niewłaściwych kół, wadliwych hamulców lub amortyzatorów;
 - korozji opon na opony;
 - działania substancji chemicznych (np. wypełniaczy, uszczelnaczy, substancji wyważających lub innych).
3. Eksploatowanych po przebiegu lub ze zbyt niskim lub ze zbyt wysokim niż zalecane ciśnieniem.
4. Z poknięciami starzeniowymi i ozonowymi, których data produkcji jest starsza niż 4 lata i opon przechowywanych w nieodpowiednim sposób.
5. O głębokości bieżnika mniejszej niż wymagane minimum tj. 1,6 mm.
6. Z uszkodzonym lub nieczytelnym numerem seryjnym lub DOT.
7. Powodujących zakłócenia podczas jazdy (np. wibracje, ściąganie pojazdu, nadmierne generacja hałasu) ze zużyciem bieżnika większym niż 0,8mm od oryginalnej głębokości rowków bieżnika.
8. Eksploatowanych na uszkodzonych obrotach.
9. Bez oznaczeń homologacji "E" na ścianie bocznej opony.

Gwarancja nie obejmuje również:

1. Roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia w podróży, chwilowego utrudnienia podróży, kosztów oraz niewygody związanych ze składowaniem zgłoszenia, wezwania serwisu technicznego, dodatkowej podróży, dodatkowych wydatków, spowodowania pojazdu zastępczego bądź przedłożenia pojazdu.
2. Jakkolwiekby utraczonych korzyści lub innych uszkodzeń na majątku takich jak: stary finansowe, utraczone zyski, dochody, spowodowane oszczędnościami, spadki wartości firmy, itd.
3. Innych uszkodzeń, strat oraz obrażeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio usterką opony, nieprawidłowym montażem, zaniedbaniami bądź nieprawidłowym serwisowaniem opon.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Klienta z tytułu rękojmi wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Należy okresowo sprawdzać ciśnienie powietrza w oponach.
- Należy sprawdzać opony pod kątem nietypowego zużycia bieżnika, pęknięć, wybrzuszeń, ciął obcych lub uszkodzeń.
- Należy pamiętać o dopasowaniu indeksu nośności oraz prędkości opon do parametrów pojazdu.
- Należy pamiętać stan opon. Opony należy wymienić najpóźniej w momencie, kiedy głębokość bieżnika osiąga minimalną dopuszczalną wartość, która wynosi 1,6mm.
- Nie wolno przeciągać pojazdu. Należy sprawdzać indeks nośności opon i zapoznać się z instrukcją użytkownika pojazdu, w celu sprawdzenia maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dla jednej opony przy maksymalnej dopuszczalnej dla danej opony prędkości.

PRAWIDŁOWE CIŚNIENIE POWIETRZA

Cięśnienie powietrza w oponach ma wpływ na ich żywotność oraz stanowi istotny element bezpieczeństwa. Informacje dotyczące odpowiedniego ciśnienia można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu. Nieprawidłowy poziom ciśnienia w oponach powoduje zmniejszenie przyczepności oraz przelotność lub nierównomierne zużycie bieżnika. Może to utrudniać prowadzenie pojazdu i jest szczególnie niebezpieczne przy pokonywaniu zakrętów z dużym prędkością. Ze względu na naturalny proces zmniejszania się ciśnienia powietrza w miarę upływu czasu, należy je sprawdzać przynajmniej jeden raz w miesiącu. Ciśnienie należy zawsze sprawdzać w oponach chłodnych, czyli na pojeździe, który nie eksploatowano przez co najmniej 3 godziny. Należy również sprawdzić ciśnienie w kole zapasowym.

• Uwaga: Nie wolno redukować ciśnienia powietrza z kół, które wzrosło w wyniku rozgrzania opon podczas eksploatacji.

Hankook Tire Polska Sp. z o.o.
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa
tel.: 22 395 57 36 faks: 22 395 57 49
Więcej informacji na <http://www.hankooktire.com.pl/>


KARTY GWARANCYJNE:

KARTA GWARANCYJNA
PROGRAM OGRANICZONEJ GWARANCJI OPON

Firma Yokohama Rubber Co. Ltd. ("YOKOHAMA") zapewnia Program Ograniczonej Gwarancji Opon ("Program Gwarancji").

Niniejsze Zasady nie zapewniają gwarancji ani nie oświadczają, że tego rodzaju produkty nie ulegną zużyciu bądź awarii lub nie staną się niezdadne do użytku przy braku odpowiedniej konserwacji.

1. WARUNKI GWARANCJI NA OPONY

Niniejszy Program Gwarancji obowiązuje wszystkich dystrybutorów opon YOKOHAMA do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, pojazdów przemysłowych i rolniczych.

2. SZCZEGÓLNE INFORMACJE / POSTANOWIENIA PROGRAMU GWARANCJI

Gdy dla ponownego przebiegu Programu Gwarancji są niezbędne szczegółowe informacje i/lub postanowienia, firma YOKOHAMA może dodać i/lub zmienić je w niniejszym Programie Gwarancji, wprowadzając nowe „Warunki” w dowolnym momencie.

3. RODZAJE OPON OBJĘTYCH GWARANCJĄ (ORAZ CZAS TRWANIA)

Opony YOKOHAMA przeznaczone do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów oraz opony przemysłowe i rolnicze, które zostały wyprodukowane w ciągu ostatnich 60 miesięcy, są objęte gwarancją w zakresie niezdatności do użytku innego rodzaju niż uszkodzenia określone w CZĘŚCI 4.

Gwarancja w stosunku do użytecznej głębokości bieżnika:

A. Jeśli opona YOKOHAMA w określonych warunkach stanie się niezdatna do użytku, gwarancja będzie obowiązywać na podstawie proporcjonalnego podziału użytecznej głębokości bieżnika.

B. Użyteczna głębokość bieżnika obliczana jest następująco:

Użyteczna głębokość bieżnika = Aktualna średnia głębokość bieżnika – 1,6 (mm).

Ostatnich 1,6 mm (wysokość wskaźnika zużycia bieżnika) głębokości bieżnika nie uważa się za użyteczną głębokość bieżnika.

4. NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE

Opony YOKOHAMA nie są objęte gwarancją w przypadku uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, między innymi:

A. Opony uszkodzone na skutek warunków drogowych (przeszkody, gruz, itd.), pożaru lub w wyniku wypadku.

B. Opony uszkodzone na skutek niewłaściwego ośmienia powietrza w oponie lub w czasie jazdy bez powietrza.

C. Opony przedwcześnie lub nieregularnie zużyte w wyniku niewłaściwego ciśnienia powietrza w oponie.

D. Opony przedwcześnie lub nieregularnie zużyte w wyniku wadliwego stanu mechanicznego pojazdu, wiążącąc niewspółczesność, niewymażenie kół i uszkodzone amortyzatory lub hamulce.

E. Opony odkształcone po zużyciu pierwszych 20% użytecznej głębokości bieżnika.

F. Opony zużyte: 1,6 mm lub mniej pozostałej głębokości bieżnika.

G. Opony naprawiane lub bieżnikowane.

H. Opony wypaszczone z powodu nieużywania.

I. Opony uszkodzone na skutek niewłaściwego przechowywania, transportu, użytkowania oraz montowania i demontowania.

5. WYKLUCZENIA

Wszelkie zobowiązania lub odpowiedzialności za stratę czasu, niedogodności, utratę możliwości korzystania z pojazdu lub przypadkowe bądź celowe uszkodzenia nie są objęte Programem Gwarancji. W przypadku uwagi zawartych w umowie dotyczącej dystrybucji nie następuje wykluczenie z Programu Gwarancji.

6. ZOBOWIĄZANIA

A. Zobowiązania firmy YOKOHAMA:

Firma YOKOHAMA obejmuje opone niniejszą ograniczoną gwarancją za pośrednictwem dystrybutorów firmy przez okres 5 lat od daty produkcji.

B. Zobowiązania dystrybutora:

a) Dystrybutor musi zachować opone celem okazania jej osobie autoryzowanej przez firmę YOKOHAMA, zgodnie z niniejszymi zasadami.

7. ZASADY UZNANIA I ROZLICZANIA REKLAMACJI

A. Niezbędna jest pewność, że uszkodzona opona jest w stanie umożliwić uznanie reklamacji, jak wskazano poniżej.

B. Należy użyć miernika głębokości bieżnika celem odczytania jego aktualnej głębokości.

Zalecany przez firmę YOKOHAMA punkt pomiaru głębokości bieżnika w przypadku określonej opony powinien znajdować się blisko wskaźnika zużycia opony w obwodowych rowkach i nie pokrywać się ze skosem wskaźnika zużycia bieżnika.

C. Kompensata dla dystrybutorów powinna być liczona następująco:

Actualna średnia głębokość bieżnika (mm) – 1,6

Cena zakupu* x
Oryginalna głębokość bieżnika (mm) – 1,6

*Cena zakupu jest ceną podaną w umowie dotyczącej dystrybucji.

8. INSTRUKCJE PROCESU REGULACJI

Jeśli reklamacja dotycząca jakości opony występuje z winy producenta, dystrybutora winien natychmiast złożyć szczegóły poprzez dostawcę lub bezpośrednio do autoryzowanego przedstawiciela firmy YOKOHAMA i zażądać uszkodzone produkty do czasu przybycia eksperta z firmy YOKOHAMA, celem zbadania przyczyn uszkodzenia oraz zebrać niezbędnych informacji o produkcie. W przypadku, gdy ekspert z firmy YOKOHAMA nie może przybyć do dystrybutora na inspekcję uszkodzonych produktów w określonym terminie, rzeczoznawca dystrybutora, autoryzowany przez firmę YOKOHAMA, może przeprowadzić inspekcję uszkodzonych produktów i wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji. **PODANIE O DECYZJIE W SPRAWIE USZKODZONEJ OPONY**, wypełniając odpowiednio wszystkie pola i wysyłając go do firmy YOKOHAMA, razem z dokumentacją fotograficzną uszkodzonych produktów, jeśli zaobrodzi taka konieczność. Ekspert firmy YOKOHAMA zwrókuje informacje zawarte w formularzu zgłoszenia reklamacji, wypełnionym przez autoryzowanego rzeczoznawcę dystrybutora, gdy tylko otrzymana formularz i poinformuje dystrybutora o ostatecznej opinii. Opinia eksperta jest ostateczna i wiążąca dla stron.

Rozmiar:.....
Peczęć Sprzedawcy

Bieżnik:.....

Kod daty produkcji:.....

Data sprzedaży:.....

Dzień:.....Miesiąc:.....Rok:.....

Czytelny podpis Sprzedawcy:

2018-02-01



KARTY GWARANCYJNE:

VREDESTEIN
TYRES

Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o.

Data sprzedaży:

Marka opony:

Numer DOT:

Numer DOT*:

Numer DOT*:

Numer DOT*:

Rozmiar:

Bieżnik:

Czytelny podpis sprzedawcy i pieczęć punktu sprzedaży:

* niepotrzebne skreślić

VREDESTEIN
TYRES

3

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Ogólne Warunki Gwarancji z tytułu wad i zużycia opon dystrybuowanych przez Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Produktów wyprodukowanych przez Producenta, na które została wydana Karta Gwarancyjna, przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem.

2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji użyte jest jedno z poniższych określeń, oznaczają one odpowiednio:

„GWARANT”

Apollo Vredestein Opony Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

„NABYWCA”

oznacza nabywcę Produktu wyprodukowanego przez Producenta. Określenie to obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców.

„PRODUCENT”

Apollo Vredestein B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii.

„PRODUKT”

opony osobowe, dostawcze, do pojazdów typu SUV, rolnicze i przemysłowe.

„GWARANCJA”

oznacza gwarancję jakości Produktu udzieloną zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji przez Gwaranta.

„NUMER DOT”

oznacza datę wyprodukowania Produktu przez Producenta, umieszczoną trwale na boku opony.

„CAŁKOWITE ZUŻYCIE PRODUKTU”

sytuacja, w której wysokość rzeźby bieżnika jest niższa niż 1,6 mm.

„PROCENTOWY STOPIEŃ ZUŻYCIA PRODUKTU”

pozostała głębokość bieżnika w używanej oponie wyliczona w odniesieniu do głębokości bieżnika nowej opony na podstawie nw. wzoru

$$A = \left(1 - \frac{B - 1,6 \text{ mm}}{C - 1,6 \text{ mm}} \right) \times 100$$

A – stopień zużycia opony (w %)

B – aktualna średnia głębokość bieżnika opony (zmierzona w 3 punktach na obwodzie opony (w mm))

C – głębokość bieżnika nowej opony (w mm)

3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady Produktu wynikłe podczas jego eksploatacji z przyczyn tkwiących uprzednio w Produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.

4. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres gwarancyjny wynoszący 3 (trzy) lata, liczony od daty zakupu Produktu lub do momentu osiągnięcia Całkowitego zużycia Produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

5. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu wynikających z:

- 1) nieprawidłowego transportu, przechowywania niezgodnie ze standardami branży oponiarskiej i użytkowania Produktu, podczas których narażony jest on w szczególności na odształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji chemicznych i wysokich temperatur,
- 2) eksploatacji Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi,
- 3) nieprawidłowego montażu lub demontażu Produktu,
- 4) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującego przekroczenie dopuszczalnej nośności Produktu określonej przez Producenta i/lub dopuszczalnych nacisków na osi, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych przez obowiązujące przepisy,
- 5) niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, w tym w szczególności jazdy z nadmierną prędkością, gwałtownego hamowania lub przyspieszania,
- 6) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu,
- 7) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji Produktu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych,
- 8) eksploatacji Produktu z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w stosunku do zaleceń producenta pojazdu i/lub Producenta,
- 9) wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym także spowodowanych oddziaływaniem substancji chemicznych,
- 10) użycia w zawodach sportowych lub innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,
- 11) zdarzeń naturalnych lub spowodowanych innymi okolicznościami, pozostającymi poza kontrolą producenta pojazdu i Producenta, w tym w szczególności takich jak: wypadek drogowy, pożar, powódź, itp.



VREDESTEIN
TYRES

4

VREDESTEIN
TYRES

5


KARTY GWARANCYJNE:

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

6. Gwarancja nie obejmuje Produktów:
- 1) naprawianych, bez względu na sposób naprawy i podmiot, który naprawy dokonał,
 - 2) bieżnikowanych, bez względu na technologię, jakość wykonania oraz podmiot odpowiedzialny za ten proces,
 - 3) z nieczytelnym, usuniętym lub uszkodzonym numerem DOT,
 - 4) całkowicie zużytych.
7. Celem skorzystania z gwarancji uprawniony z Gwarancji zobowiązany jest dostarczyć Produkt do miejsca jego zakupu.
8. Przyjęcie reklamacji następuje przez sporządzenie stosownego protokołu.
9. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji uprawniony z Gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Produktu do podmiotu wskazanego w punkcie 7 powyżej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty wykrycia wady.
10. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w punkcie 9 wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji.
11. Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie przez uprawnionego z Gwarancji ważnej Karty Gwarancyjnej zawierającej datę sprzedaży, dane Produktu oraz pieczęć Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji.
12. Gwarant oświadcza, iż reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty dostarczenia reklamowanego Produktu do miejsca jego zakupu, przy czym Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu powyższego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych od Gwaranta, a leżących po stronie Nabywcy i/lub podmiotu przyjmującego reklamację.
13. W przypadku uznania reklamacji na wadę Produktu zgłoszoną w okresie obowiązywania gwarancji, określonym w punkcie 4 powyżej, Nabywca ma prawo:
- 1) do bezpłatnej wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie pierwszych 12 miesięcy użytkowania Produktu.
 - 2) do obniżenia kosztu zakupu Produktu, jeżeli wada Produktu ujawni się w okresie po upływie pierwszych 12 miesięcy użytkowania Produktu. Koszt zakupu Produktu zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą Procentowemu Stopniowi Zużycia Produktu. Przez koszt zakupu Produktu rozumie się aktualną na dzień obniżenia kosztu zakupu Produktu, cenę detaliczną Produktu.

VREDESTEIN
 TYRES

6

14. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę na zakupiony Produkt faktury VAT, przyjmuje się, że uprawniony z Gwarancji będzie wykorzystywał Produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

15. Jeżeli nic innego nie wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących, prawa i obowiązki stron wynikających z niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.

16. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

17. Administratorem danych jest spółka pod firmą: Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa. Dane osobowe podane przez uprawnionego z Gwarancji są przetwarzane wyłącznie do realizacji uprawnień i zobowiązań wynikających lub mogących wynikać z Gwarancji. Podane dane mogą być udostępniane i przekazywane przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji uprawnień uprawnionego z Gwarancji wynikających z Gwarancji. W każdej chwili uprawniony z Gwarancji może skorzystać z przysługujących mu praw wobec swoich danych osobowych. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem www.vredestein.pl/privacy-policy/. Zgoda klienta obejmuje zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości w tym samym celu i na takich zasadach jakie są opisane w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji. Zgodę można wycofać w każdej chwili.


VREDESTEIN
 TYRES

7



ADRESY FILII INTER CARS SA

- O Aleksandrów Kujawski**, ul. Juliusza Słowackiego 38
tel.: 54 414 92 40,
ic.alk@intercars.eu
- OC Augustów**, ul. Mazurska 21
tel.: 87 739 49 20,
ic.aug@intercars.eu
- O Bełchatów**, ul. Staszica 30
tel.: 33 485 35 00, 33 485 35 20,
ic.bel@intercars.eu
- OC Biała Podlaska**, ul. Brzeska 170A
tel.: 83 342 17 00, 83 343-64-82,
ic.bpl@intercars.eu
- OC Białyсток**, ul. Aksamitna 8A
tel.: 85 664 45 90, motocyklowa 664 45 94
ic.nar@intercars.eu
- OC Białyсток**, ul. Handlowa 2A
tel.: 85 735 35 90, **ic.bha@intercars.eu**
- OM Białyсток**, ul. Nowowarszawska 78
tel.: 85 740 30 35,
ic.bia@intercars.eu
- OC Bielsk Podlaski**, ul. Białowieńska 113E
tel.: 85 585 56 70,
ic.bpo@intercars.eu
- OC Bielsko-Biała**, ul. Węgłowa 27
tel.: 33 485 35 00, 33 485 35 20
ic.bba@intercars.eu
- O Biłgoraj**, ul. Krzeszowska 68F
tel.: (84) 543 81 40,
ic.bil@intercars.eu
- O Blizne Łaszczyńskiego**, ul. Warszawska 19 C
tel.: 22 666 03 18, 666 34 88, 666 56 01
ic.laz@intercars.eu
- OC Błonie**, ul. Modlińska 15
tel.: os. 22 731 13 70; cięż. 22 731 13 77
ic.blo@intercars.eu
- OC Bolesławiec**, ul. Zgorzelecka 17
tel.: 75 641 53 80, **ic.col@intercars.eu**
- OC Brodnica**, ul. Kolejowa 1
tel.: 56 644 85 90,
ic.brd@intercars.eu
- OC Brzeg**, ul. Starobrzezka 4A
tel.: 77 541 72 30, **ic.brg@intercars.eu**
- O Brzesko**, ul. Biznesowa 9
tel.: 14 621 18 92, 14 621 25 13
ic.kbr@intercars.eu
- P Bydgoszcz**, ul. Fordońska 246
tel.: 52 346 31 56, 360 66 10, 360 66 11
Przemysl.Bydgoszcz@intercars.eu
- OC Bydgoszcz**, ul. Fordońska 42
tel.: 52 347 79 78,
ic.byd@intercars.eu
- OC Bydgoszcz**, ul. Fordońska 42
tel.: 785 906 207,
moto.byd@intercars.eu
- OC Bydgoszcz**, ul. Grunwaldzka 291
tel.: 52 523 26 00,
ic.bgr@intercars.eu
- O Bytom**, ul. Kosynierów 19
tel.: 32 732 39 79,
ic.bytm@intercars.eu
- OC Chełm**, ul. Chemiczna 5a
tel.: 82 564 71 80,
ic.chm@intercars.eu
- OC Chojna**, ul. Żwirki i Wigury 2
tel.: 95 739 23 10,
ic.cha@intercars.eu
- OC Chojnice**, ul. Kościarska 21
tel.: 52 5673980,
ic.cho@intercars.eu
- OC Ciechanów**, ul. Płocka 15
tel.: os. 23 673 01 70, cięż. 23 673 01 89
ic.cie@intercars.eu
- OC Cieszyn**, ul. Bielska 233
tel.: 33 444 88 99,
ic.csn@intercars.eu
- OC Czeladź**, ul. Wiosenna 31
tel.: 32 775 97 77,
ic.czd@intercars.eu
- M Częstochowa**, ul. Równoległa 63B
tel.: 34 366 12 46
moto.mcz@intercars.eu
- OC Częstochowa**, ul. Równoległa 63c
tel.: 34 371 07 71, 371 07 73, 360 82 16
ic.cze@intercars.eu
- OC Czosnów**, ul. Gdańska 15, Częstoków Mazowiecki
tel.: os. 22 714 10 20, cięż. 22 714 11 20
ic.czf@intercars.eu
- OC Dąbrowa Górnicza**, ul. Roździeńskiego 9
tel.: 32 639 98 50-55; 32 639 98 56-57
ic.rja@intercars.eu
- O Dębica**, ul. Rzeszowska 147
tel.: 14 689 27 87,
ic.rde@intercars.eu
- OC Długołęka**, ul. Wrocławska 33B
tel.: 71 315 25 10
wroclaw.moto@intermotors.pl
- OC Długołęka**, ul. Wrocławska 49
tel.: 71 711 06 00,
ic.wrd@intercars.eu
- OC Działdowo**, ul. Grunwaldzka 39
tel.: 23 677 33 10, 23 677 33 13
ic.dzi@intercars.eu
- OC Elbląg**, ul. Grunwaldzka 2
tel.: 55 233 25 83 , 55 611 04 99
ic.elblag@intercars.eu
- M Ełk**, ul. Słoneczna 2C
tel.: 723 733 034
- OCM Ełk**, ul. Słoneczna 4
tel.: 87 629 06 20-22,
ic.elk@intercars.eu
- OC Gdańsk**, ul. Marynarki Polskiej 55E
tel.: 58 301 85 51, 320 61 30-36,
320 61 36, 320 61 39-40,
ic.gda@intercars.eu
- O Gdańsk**, ul. Miłskiego 5
tel.: 58 300 64 00, 300 64 01
ic.gdp@intercars.eu
- OC Gdynia**, ul. Hutnicza 5
tel.: 58 783 20 80, 783 20 90
ic.hut@intercars.eu
- OC Giżycko**, ul. Obwodowa 1A
tel.: 782 780 147,
ic.giz@intercars.eu
- OC Gliwice**, ul. Chorzowska 44b
tel.: 32 270 44 60,
ic.gli@intercars.eu
- OM Głogów**, ul. Generała Władysława Sikorskiego 61
tel.: 76 741 32 16,
ic.glo@intercars.eu, imfiliaglo@intercars.eu
- OC Gniezno**, ul. Parkowa 24
tel.: 61 426 11 00,
ic.gni@intercars.eu
- OC Goleniów**, ul. Armii Krajowej 1
tel.: 91 817 26 10,
ic.gol@intercars.eu
- M Gorzów Wielkopolski**, ul. Ignacego Mościckiego 12
tel.: 517 923 181
moto.gorzow@intermotors.pl
- OC Gorzów Wielkopolski**, ul. Olimpijska 44
tel.: 95 733 03 50,
ic.gor@intercars.eu
- OC Gostynin**, ul. Jana Pawła II 10
tel.: (24) 352 05 00,
ic.gsn@intercars.eu
- O Hrubieszów**, ul. Kolejowa 12B
tel.: 84 544 13 90
ic.hrb@intercars.eu
- OC Gostyń**, ul. Poznańska 68
tel.: 65 572 95 50, cięż. 723-188-984
ic.gos@intercars.eu
- OC Grodzisk Mazowiecki**, ul. Królewska 54B
tel.: 22 432 42 42,
ic.grm@intercars.eu
- OC Grodzisk Wielkopolski**, ul. Gorzelniarna 3A
tel.: 61 667 35 00,
ic.grw@intercars.eu
- OC Grójec**, ul. Mszczonowska 41
tel.: 48 670 29 00,
ic.gro@intercars.eu
- OC Grudziądz**, ul. Włodka 16
tel.: 56 643 17 60, 643 17 61, 643 17 65
ic.gru@intercars.eu
- O Iława**, ul. Lubawska 14
tel.: 89 65 117 60; 89 65 117 61
ic.ila@intercars.eu
- OC Inowrocław**, ul. Górnicza 19
tel.: 52 354 06 80,
ic.ino@intercars.eu
- OC Janki**, ul. Graniczna 22
tel.: 22 720 18 20,
ic.jan@intercars.eu
- OC Jarocin**, ul. Wrocławska 108
tel.: 62 505 48 30,
ic.jar@intercars.eu
- O Jarosław**, ul. Krakowska 34
tel.: (16) 736 83 05,
ic.rja@intercars.eu
- OC Jastrzębie Zdrój**, ul. R. Ranozka 4
tel.: 32 434 99 70,
ic.jzd@intercars.eu
- OC Jelenia Góra**, ul. Wincentego Pola 37
tel.: 75 754 85 40-45, 754 85 51
ic.jel@intercars.eu
- OC Jaworzno**, ul. Martyniaków 15
tel.: 32 786 47 00
ic.jwo@intercars.eu
- OC Jędrzejów**, ul. Kolejowa 2
tel.: 41 386 84 30; 41 386 84 36;
603 113 026,
ic.jed@intercars.eu
- OC Józefów**, ul. Nadwiślańska 224
tel.: 22 462-82-00,
ic.otw@intercars.eu
- OC Kalisz**, ul. Majkowska 34
tel.: 62 501 62 40, 501 62 42, 501 62 80
ic.kal@intercars.eu
- OC Katowice**, ul. Obroki 77
tel.: 32 605 67 60, 32 605 67 70
ic.ktw@intercars.eu
- OC Kędzierzyn-Koźle**, ul. Kozielska 42
tel.: 77 403 42 80,
ic.kko@intercars.eu
- OC Kępno**, ul. Kwiatowa 2
tel.: 62 781-09-59,
ic.kep@intercars.eu
- O Kętrzyn**, ul. Bałtycka 3
tel.: 89 651 82 50,
ic.ket@intercars.eu
- M Kielce**, ul. Warszawska 347
tel.: 41 330 12 23
mklesyk@intercars.eu
- OC Kielce**, ul. Wiejska 1
tel.: 41 344 23 73, 343 20 75
ic.kie@intercars.eu
- OC Kielce**, ul. Zagnańska 149A
tel.: 41 314 20 01,
ic.klc@intercars.eu
- OC Kluczbork**, ul. Powstańców Śląskich 13
tel.: 77 417 05 30,
ic.klu@intercars.eu
- OC Kłodzko**, ul. Noworudzka 5a
tel.: 74 865 91 46,
ic.klo@intercars.eu
- O Kokoszkowy k/ Starogard Gdański**, ul. Gdańska 6A, tel.: 58 300 64 20
ic.stg@intercars.eu
- OC Koło**, ul. Toruńska 117
tel.: 63 226 13 00,
ic.kol@intercars.eu
- OC Kołobrzeg**, ul. Grzybowska 8
tel.: 94 732 88 20,
ic.klb@intercars.eu
- OC Komorniki**, ul. Ks. Wawrzyniaka 2
tel.: 61 899 44 44, 899 44 49, 899 44 55
ic.kom@intercars.eu
- OC Konin**, ul. Zakładowa 7
tel.: 63 244 65 70, 244 65 72
ic.kon@intercars.eu
- OC Końskie**, ul. Partyzantów 13
tel.: (41) 246 26 90,
ic.kse@intercars.eu
- OCM Koszalin**, ul. Gnieźnieńska 36
tel.: 94 347 19 73, 94 340 84 97
ic.kos@intercars.eu, moto.koszalin@intermotors.pl
- O Kozienice**, ul. Lubelska 73
tel.: 48 611 74 60 do 68,
ic.koz@intercars.eu
- OC Kraków**, ul. Centralna 91
tel.: 12 682 11 00,
ic.krc@intercars.eu
- OC Kraków**, ul. Przewóz 2
tel.: 12 261 39 30,
ic.krp@intercars.eu
- M Kraków**, ul. Zakopiańska 301
tel.: 12 347 68 10
ic.mkz@intercars.eu
- O Kraków**, ul. Żmujdzka 49
tel.: 12 416 38 34, 420 60 00
ic.kra@intercars.eu
- O Kraśnik**, ul. Kolejowa 10 B
tel.: 81 45 467 10,
osobowe.krn@intercars.eu

INFOLINIA: 801 80 20 20

A – autobusowa C – ciężarowa M – motocyklowa O – osobowa P – przemysłowa S – specjalistyczna



ADRESY FILII INTER CARS SA

- OC Krosno**, ul. Podkarpacka 16c
tel.: 13 420 04 45,
ic.kro@intercars.eu
- OC Krotoszyn**, ul. Magazynowa 2
tel.: 62 50 33 790,
ic.ktn@intercars.eu
- OC Kutno**, ul. Grunwaldzka 3
tel.: 24 254 54 30; 24 254 96 79;
24 253 80 71; 669 971 377,
ic.kut@intercars.eu
- OC Kwidzyn**, ul. Zamiejska 2
tel.: 55 625-96-90 lub 55 625-96-91
ic.kwn@intercars.eu
- OC Legionowo**, ul. Zegrzyńska 4
tel.: 22 767 53 80, 767 53 89
ic.leg@intercars.eu
- OC Legnica**, ul. Wrocławska 104
tel.: 76 754 59 80,
ic.lga@intercars.eu
- OC Leszno**, ul. Energetyków 3
tel.: 65 572 95 00, 528 71 08, 572 95 15,
528 71 39, 528 71 07, 528 70 83, 528 71 16
ic.les@intercars.eu
- OC Lębork**, ul. Toruńska 7
tel.: 59 714 11 20,
ic.leb@intercars.eu
- OC Libertów**, ul. Jabłoniowa 23
tel.: 12 275 07 50,
ic.krz@intercars.eu
- OC Limanowa**, ul. Łososińska 17A
tel.: 18 531 48 40,
ic.LIM@intercars.eu
- O Lipno**, ul. Wojska Polskiego 10
tel.: 54 234 86 70,
ic.lip@intercars.eu
- O Lubartów**, ul. Lipowa 53
tel.: 81 454 63 90,
ic.lbt@intercars.eu
- O Lubin**, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 91 I
tel.: 76 728 65 00,
ic.lbs@intercars.eu
- O Lublin**, ul. Cisowa 11
tel.: 81 461 45 00,
ic.luc@intercars.eu
- O Lublin**, ul. Cisowa 11
tel.: 81 718 43 25,
moto.lublin@intercars.eu
- OC Lublin**, ul. M. Rapackiego 14
tel.: 81 718 43 00,
ic.lub@intercars.eu
- OC Lublin**, ul. Józefa Franczaka "Lalka" 14
tel.: 81 531 00 60,
ic.lug@intercars.eu
- OC Lubliniec**, ul. PCK 22
tel.: 34 353 77 44, 353 77 55, 353 77 66
ic.lbc@intercars.eu
- OC Łomża**, Al. Legionów 141j
tel.: 86 218 01 80,
ic.lom@intercars.eu
- OC Łowicz**, ul. Ułańska 3
tel.: 46 837 55 52,
ic.low@intercars.eu
- OC Łódź**, ul. Brzezińska 12
tel.: 42 239 26 60,
ic.lbr@intercars.eu
- OC Łódź**, ul. Dostawcza 10
tel.: 42 677 70 00
ic.hld@intercars.eu
- M Łódź**, ul. Drewnowska 50
tel.: 42 677 70 01
moto.mid@intermotors.pl
- OC Łódź**, ul. Nowe Sady 2
tel.: 42 689 70 60, 689 70 62-64
ic.ldp@intercars.eu
- OC Łódź**, ul. Traktorowa 119
tel.: (42) 652 68 52,
ic.lta@intercars.eu
- OC Łuków**, ul. Miedzyrzeczka 72F
tel.: 25 786 05 00,
ic.luk@intercars.eu
- O Marki**, Al. Józefa Piłsudskiego 25
tel.: 22 618 27 67, 619 32 36, 618 61 61
ic.lis@intercars.eu
- OC Miechów**, ul. Sienkiewicza 51
tel.: 41 389 08 80,
ic.mie@intercars.eu
- OC Mielec**, ul. Majowa 1
tel.: 17 583 77 44,
ic.RMI@intercars.eu
- OC Mińsk Mazowiecki**, ul. Warszawska 75A, Stojadła
tel.: 25 785 67 67,
ic.wmm@intercars.eu
- OC Mława**, ul. Brukowa 1
tel.: 23 677 34 60,
ic.mla@intercars.eu
- OCM Modliczka**, ul. Handlowców 13
tel.: 12 390 78 98,
ic.krm@intercars.eu
- OC Mrągowo**, ul. Kolejowa 13
tel.: 89 741 58 52, 89 741 24 65
ic.mragowo@intercars.eu
- OC Nowy Sącz**, ul. Węgierska 147
tel.: 18 414 14 80,
ic.nsa@intercars.eu
- OCM Nowy Targ**, ul. Kolejowa 169
tel.: 18 261 17 10, 887 880 684, 18 261 17 20
ic.ntg@intercars.eu, moto.ntg@intermotors.pl
- OC Nysa**, ul. Słowiańska 19C
tel.: (77) 541 70 70,
ic.nys@intercars.eu
- OC Obrzebin**, ul. Krokusowa 1
tel.: 63 278 55 55,
ic.tur@intercars.eu
- OC Olkusz**, ul. Kluczeńska 2a
tel.: (32) 661 06 40,
ic.olk@intercars.eu
- OC Olszewo-Borki**, ul. Warszawska 2a
tel.: 29 769 18 43,
ic.osr@intercars.eu
- OCM Olsztyn**, ul. Towarowa 13a
tel.: 89 532 99 60, 89 532 99 71
ic.olt@intercars.eu
- OC Opole**, ul. Oleska 121
tel.: 77 403 06 40, 77 403 06 53
ic.opo@intercars.eu
- OC Ostrowiec Świętokrzyski**, ul. Kilińskiego 59
tel.: 41 247 57 50,
ic.oss@intercars.eu
- OC Ostróda**, ul. Grunwaldzka 43a
tel.: 89 678 71 00,
ic.osg@intercars.eu
- OC Ostrów Mazowiecka**, ul. Zambrowska 48
tel.: (29) 753 72 90,
ic.osm@intercars.eu
- OC Ostrów Wielkopolski**, Al. Stowackiego 2
tel.: 62 736 16 62, 736 16 63
ic.osw@intercars.eu
- OC Ostrów Wielkopolski**, ul. Dworcowa 16a
tel.: (62) 560 01 40, **ic.osd@intercars.eu**
- OC Ostrzeszów**, Al. Wojska Polskiego 21
tel.: (64) 595 64 50, **ic.ots@intercars.eu**
- OC Pabianice**, ul. Łaska 3/5
tel.: 42 293 07 70, **ic.pab@intercars.eu**
- OC Piaseczno**, ul. Techniczna 2
tel.: 22 716 08 40, **ic.pia@intercars.eu**
- OC Piekary Śląskie**, ul. Bytomska 288
tel.: 32 392 14 60, 383 07 42
ic.pie@intercars.eu
- OC Piła**, ul. Składowa 15
tel.: 67 353 26 02,
ic.pil@intercars.eu
- OCM Płock**, ul. Graniczna 46
tel.: os. 24 267 40 10, cięż. 24 267 40 15
ic.plo@intercars.eu
- O Płońsk**, ul. Mikołaja Kopernika 24B
tel.: 23 677 31 60,
ic.pln@intercars.eu
- OC Poznań**, ul. Druskienicka 8/10
tel.: 61 846 05 80 do 83,
ic.poz@intercars.eu
- M Poznań**, ul. Miłczańska 48
tel.: 61 872 07 20
poznan.moto@intermotors.pl
- O Poznań**, ul. Przetęcz 25
tel.: 61 665 91 50,
ic.pob@intercars.eu
- O Poznań**, ul. Św. Wincentego 7
tel.: 61 850 76 80,
ic.win@intercars.eu
- OC Pruszcz Gdański**, ul. Tczewska 22
tel.: 58 770 05 20,
ic.prg@intercars.eu
- OC Pruszków**, Al. Jerozolimskie 451
tel.: 22 739 26 26, 739 26 27,
ic.pru@intercars.eu
- O Przasnysz**, ul. J. Słowackiego 2A
tel.: 29 753 72 40,
ic.prz@intercars.eu
- OC Przemyśl**, ul. Adama Mickiewicza 52
tel.: 16 675 13 56,
ic.rpr@intercars.eu
- OC Przeźmierowo**, ul. Magazynowa 7
tel.: 61 855 25 12,
ic.pwy@intercars.eu
- OC Puławy**, ul. Dęblińska 59
tel.: 81 465 25 61,
ic.ply@intercars.eu
- OC Pułusk**, Al. Wojska Polskiego 52
tel.: 23 691 92 40,
ic.plk@intercars.eu
- O Racibórz**, ul. Rybnicka 42
tel.: 32 415 94 20, 415 91 58, 415 91 59
ic.rac@intercars.eu
- C Racibórz**, ul. Tomali 2
tel.: 32 775 97 81,
ic.rci@intercars.eu
- OC Radom**, ul. Miła 17
tel.: 48 340 60 00 do 10,
ic.kus@intercars.eu
- OC Radom**, ul. Miła 17
tel.: 48 340 60 11, kom.: 667 980 230 (231)
radom.moto@intermotors.pl
- OC Radom**, ul. Wolanowska 3
tel.: 48 331 00 90,
ic.rwl@intercars.eu
- OC Radomsko**, ul. Przedsiębiorców 7
tel.: 44 684 04 90,
ic.rdo@intercars.eu
- OC Rawa Mazowiecka**, ul. Tomaszowska 36
tel.: 46 819 73 60,
ic.rwm@intercars.eu
- OC Rawicz**, ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 5
tel.: 65 6198440,
ic.raw@intercars.eu
- O Ruda Śląska**, ul. Obrońców Westerplatte 36
tel.: 32 775 95 60,
ic.rds@intercars.eu
- OM Rumia**, ul. Grunwaldzka 35
tel.: 58 661 71 42, 771 26 94
ic.gdy@intercars.eu, icrumia@acmotors.pl
- OC Rybnik**, ul. Gajowa 4
tel.: + 48 32 432 72 32,
rybnik.moto@intermotors.pl
- OC Rybnik**, ul. Gajowa 4
tel.: 32 422 99 94, 32 422 99 95, 32 423 76 88
ic.ryb@intercars.eu; rybnik.moto@intermotors.pl
- O Rydułtowy**, ul. Gajowa 11
tel.: (32) 457 82 73,
ic.ryd@intercars.eu
- OC Rypin**, ul. Mławska 51B
tel.: 54 916 95 00,
ic.ryp@intercars.eu
- OC Rzeszów**, ul. Rzecha 5
tel.: 17 854 84 91,
rzeszow.moto@intermotors.pl
- OC Rzeszów**, ul. Rzecha 5
tel.: 17 865 97 10, 861 17 10,
ic.rze@intercars.eu
- OC Sandomierz**, ul. Lubelska 3
tel.: 15 832 88 77,
ic.san@intercars.eu
- OC Siedlce**, ul. Terespolska 15
tel.: 25 633 46 40,
ic.sdl@intercars.eu
- OM Siedlce**, ul. Warszawska 144/148
tel.: 25 644 33 33, 25 644 72 22,
motocykle 25 640 72 20; 782 782 793,
ic.sie@intercars.eu, moto.sie@intermotors.pl
- O Siemiatycze**, ul. Ciecchanowiecka 29
tel.: 85 585 56 304,
ic.smc@intercars.eu
- OC Sieradz**, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 108
tel.: 43 881 94 41, 41-44,
ic.srd@intercars.eu
- OC Sierpc**, ul. Płocka 48c
tel.: 24 236 02 80,
ic.spc@intercars.eu

INFOLINIA: 801 80 20 20

A - autobusowa C - ciężarowa M - motocyklowa O - osobowa P - przemysłowa S - specjalistyczna



ADRESY FILII INTER CARS SA

- OC Skierniewice**, ul. Łowicka 125
tel.: 46 834 34 60,
ic.ske@intercars.eu
- OC Słubice**, ul. Krótka 10
tel.: 95 788 74 80,
ic.sbc@intercars.eu
- OC Słupsk**, ul. Przemysłowa 23/24
tel.: 59 840 01 33,
moto.slupsk@intermotors.pl
- OC Słupsk**, ul. Przemysłowa 23/24
tel.: 59 840 01 30,
ic.slu@intercars.eu
- OC Sochaczew**, ul. Spartańska 16
tel.: os. 46 863 94 00, cięż. 46 863 94 06
ic.sch@intercars.eu
- O Sokołów Podlaski**, ul. Kolejowa 15
tel.: 25 785 66 80,
ic.sok@intercars.eu
- O Sokółka**, ul. Kresowa 85
tel.: (85) 735 31 70,
ic.ska@intercars.eu
- O Sopot**, ul. Kasztanowa 4
tel.: 58 767 40 90,
ic.sop@intercars.eu
- O Sosnowiec**, ul. Norwida 2
tel.: 32 290 13 50,
ic.sos@intercars.eu
- OC Stalowa Wola**, ul. Przemysłowa 4
tel.: 15 824 44 10, 15 821 28 49
ic.rst@intercars.eu
- OC Starachowice**, ul. Składowa 8
tel.: 41 273 04 10,
ic.swe@intercars.eu
- OC Stargard**, ul. Usługowa 6
tel.: 91 578 75 00,
ic.sta@intercars.eu
- OC Starowa Góra**, ul. Stropowa 4
tel.: (42) 612 03 10,
ic.lsg@intercars.eu
- O Staszów**, ul. 11 Listopada 5
tel.: (15) 815 23 80,
ic.stw@intercars.eu
- OC Suwałki**, ul. Karola Majerskiego 38
tel.: 87 739 54 00,
ic.suw@intercars.eu
- OCM Swarzędz**, ul. Cieszkowskiego 90
tel.: (61) 667 34 40,
ic.swa@intercars.eu
- OC Szczecin**, ul. Dębogórska 35 C
tel.: 91 880 23 10,
ic.szd@intercars.eu
- OC Szczecin**, ul. Kabłowa 1
tel.: 91 880 2330,
ic.szm@intercars.eu
- O Szczecin**, ul. Zimowa 4
tel.: 91 880 23 00,
ic.dam@intercars.eu
- OC Szczecinek**, ul. Sikorskiego 24
tel.: 94 37248 04,
ic.snk@intercars.eu
- OC Szczytno**, ul. Pasyńska 24
tel.: 89 651 17 30, 89 651 17 31
ic.sto@intercars.eu
- OC Śrem**, ul. Rolna 1
tel.: (61) 667 39 49,
ic.srm@intercars.eu
- OC Świdnica**, ul. Bystrzycka 13
tel.: 74 850 00 70,
ic.swi@intercars.eu
- OC Świdnik**, ul. Targowa 8b
tel.: 81 454 63 60,
ic.lsw@intercars.eu
- OC Świecie**, ul. Bydgoska 4A
tel.: 52 327 94 22
ic.swc@intercars.eu
- M Tarnobrzeg**, ul. Warszawska 174A
tel.: 886 922 349
- OC Tarnów**, ul. Chyszowska 12
tel.: 14 621 18 92, 621 25 13,
ic.tar@intercars.eu
- OM Tarnów**, ul. Okrężna 1
tel.: 14 626 95 35, 785 011 715
ic.tao@intercars.eu, moto.tao@intermotors.pl
- OCM Tczew**, ul. Jagiellońska 54
tel.: 58 771 83 80, 661 609 121
ic.tcw@intercars.eu, outlet@acmotors.pl
- OC Tomaszów Mazowiecki**, ul. Strefowa 1
tel.: 44 726 17 50,
ic.tom@intercars.eu
- OC Toruń**, ul. Grudziądzka 114
tel.: 56 657 72 83,
torun.moto@intermotors.pl
- OC Toruń**, ul. Grudziądzka 114
tel.: 56 657 72 70, 657 72 78,
ic.tor@intercars.eu
- OC Tychy**, ul. Przemysłowa 55
tel.: 32 779 90 00, 779 90 10,
ic.kat@intercars.eu
- OC Wadowice**, ul. Fabryczna 4
tel.: 33 472 26 00,
ic.wad@intercars.eu
- OC Wałbrzych**, ul. Gen. Wf. Andersa 32
tel.: 74 886 75 80,
ic.wbh@intercars.eu
- OC Warszawa**, ul. Annopol 21
tel.: 22 519 93 00,
ic.ann@intercars.eu
- O Warszawa**, ul. Arkuszowa 46
tel.: os. 22 358 58 00, cięż. 22 358 58 12,
mot 358 58 20,
ic.wzo@intercars.eu
- OC Warszawa**, ul. Bruzdowa 44C
tel.: 22 642 51 13
ic.wpw@intercars.eu
- O Warszawa**, ul. Farbiarska 86/90
tel.: 22 331 16 60
ic.farbiarska@intercars.eu
- OC Warszawa**, ul. Jutrzenki 98
tel.: 22 577 02 00
ic.mat@intercars.eu
- M Warszawa**, ul. Modlińska 258
tel.: 22 834 67 90
sgolab@intercars.eu
- OC Warszawa**, ul. Płowiecka 57
tel.: 22 517 92 00
ic.wpl@intercars.eu
- OC Warszawa**, ul. Powsińska 64
tel.: 22 651 85 46-48, 642 51 13
ic.pow@intercars.eu
- OC Wągrowiec**, ul. Kcyńska 108
tel.: (67) 354 12 30
ic.wgr@intercars.eu
- OC Wejherowo**, ul. Tartaczna 9
tel.: 58 572 28 40, 58 572 28 41,
58 572 28 42, 58 572 28 31
ic.wej@intercars.eu
- OC Wieluń**, ul. Warszawska 35
tel.: 43 843 79 70
ic.wln@intercars.eu
- OC Włocławek**, ul. Zielna 37/39
tel.: os. 54 231 64 90, cięż. 54 231 64 99
ic.wlo@intercars.eu
- OC Wodzisław Śląski**, ul. Kokoszycka 131c
tel.: 32 456 07 65
ic.wod@intercars.eu
- OC Wola Rębkowska**, ul. Przemysłowa 45
tel.: 25 786 96 20
ic.grn@intercars.eu
- OC Wolsztyn**, ul. Braci Peugeot 4, Karpicko
tel.: 68 419 84 70
ic.wlt@intercars.eu
- OC Wołomin, Nowe Lipiny**, ul. Niska 1
tel.: 22 517 92 30
ic.wol@intercars.eu
- OC Wrocław**, Al. Armii Krajowej 61
tel.: 71 797 77 30-33
ic.wra@intercars.eu
- OC Wrocław**, ul. Graniczna 8c
tel.: 71 385 94 00, 385 94 99
ic.hwr@intercars.eu
- OC Września**, ul. Batorego 10A
tel.: 61 436 18 08
ic.wrz@intercars.eu
- OC Wyszaków**, ul. Świętojańska 138
tel.: 29 753 20 00, sprz. cięż. 29 753 20 16
ic.wys@intercars.eu
- OC Zamość**, ul. Młyńska 27
tel.: 84 677 58 00
osobowe.zam@intercars.eu
- OC Zawiercie**, ul. Cerefisko 10
tel.: 32 670 31 99
ic.zaw@intercars.eu
- OC Zgierz**, ul. Aleksandrowska 63
tel.: 42 714 14 30
ic.zgz@intercars.eu
- M Zielona Góra**, ul. Dworcowa 4
tel.: 607 406 660
Mdychtow@intermotors.pl
- OC Zielona Góra**, ul. Trasa Północna 12C
tel.: 68 476 50 00, 476 50 10 do 20, 476 50 50
ic.zie@intercars.eu
- O Żary**, ul. 1-ego Maja 7
tel.: 68 363 59 60
ic.zar@intercars.eu
- OC Żnin**, ul. Szpitalna 20
tel.: 52 567 31 80
ic.zni@intercars.eu
- OC Żory**, ul. Okrężna 9A
tel.: 52 52 33 470, 52 52 33 471
ic.zor@intercars.eu
- OC Żuromin**, ul. Warszawska 10A
tel.: (23) 677 43 90
ic.zur@intercars.eu
- OC Żyrardów**, ul. Piękna 48/50
tel.: 46 854 28 02, 854 08 24
ic.zyr@intercars.eu
- OC Żywiec**, ul. Kabaty 1
tel.: 33 485 99 66
ic.zyw@intercars.eu


INFOLINIA: 801 80 20 20

A – autobusowa C – ciężarowa M – motocyklowa O – osobowa P – przemysłowa S – specjalistyczna



INTER CARS

MAPA FILII



apollo

Bavum

BRIDGESTONE

COLLIN'S

Continental
The Future in Motion

DEBICA

DUNLOP

Firestone

FULDA
GERMAN HIGH TECHNOLOGY

GOODYEAR

HANKOOK
2004.12.15.171

KELLY TIRE

Kleber

kormoran

KUMHO TYRE
All-ways. Go with you

Laufenn
Journey in Style

MICHELIN

NEXEN TIRE

nokian
TYRES

PIRELLI

PROFIL

Sava

SEMPERIT

SUNFULL

OPONY DESZCZOWE
UNIRIDYAL

VEDESTEIN
TYRES

YOKOHAMA