


DRIVE
YOUR
SOUL



KATALOG OPON



INTER
CARS

DELITIRE

DELITIRE.PL

**INTER
CARS****DELITIRE**
DELITIRE.PL

OPONY MOTOCYKLOWE SKUTER

Miejski i zwinny

Poznaj szeroką rodzinę opon do skuterów, które spełniają wszelkie możliwe normy i pozwalają cieszyć się pewną oraz bezpieczną jazdą po miejskiej dżungli.

**SC-110**

ROZMIAR LOAD INDEX SPEED SYMBOL TT TL SW OD

INDEX - 350B OSDE 46M SC110

3.50 - 8 46 M - TL 92 386

**S-239**

ROZMIAR LOAD INDEX SPEED SYMBOL TT TL SW OD

INDEX - 30010 OSDE 42J S239

3.00 - 10 42 J - TL 80 413

**SC-101**

ROZMIAR LOAD INDEX SPEED SYMBOL TT TL SW OD

1209010 OSDE 66J SC101

120/90 - 10 66 J - TL 119 470

**SC-103**

ROZMIAR LOAD INDEX SPEED SYMBOL TT TL SW OD

INDEX - 1107011 OSDE 51L SC103

110/70 - 11 51 L - TL 110 433

INDEX - 1207010 OSDE 54L SC103

120/70 - 10 54 L - TL 122 422

**INTER
CARS****DELITIRE**
DELITIRE.PL

OPONY MOTOCYKLOWE SKUTER

**Optimo****SC-106**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
---------	------------	--------------	----	----	----	----

INDEX - 1207012 OSDE 51L SC106

120/70 - 12	51	L	-	TL	122	473
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1307012 OSDE 56L SC106

130/70 - 12	56	L	-	TL	129	487
-------------	----	---	---	----	-----	-----

**Win T-Berg M+S****SB-158**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
---------	------------	--------------	----	----	----	----

INDEX - 1207012 OSDE 51P SB158

120/70 - 12	51	P	-	TL	122	473
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1307012 OSDE 56P SB158

130/70 - 12	56	P	-	TL	122	473
-------------	----	---	---	----	-----	-----

**Thunder****SB-108**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
---------	------------	--------------	----	----	----	----

INDEX - 808016 OSDE 46M SB108

80/80 - 16	46	M	-	TL	80	534
------------	----	---	---	----	----	-----

INDEX - 908016 OMDE 51S SB108

90/80 - 16	51	S	-	TL	90	550
------------	----	---	---	----	----	-----

**Street Enduro****SB-117**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
---------	------------	--------------	----	----	----	----

INDEX - 1207012 OSDE 58P SB117

120/70 - 12	58	P	-	TL	122	473
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1307012 OSDE 62P SB117

130/70 - 12	62	P	-	TL	129	487
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1306013 OSDE 60P SB117

130/60 - 13	60	P	-	TL	129	486
-------------	----	---	---	----	-----	-----

**Invader****S-228**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
---------	------------	--------------	----	----	----	----

INDEX - 25017 OMDE 38L S228

2.50 - 17	38	L	TT	-	64	568
-----------	----	---	----	---	----	-----

INDEX - 27517 OMDE 41P S228

2.75 - 17	41	P	TT	-	75	588
-----------	----	---	----	---	----	-----

**INTER
CARS****DELITIRE**
DELITIRE.PL

OPONY MOTOCYKLOWE

SKUTER



Urban Grip

SC-109F

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 1207012 OSDE 585 SC109F						
120/70 - 12	58	S	-	TL	122	473
INDEX - 1109012 OSDE 64P SC109F						
110/90 - 12	64	P	-	TL	109	503
INDEX - 1109013 OSDE 56P SC109F						
110/90 - 13	56	P	-	TL	109	528
INDEX - 1207015 OSDE 56S SC109F						
120/70 - 15	56	S	-	TL	122	549
INDEX - 908016 OSDE 51S SC109F						
90/80 - 16	51	S	-	TL	90	550
INDEX - 1008016 OSDE 50P SC109F						
100/80 - 16	50	P	-	TL	101	566
INDEX - 909012 OSDE 54J SC109						
90/90 - 12	54	J	-	TL	90	467
INDEX - 1107016 OSDE 52S SC109						
110/70 - 16	52	S	-	TL	129	615
INDEX - 908014 OSDE 49P SC109F						
90/80 - 14	49	P	-	TL	90	500



Urban Grip

SC-109R

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 35010 OSDE 51J SC109						
3.50 - 10	51	J	-	TL	92	437
INDEX - 1108010 OSDE 58J SC109						
110/80 - 10	58	J	-	TL	109	430
INDEX - 1307012 OSDE 62P SC109R						
130/70 - 12	62	P	-	TL	129	487
INDEX - 1109012 OSDE 64P SC109R						
110/90 - 12	64	P	-	TL	109	503
INDEX - 1306013 OSDE 60P SC109R						
130/60 - 13	60	P	-	TL	129	486
INDEX - 1406013 OSDE 63P SC109R						
140/60 - 13	63	P	-	TL	139	498
INDEX - 1307013 OSDE 63P SC109R						
130/70 - 13	63	P	-	TL	129	512
INDEX - 1008014 OSDE 48P SC109TT						
100/80 - 14	48	P	-	TL	101	516
INDEX - 1108014 OSDE 59S SC109						
110/80 - 14	59	S	-	TL	109	532
INDEX - 1406014 OSDE 64S SC109R						
140/60 - 14	64	S	-	TL	139	524
INDEX - 1407014 OSDE 68S SC109						
140/70 - 14	68	S	-	TL	139	552
INDEX - 1507014 OSDE 66S SC109						
150/70 - 14	66	S	-	TL	151	566
INDEX - 1508016 OSDE 60P SC109						
120/80 - 16	60	P	-	TL	119	598

**INTER
CARS****DELITIRE**
DELITIRE.PL

OPONY MOTOCYKLOWE TURYSTYCZNE I ŚCIGACZE

W podróży i na szosie

Bezpieczne pokonywanie zakrętów i serpentyn górskich wymaga nie tylko dużych umiejętności, ale także dobrze dobranych opon.

**Storm****SB-106**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 1008017 OMDE 52R SB106						
100/80 - 17	52	R	-	TL	101	592
INDEX - 1108017 OMDE 57R SB106						
110/80 - 17	57	R	-	TL	109	608

**Storm SP****SB-106R**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 1307017 OMDE 62R SB106						
130/70 - 17	62	R	-	TL	129	614

**Razor XP****SB-148** *Nowość*

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 1506017 OMDE 66H SB148						
150/60 - 17	66	H	-	TL	151	612
INDEX - 1107017 OMDE 54H SB148						
110/70 - 17	54	H	-	TL	110	586
INDEX - 1307017 OMDE 62S SB148						
130/70 - 17	62	S	-	TL	129	614

**Stream****SB-101**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 1008017 OMDE 52R SB101						
100/80 - 17	52	R	-	TL	101	592
INDEX - 1108017 OMDE 57R SB101						
110/80 - 17	57	R	-	TL	109	608
INDEX - 1307017 OMDE 62R SB101						
130/70 - 17	62	R	-	TL	129	614
INDEX - 1407017 OMDE 66R SB101						
140/70 - 17	66	R	-	TL	139	628

**Slash****SB-151** *Nowość*

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 1506017 OMDE 66H SB151						
150/60 - 17	66	H	-	TL	151	612
INDEX - 1107017 OMDE 54R SB151						
110/70 - 17	54	R	-	TL	110	586
INDEX - 1207017 OMDE 58R SB151						
120/70 - 17	58	R	-	TL	122	600
INDEX - 1307017 OMDE 62S SB151						
130/70 - 17	62	S	-	TL	129	614

**INTER
CARS****DELITIRE**
DELITIRE.PL

OPONY MOTOCYKLOWE TURYSTYCZNE I ŚCIGACZE

**SB-107**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
---------	------------	--------------	----	----	----	----

INDEX - 809021 OMDE 48P SB107

80/90 - 21	48	P	TT	-	80	677
------------	----	---	----	---	----	-----

INDEX - 1108018 OMDE 58P SB107

110/80 - 18	58	P	TT	-	109	633
-------------	----	---	----	---	-----	-----

INDEX - 1008017 OMDE 52R SB107

100/80 - 17	52	R	-	TL	101	592
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1307017 OMDE 62S SB107

130/70 - 17	62	S	-	TL	129	614
-------------	----	---	---	----	-----	-----

**Street Enduro****SB-117**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
---------	------------	--------------	----	----	----	----

INDEX - 1008017 OMDE 53P SB117

100/80 - 17	52	P	-	TL	101	592
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1108017 OMDE 57S SB117

110/80 - 17	57	S	-	TL	109	608
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1208017 OMDE 61R SB117

120/80 - 17	61	R	-	TL	119	624
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1208018 OMDE 62R SB117

120/80 - 18	62	R	-	TL	119	649
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1307017 OMDE 62S SB117

130/70 - 17	62	S	-	TL	129	614
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1308017 OMDE 65S SB117

130/80 - 17	65	S	-	TL	129	640
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 909021 OMDE 54R SB117

90/90 - 21	54	R	-	TL	90	695
------------	----	---	---	----	----	-----

INDEX - 909018 OMDE SB117

90/90 - 18	51	P	-	TL	90	619
------------	----	---	---	----	----	-----

**Win T-Berg M+S****SB-158**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
---------	------------	--------------	----	----	----	----

INDEX - 1008017 OMDE 52R SB158

100/80 - 17	52	R	-	TL	101	592
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1307017 OMDE 62R SB158

130/70 - 17	62	R	-	TL	129	614
-------------	----	---	---	----	-----	-----

**Ranger 208****SB-208**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
---------	------------	--------------	----	----	----	----

INDEX - 30018 OMDE 47P SB208

3.00 - 18	47/52	P	TT	-	80	627
-----------	-------	---	----	---	----	-----

**Samurai****SB-128**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
---------	------------	--------------	----	----	----	----

INDEX - 1108017 OMDE 57R SB128

100/80 - 17	52	H	-	TL	101	592
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1008017 OMDE 52H SB128

110/80 - 17	57	R	-	TL	109	608
-------------	----	---	---	----	-----	-----

INDEX - 1307017 OMDE 62H SB128

130/70 - 17	62	H	-	TL	129	614
-------------	----	---	---	----	-----	-----

**INTER
CARS****DELITIRE**
DELITIRE.PL

OPONY MOTOCYKLOWE MOTOCROSS & ENDURO

Poza drogą

Niezbadane przestrzenie, pola i lasy a także jazda po torze. Tutaj nie ma półśrodków, tutaj wymagający teren wymusza na nas najlepsze opony.



Maxi Grip SG1-R

SB-156 *NOWOŚĆ*

ROZMIAR LOAD INDEX SPEED SYMBOL TT TL SW OD

INDEX - 7010010 OMDE 41J SB156

70/100 - 10 41 J TT - 68 394

INDEX - 8010012 OMDE 50M SB156

80/100 - 12 50 M TT - 80 465

INDEX - 9010014 OMDE 49M SB156

90/100 - 14 49 M TT - 90 536

INDEX - 9010016 OMDE 51M SB156

90/100 - 16 51 M TT - 90 586

INDEX - 1209018 OMDE 65M SB156

120/90 - 18 65 M TT - 119 673

INDEX - 1209019 OMDE 66M SB156

120/90 - 19 66 M TT - 119 699



Maxi Grip SG1-R

SB-157 *NOWOŚĆ*

ROZMIAR LOAD INDEX SPEED SYMBOL TT TL SW OD

INDEX - 6010010 OMDE 33J SB157

60/100 - 10 33 J TT - 61 374

INDEX - 7010017 OMDE 40M SB157

70/100 - 17 40 M TT - 69 572

INDEX - 7010019 OMDE 42M SB157

70/100 - 19 42 M TT - 69 623

INDEX - 8010021 OMDE 51M SB157

80/100 - 21 51 M TT - 80 693



AllTerra VX15

SB-137

ROZMIAR LOAD INDEX SPEED SYMBOL TT TL SW OD

INDEX - 10010018 OMDE 59M SB137

100/100 - 18 59 M TT - 101 657



AllTerra VX15

SB-139

ROZMIAR LOAD INDEX SPEED SYMBOL TT TL SW OD

INDEX - 909021 OMDE 54M SB139

90/90 - 21 54 M TT - 90 695

**INTER
CARS****DELITIRE**
DELITIRE.PL

OPONY MOTOCYKLOWE MOTOCROSS & ENDURO

**Terra cross 114R****SB-114R**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 27510 OMDE 37J SB114						
2.75 - 10	37	J	TT	-	72	399
INDEX - 8010012 OMDE 50M SB114						
80/100 - 12	50	M	TT	-	80	465
INDEX - 9010014 OMDE 49M SB114						
90/100 - 14	49	M	TT	-	90	536
INDEX - 9010016 OMDE 52M SB114						
90/100 - 16	52	M	TT	-	90	586
INDEX - 10010018 OMDE 59M SB114						
100/100 - 18	65	M	TT	-	101	657
INDEX - 11010018 OMDE 70M SB114						
110/100 - 18	70	M	TT	-	109	677
INDEX - 1009019 OMDE 57M SB114						
100/90 - 19	57	M	TT	-	101	663
INDEX - 1109019 OMDE 62M SB114						
110/90 - 19	62	M	TT	-	109	681

**Terra cross 114F****SB-114F**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
25010 OMDE 33J SB114						
2.50 - 10	33	J	TT	-	68	389
6010014 OMDE 30M SB114						
60/100 - 14	30	M	TT	-	60	476
7010014 OMDE 37M SB114						
70/100 - 14	37	M	TT	-	69	496
7010017 OMDE 40M SB114						
70/100 - 17	40	M	TT	-	69	572
7010019 OMDE 42M SB114						
70/100 - 19	42	M	TT	-	69	623
8010021 OMDE 57M SB114						
80/100 - 21	57	M	TT	-	80	693

**Terra Venture****SB-145**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 8010021 OMDE 51M SB145						
80/100 - 21	51	M	TT	-	80	693

**Terra Venture****SB-144**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 10010018 OMDE 59M SB144						
100/100 - 18	59	M	TT	-	101	657



INTER
CARS

DELITIRE
DELITIRE.PL

OPONY MOTOCYKLOWE MOTOCROSS & ENDURO



FIN Ebduro Competition

SB-121

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 1208018 OMDE 62R SB121						
120/80 - 18	62	R	TT	-	119	649
INDEX - 1209018 OMDE 65R SB121						
120/90 - 18	65	R	TT	-	119	673
INDEX - 1408018 OMDE 70R SB121 MEDIUM						
140/80 - 18	70	R	TT	-	142	681
INDEX - 1408018 OMDE 70R SB121S SOFT						
140/80 - 18	70	R	TT	-	142	681



FIN Ebduro Competition

SB-120

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 909021 OMDE 54R SB120						
90/90 - 21	54	R	TT	-	90	695



Sigma Enduro



SB-163 **Nowość**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 1408018 OMDE 70M SB163 MEDIUM						
140/80 - 18 M/C	70	M	TT	-	142	681
INDEX - 1408018 OMDE 70M SB163S SOFT						
140/80 - 18 M/C	70	M	TT	-	142	681



Sigma Enduro



SB-164 **Nowość**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	TT	TL	SW	OD
INDEX - 9010021 OMDE 57R SB164						
90/100 - 21 M/C	57	R	TT	-	90	713

**INTER
CARS****DELITIRE**
DELITIRE.PL

OPONY MOTOCYKLOWE SPEEDWAY

Tylko w lewo

Profesjonalny sport wymaga profesjonalnego sprzętu. W naszej ofercie znajdziecie opony żuźlowe w każdym rozmiarze.

**Speedway Rear****SB-136 FIM**

ROZMIAR LOAD INDEX SPEED SYMBOL TT TL SW OD

INDEX - 37519 OMDE 61P SB136

3.75 - 19 61 P TT - 99 687

**Speedway Rear
Fim Bezdętkowa****SB-165**

ROZMIAR LOAD INDEX SPEED SYMBOL TT TL SW OD

INDEX - 37519 OMDE 61P SB165

3.75 - 19 61 P TT - 99 687

**Speedway Rear Junior****SB-136 JR**

ROZMIAR LOAD INDEX SPEED SYMBOL TT TL SW OD

INDEX - 30017 OMDE 45P SB136

3.00 - 17 45 P TT - 80 602

**Speedway Front Junior****SB-149**

ROZMIAR LOAD INDEX SPEED SYMBOL TT TL SW OD

INDEX - 22519 OMDE SB149

2.25 - 19 30 P TT - 62 609

**X-KART****S-390**

ROZMIAR PR MAX LOAD TT/TL OD SW NSD

INDEX - 104505 OMDE KART 5390

10 X 4.50 - 5 4 130 TL 250 126 -

INDEX - 117105 OMDE KART 5390

11 X 7.10 - 5 4 200 TL 290 210 -

OPONY GOKART

**INTER
CARS****DELITIRE**
DELITIRE.PL

OPONY QUAD

Poza trasą

Ciężki teren poza trasą.
Czy to dla przyjemności czy
w pracy zawsze musisz być pewny
że sprzęt Cię nie zawiedzie.

**Maxi Grip****SG-789**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	KG	TL	SW	OD
INDEX - 25812 OQDE 43J SG789						
25X8-12 6PR	43	J	9.4	TL	209	632
INDEX - 251012 OQDE 50J SG789						
25X10-12 6PR	50	J	12.1	TL	244	645

**Maxi Grip Ultra****SG-781**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	KG	TL	SW	OD
INDEX - 26912 OQDE 71F SG781						
26X9-12 8PR	71	F	13.3	TL	227	670
INDEX - 261112 OQDE 77F SG781						
26X11-12 8PR	77	F	15	TL	260	670
INDEX - 27912 OQDE 75F SG781						
27X9-12 8PR	75	F	13	TL	228	693
INDEX - 271112 OQDE 79F SG781						
27X11-12 8PR	79	F	15	TL	265	696
INDEX - 27914 OQDE SG781						
27X9-14 8PR	73	F	13	TL	225	691
INDEX - 271114 OQDE SG781						
27X11-14 8PR	79	F	15	TL	262	691

**Maxi Grip Ultra****SG-781A**

ROZMIAR	LOAD INDEX	SPEED SYMBOL	KG	TL	SW	OD
INDEX - 25812 OQDE 43F SG781						
25X8-12 8PR	43	F	11.2	TL	209	635
INDEX - 251012 OQDE 50F SG781						
25X10-12 8PR	50	F	13.2	TL	240	635

**INTER
CARS****DELITIRE**
DELITIRE.PL

OPONY OGRODNICTWO I PRZEMYSŁ

**S-359**

ROZMIAR PR MAX LOAD TT/TL OD SW NSD

INDEX - 4804008 OQDE 4PR S359

4.80/4.00 - 8 4 305 TT 409 104 2.2

**S-366K**

ROZMIAR PR MAX LOAD TT/TL OD SW NSD

INDEX - 189508 OQDE 4PR S366K

18 X 9.50 - 8 4 475 TL 465 234 6.5

**S-310**

ROZMIAR PR MAX LOAD TT/TL OD SW NSD

INDEX - 4004 OQDE 4PR S310

4.00 - 4 4 245 TT 320 110 4.5

INDEX - 3004 OQDE 4PR S310

3.00 - 4 4 200 TT 265 86 3.0

**S-365**

ROZMIAR PR MAX LOAD TT/TL OD SW NSD

INDEX - 1566 OQDE 4PR S365

15 X 6.00 - 6 4 257 TL 378 162 5.0

INDEX - 166508 OQDE 4PR S365

16 X 6.50 - 8 4 280 TL 410 170 5.0

**S-356**

ROZMIAR PR MAX LOAD TT/TL OD SW NSD

INDEX - 4103504 OQDE 4PR S356

4.10/3.50 - 4 2 105 TL 268 94 4.0

**S-369**

ROZMIAR PR MAX LOAD TT/TL OD SW NSD

INDEX - 4804008 OQDE 4PR S369

4.80/4.00 - 8 4 305 TT 409 104 2.2

**INTER
CARS****DELITIRE**
DELITIRE.PL

OPONY OGRODNICTWO I PRZEMYSŁ

**S-247**

ROZMIAR	PR	MAX LOAD	TT/TL	OD	SW	NSD
INDEX - 1356 OQDE 4PR S247						
13 X 5.00 - 6	4	145	TL	338	120	9.0
INDEX - 50012 OQDE 4PR S247						
5.00 - 12	4	315	TT	579	146	12.0
INDEX - 40010 OQDE 4PR S247						
4.00 - 10	4	265	TT	482	118	11.5
INDEX - 4808 OQDE 4PR S247						
4.80/4.00 - 8	4	155	TL	412	115	8.5
INDEX - 50010 OQDE 4PR S247						
5.00 - 10	4	280	TT	528	136	12.0

**S-373**

ROZMIAR	PR	MAX LOAD	TT/TL	OD	SW	NSD
INDEX - 1356 OQDE 4PR S373						
13 X 5.00 - 6	4	200	TL	330	120	3.7

**S-378**

ROZMIAR	PR	MAX LOAD	TT/TL	OD	SW	NSD
INDEX - 2802504 OQDE 4PR S378						
2.80/2.50 - 4	4	135	TT	227	72	2.0

**S-252**

ROZMIAR	PR	MAX LOAD	TT/TL	OD	SW	NSD
INDEX - 6009 OQDE 95M S252						
6.00 - 9	10	685	TT	526	163	7.3

**INTER
CARS**

OPONY I DĘTKI E-SCOOTERS DO HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH

Hulajnogi

Pewne i szybkie poruszanie się po mieście. Jedziesz do pracy? A może zwiedzasz? Opony Deli zawsze idealnie sprawdzają się w Twoim e-scooterze!



Detka - wentyl AV krótki

A-3041

ROZMIAR	TT	SZER.	WYS.	ŚRED.	MAX CIŚ.
---------	----	-------	------	-------	----------

INDEX - 8 1/2 X2 OHHT A3041+TUBE

8 1/2 X 2	TT	50	35	230	340
-----------	----	----	----	-----	-----



Detka - wentyl AV zgięty

A-3036

ROZMIAR	TT	SZER.	WYS.	ŚRED.	MAX CIŚ.
---------	----	-------	------	-------	----------

INDEX - 8 1/2 X2 OHHT A3036+TUBE

8 1/2 X 2	TT	50	45	220	350
-----------	----	----	----	-----	-----



Detka - wentyl AV zgięty

A-1068

ROZMIAR	TT	SZER.	WYS.	ŚRED.	MAX CIŚ.
---------	----	-------	------	-------	----------

INDEX - 200X50 OHHT A1068+TUBE

8 1/2 X 2	TT	50	53	200	250
-----------	----	----	----	-----	-----



Detka - wentyl AV zgięty

A-3031

ROZMIAR	TT	SZER.	WYS.	ŚRED.	MAX CIŚ.
---------	----	-------	------	-------	----------

INDEX - 10X3.00 OHHT A-1031

10 X 3.0	TT	70	51	254	310
----------	----	----	----	-----	-----



Detka - wentyl AV zgięty

A-3051

ROZMIAR	TT	SZER.	WYS.	ŚRED.	MAX CIŚ.
---------	----	-------	------	-------	----------

INDEX - 8.5X3 OHHT A-3051

8.5 X 3	TT	70	50	216	310
---------	----	----	----	-----	-----

INDEX - 80/65-6 OHHT A-3051

80/65 - 6	TT	74	50	252	345
-----------	----	----	----	-----	-----

**INTER
CARS**

OPON I DĘTKI E-SCOOTERS DO HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH



Detka - wentyl AV zgięty

A-3052

ROZMIAR TT SZER. WYS. ŚRED. MAX CIŚ.

INDEX - 80/65-6 OHHT A-3052

80/65 - 6 TT 74 50 252 345

**A-3046**

ROZMIAR TL SZER. WYS. ŚRED. MAX CIŚ.

INDEX - 70/65-6.5 OHHD A-3046

70/65 - 6.5 TL 66 45 255 210

**A-3059**

ROZMIAR TL SZER. WYS. ŚRED. MAX CIŚ.

INDEX - 10X2.60-6.5 OHHT A-3059

10 X 2.70 - 6.5 TL 67 45 257 250

**A-3058**

ROZMIAR TL SZER. WYS. ŚRED. MAX CIŚ.

INDEX - 10X2.5-6.5 OHHD A-3058

10 X 2.50 - 6.5 TL 60 43.5 252 300

TABELA OZNACZEŃ

TT	OPONA DĘTKOWA
TL	OPONA BEZDĘTKOWA
SPEED INDEX	INDEKS PRĘDKOŚCI OPONY (KM/H)
LOAD INDEX	INDEKS NOŚNOŚCI OPONY (KG)
SW	SZEROKOŚĆ OPONY (MM)
OD	ŚREDNICA OPONY (MM)
MAX LOAD	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY
NSD	GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (MM)
PR	WSKAŹNIK WYTRZYMAŁOŚCI
KG	WAGA OPONY (KG)

